

Boring 2020C75 1

Kopgegevens 2020C75_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	1	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST		H	80		62243.763	204316.154	4	31370	14.02	3	TAW	MAHN			BWV								profiel ligt in hoek tussen dikke rijplaat en asfaltverharding

Laaggegevens 2020C75_1

	BGG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LKG	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0	SA	5	SA	R	PO					X																						XX																0		betonplaat bij asfaltverharding		
5	SA	10	SA	R	PO	DY				G																Aa					XX																		0		stabilisatiegrind	
10	SA	35	SA	O	PO	DU				Z		h1	Z4	SMG												Aa					OP																		0		rommelig pakket vergraven grond	
35	SA	80	DU	R	PO	DU				Z		h1	Z4													Aa					OP																		0		bovengrens zwarte humeuze laag, waarschijnlijk tussenfase van opvullingen. Ook hier verrommeld vergraven? pakket	
80	DU	80		R	PO	EU				Z			Z4											EOL		C			O																				0		bovengrens gaat weg van asfalt (in Z- richting) omhoog naar ca. 70 cm-mv. Vergravingspakketten erboven zijn dus vermoedelijk met schuine talud gegraven.	

Boring 2020C75_2

Kopgegevens 2020C75_2

[illegible]

Laaggegevens 2020C75_2

[illegible]

Boring 2020C75_3

Kopgegevens 2020C75_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75_3	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	65		62325.966	204395.748	4	31370	13.88	3	TAW	MAHN			BWV									profielput, oostelijke zijde, verstoring

Laaggegevens 2020C75_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LKG	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM	
0		30	SA		PO				X																						XX																	0		Betonblok opgevoerde laag. Deze is niet overal aanwezig, dan volgt profielbeschrijving van B131 vanaf 30cm		
30	SA	55	SA	R	PO	DZU		V	Z	g1	h3	Z4	SMG									1				Aa					OP								3									0				
55	SA	65		O	PO	EU		N	Z			Z4	SMG										1	EOL		C	MN1	OR																					0			

Boring 2020C75_4

Kopgegevens 2020C75_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	4	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST		H	110		62214.489	204361.166	4	31370	14.12	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_4

[illegible]

Boring 2020C75_6

Kopgegevens 2020C75_6

[illegible]

Laaggegevens 2020C75_6

[illegible]

Boring 2020C75 7

Kopgegevens 2020C75_7

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	7	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	120		62198.136	204433.889	4	31370	13.88	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_7

[illegible]

Boring 2020C75_8

Kopgegevens 2020C75_8

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	8	J VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	110		62157.136	204398.643	4	31370	13.84	3	TAW	MAHN			BWV?	?	?	?	?	?	?	?	?

Laaggegevens 2020C75_8

[illegible]

Boring 2020C75_9

Kopgegevens 2020C75_9

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	9	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	90		62166.509	204457.637	4	31370	13.72	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_9

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0	SA	30	SA	R	E7	DU			Z		h3	Z4	SMG												A						XX																0				
30	SA	40	SA	R	E7	Y			Z			Z3	SMG												Aa						XX																0		opgevoerd		
40	SA	90		O	E7	ZU			Z		h3	Z4	SMG												A/Bp						GB																0		recent opgevulde windval/verwijderde boom?		

Boring 2020C75_10

Kopgegevens 2020C75_10

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	10	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST		H	180		62189.023	204481.988	4	31370	13.66	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_10

	GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM				
0	SA	15	SA	R	E7	Z				Z			Z4	SMG								WO3					A						GB																0			opgevulde windval of intense recente bioturbatie, vlekken van ijzer-B-horizont (zie B7) en restant grijzige E-horizont?				
15	SA	40	DU	O	E7	DUZ				Z		h3	Z4	SMG								WO3					A/Bp	FE9					GB															0								
40	DU	70	SA	O	E7	DUY				Z		h3	Z4	SMG								WO3					A/Bp	FE9					GB																0						homogener, maar zelfde eigenschappen als laag hierboven	
70	SA	140	SA	O	E7	EU				Z			Z4	SMG			LL1dk							EOL				FM9	OR																				0							
140	SA	180		R	E7	LG				SE			Z4	SMG										SUB			C																						0							Tertiair, veel glauconiet

Boring 2020C75_11

Kopgegevens 2020C75_11

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	11	J. VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	120		62101.122	204450.815	4	31370	13.88	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_11

[illegible]

Boring 2020C75 12

Kopgegevens 2020C75_12

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	12	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	180		62127.044	204489.223	4	31370	13.73	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_12

[illegible]

Boring 2020C75_13

Kopgegevens 2020C75_13

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	13	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	65		62066.737	204480.844	4	31370	14	3	TAW	MAHN		BWV									

Laaggegevens 2020C75_13

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0		27	DU	R	PO	DU		V	P		h2	Z4	SMG												Aa					ZB	XX																0				
27	DU	40	SA	R	PO	DZU		V	Z		h3	Z4	SMG									1			Aa						XX								1								0		opgevoerde laag, stenen, baksteeenspikkels		
40	SA	55	DU	O	PO	DZY		V	Z		h3	Z4	SMG									1	EOL		Bh																						0		Bh? lichtgrijze biogallerijen doorheen niveau, niet of slechts deels intact onder de verharding (links niet, rechts wel)		
55	DU	65		R	PO	EU			Z			Z4	SMG									1	EOL		C		OR																					0		enkele lichtgrijze biogallerijen, bovenaan geroest, naar onderen toe wat gereduceerd	

Boring 2020C75_14

Kopgegevens 2020C75_14

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75_14	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	120		62081.712	204502.545	4	31370	13.87	3	TAW	MAHN			BWV									

Laaggegevens 2020C75_14

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0	SA	25	SA	R	E7	DU		V	Z		h3	Z4										1				Aa				ZB	OP							2								0		opgevoerd met stenen			
25	SA	60	SA			Y			Z			Z3	SZK									1				Aa					OP																0				
60	SA	75	SA	R	E7	DUW			L			Z4	SMG									1									ML																0		menglaag?		
75	SA	120		O	E7	GY		V	S		h2	Z3	SMG			SL1dk					WO1	1	FLU		C		R																			0		beekafzetting? groene slielagen vnl vanaf ca.90cm			

Boring 2020C75_90

Kopgegevens 2020C75_90

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	90	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST		H	135		62151.737	204444.004	4	31370	13.81	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_90

[illegible]

Boring 2020C75_120

Kopgegevens 2020C75_120

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2020C75	120	J.VELLEMAN	18-03-2020	LB	Z	ST	NVT	H	120		62122.119	204474.33	4	31370	13.79	3	TAW	MAHN			BWV								

Laaggegevens 2020C75_120

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0	SA	35	DU	R	E7	DUY			Z		h3	Z4	SMG								WO2	1			Aa					ZB	BV																	0			
35	DU	55	SA	O	E7	LUY			Z		h1	Z4	SMG										1			A/Bp						ML																0			
55	SA	170	SA	R	E7	EU			Z			Z4	SMG			LL1dk							1		EOL	C		OR																			0			zelfde kleig/lemig plakkerig zand als B12 in een laag op ca. 100-110cm-mv	
170	SA	120		R	E7	G			Z			Z4	SMG										1		SUB	C																					0			Tertiair, veel glauconiet	