

Boring: 2020C75_1

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 1, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62243.763, Y-coördinaat in meters: 204316.154, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: profiel ligt in hoek tussen dikke rijplaat en asfaltverharding




Boring: 2020C75_2

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 2, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62297.53, Y-coördinaat in meters: 204331.311, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.11, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_3

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 3, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62325.966, Y-coördinaat in meters: 204395.748, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.88, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: profielput, oostelijke zijde, verstoring




Boring: 2020C75_4

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 4, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62214.489, Y-coördinaat in meters: 204361.166, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.12, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_6

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 6, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62155.11, Y-coördinaat in meters: 204392.768, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.87, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_7

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 7, Beschrijver(s): J.VELLEMEN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62198.136, Y-coördinaat in meters: 204433.889, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.88, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_8

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 8, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62157.136, Y-coördinaat in meters: 204398.643, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.84, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020C75_9

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 9, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62166.509, Y-coördinaat in meters: 204457.637, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.72, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen



Boring: 2020C75_10

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 10, Beschrijver(s): J.VELLEMEN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62189.023, Y-coördinaat in meters: 204481.988, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_11

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 11, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62101.122, Y-coördinaat in meters: 204450.815, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.88, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen



Boring: 2020C75_12

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 12, Beschrijver(s): J.VELLEMEN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62127.044, Y-coördinaat in meters: 204489.223, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.73, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_13

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 13, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62066.737, Y-coördinaat in meters: 204480.844, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen



Boring: 2020C75_14

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 14, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62081.712, Y-coördinaat in meters: 204502.545, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.87, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen




Boring: 2020C75_90

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 90, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Boortechiek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62151.737, Y-coördinaat in meters: 204444.004, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.81, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen



Boring: 2020C75_120

Kop algemeen: Projectcode: 2020C75, Boornummer: 120, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 18-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: sportterrein, Vegetatie: NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62122.119, Y-coördinaat in meters: 204474.33, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen

