



Boring: 2020A346_1

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 1, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boorteknik: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74051.339, Y-coördinaat in meters: 195055.178, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.8, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_2

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 2, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74090.017, Y-coördinaat in meters: 195065.376, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_3

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 3, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74128.695, Y-coördinaat in meters: 195075.573, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_4

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 4, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74167.374, Y-coördinaat in meters: 195085.771, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.68, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: GESTOPT OP 120, VERMOEDELIJK HETZELFDE ALS IN B 3



Boring: 2020A346_5

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 5, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 285
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74206.052, Y-coördinaat in meters: 195095.968, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_6

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 6, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74244.73, Y-coördinaat in meters: 195106.166, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_7

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 7, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boorteknik: handboring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74285.046, Y-coördinaat in meters: 195132.236, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_8

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 8, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74322.087, Y-coördinaat in meters: 195126.561, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.19, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_9

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 9, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74038.592, Y-coördinaat in meters: 195103.526, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.27, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_10

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 10, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,


Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 275

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74077.27, Y-coördinaat in meters: 195113.723, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte

maaiveld in meters: 18.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_11

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 11, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74112.169, Y-coördinaat in meters: 195123.417, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.23, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_12

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 12, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74154.627, Y-coördinaat in meters: 195134.119, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.53, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_13

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 13, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74193.305, Y-coördinaat in meters: 195144.316, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.54, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020A346_14

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 14, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74231.983, Y-coördinaat in meters: 195154.514, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NETNAAST DE HOOGSTE DELEN VAN DE LANDWEGGETJES OP DE WEIDE



Boring: 2020A346_15

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 15, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74248.238, Y-coördinaat in meters: 195178.821, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.72, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_16

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 16, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,


Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74309.34, Y-coördinaat in meters: 195174.909, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.81, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: DUIDELIJK OP OPGEHOOGDE WEIDE



Boring: 2020A346_17


Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 17, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74023.829, Y-coördinaat in meters: 195159.936, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_18


Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 18, Beschrijver(s): J VELLEMAN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74132.687, Y-coördinaat in meters: 195169.737, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: b 24 op de foto




Boring: 2020A346_19

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 19, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74200.088, Y-coördinaat in meters: 195195.051, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.03, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_20

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 20, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,


Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74257.914, Y-coördinaat in meters: 195213.059, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte

maaiveld in meters: 20.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_21

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 21, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,


Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74296.593, Y-coördinaat in meters: 195223.257, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte

maaiveld in meters: 20.73, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_22

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 22, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74245.167, Y-coördinaat in meters: 195261.407, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020A346_23

Kop algemeen: Projectcode: 2020A346, Boornummer: 23, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 22-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74283.846, Y-coördinaat in meters: 195271.605, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wingene, Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VERDER BOREN NIET NOODZAKELIJK

