



Haasop Oost Beveren



Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van Maatregelen
Bureauonderzoek – 2020D163



Eke
2020

Colofon

Opdrachtgever: Port of Antwerp

Titel: Haasop Oost - Beveren
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van maatregelen - 2020D163

Status: concept

Datum: 28 april 2020

Auteur: B. Vermeulen

Projectbegeleiding: N. Baeyens

Kaartvervaardiging: B. Vermeulen

Terreinwerk: nvt

Materiaalstudie: nvt

Projectcode: 2020D163

Raaproject: ANHA-25

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie: RAAP België,
Begoniastraat 13
9810 Eke

Bevoegd gezag: agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BV
Begoniastraat 13
9810 Eke
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België BV, 2020

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Gemotiveerd advies

1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (2020D163) kon een definitieve, gefundeerde inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact die de geplande werkzaamheden daarop zullen uitvoeren. Het vooronderzoek kon op basis hiervan als volledig beschouwd worden.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

Op basis van de verzamelde gegevens kon vastgesteld worden dat de bodem van het huidig projectgebied in het verleden opgehoogd werd met gemiddeld 3 tot 5 meter aangebracht materiaal, dat plaatselijk zelfs maximaal tot 6,5 meter boven het oorspronkelijke maaiveld ligt. De gemiddelde hoogtewaarden in de buurt van de poelen variëren momenteel rond +5,5 tot +6 m TAW. Aan het eind van de 19^{de} eeuw, toen deze zone nog midden in een ruraal poldergebied lag, lag het projectterrein gemiddeld tussen +1,5 en +2 m TAW. Via een impactanalyse kon vastgesteld worden dat alle geplande bodemingrepen uitsluitend binnen de aanwezige ophogingspakketten uitgevoerd zullen worden. De natuurlijke bodem zal met andere woorden niet geraakt worden. Er zit een buffer van 1,9 meter tussen het bodemniveau van de diepste bodemingreep en de oorspronkelijke maaiveldhoogte van het polderterrein, voor de ophogingen uit de jaren '80.

Voor de afgedekte natuurlijke bodem geldt er een plausibele verwachting op aantreffen van vol- of laatmiddeleeuwse relictten. Nog dieper in de bodem, onder de Holocene getijdenafzettingen (polderklei) en een potentieel veenniveau, kunnen er mogelijk relevante steentijdniveaus aanwezig zijn (onder de vorm van bijvoorbeeld Pleistocene dekzandruggen). Deze horizonten, indien aanwezig, worden niet aangesneden door de werken.

Voor het bovenliggend niveau van ophogingspakketten is de archeologische verwachting laag. Het betreft materiaal dat in de buurt uitgegraven werd, ter hoogte van de naburige dokken en het Waaslandkanaal, en dat gebruikt werd om de omliggende terreinen sterk op te hogen en te nivelleren. Binnen deze pakketten kan er sprake zijn van intrusief vondstmateriaal. Materiaal dat elders uitgegraven, vermengd, verplaatst en secundair afgezet werd. Echter, de wetenschappelijke meerwaarde van dergelijke relictten is te beperkt om verder (voor-)onderzoek te legitimeren.

Voor het kunstmatige bodemniveau waarin alle werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, kan de afwezigheid van een archeologische site dus met zekerheid aangetoond worden.

2 Programma van maatregelen

Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen 'programma van maatregelen' noodzakelijk.

Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de **meldingsplicht** die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in **Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet** van 12 juli 2013. Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of het gebruik van een metaaldetector.

CONCEPT