



Rapport Nr. 0347

Nota

Proefsleuvenonderzoek

Lier, Kapelstraat 33
Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek.....	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek.....	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	2
3	Lijst met figuren.....	4

1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2019-468
Projectcode Onroerend Erfgoed		2020D246
Locatie	Provincie	Antwerpen
	Gemeente	Lier
	Straat	Kapelstraat 33
Kadastrale gegevens	Gemeente	Lier
	Afdeling	2 ^{de} afdeling
	Sectie	C
	Percelen	50P6 en 672A
Coördinaten	Noordoost	X: 165595,6083 Y: 202205,9954
	Noordwest	X: 165532,8917 Y: 202217,0019
	Zuidoost	X: 165578,3716 Y: 202125,8345
	Zuidwest	X: 165544,1060 Y: 202126,6652
Oppervlakte plangebied		4.108,57 m ²
Oppervlakte bodemingreep		2.781 m ²
Erkend Archeoloog		2015/00053 Jeroen Verrijckt

2 Gemotiveerd advies

2.1 Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning aan de Kapelstraat 33 in Lier voor de uitbreiding van het schoolgebouw onder de vorm van nieuwe leslokalen. Ook zal het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem (fase 1) zijn er geen antropogene sporen aangetroffen. Er zijn in werkput 1 twee verstoringen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de opbouw van het wegdek. Puinresten werden hierin aangetroffen. Buurtbewoners kunnen beamen dat het plangebied in het verleden sterk is opgehoogd voor de aanleg van het wegdek dat zich ten noorden van het onderzoeksterrein bevindt.

Verder is de werkput onder water gelopen naarmate er meer in oostelijke richting werd gegraven. Afgeleid uit de vlakhoogtes, het bodemprofiel en de onder water gelopen werkput kan er geïnterpreteerd worden dat de Nete, die zich ten oosten van het plangebied bevindt, vermoedelijk zich in het verleden ter hoogte van het onderzoeksterrein heeft bevonden. De kans op het aantreffen op archeologische resten is daardoor nihil.

2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Het proefsleuvenonderzoek fase 1 te Lier, Kapelstraat 33 leverde geen archeologische relevante sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het plangebied (fase 1) geen archeologische site aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd hierdoor niet opgemaakt.

Er wordt een advies gegeven om het terrein (fase 1) vrij te geven. Het proefsleuvenonderzoek in fase 2 dient op een later tijdstip alsnog uitgevoerd te worden. (Fig. 1)

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig beschouwd worden.

Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerendgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.



Figuur 1: Plangebied op kadastrakaart (GRB-kaart) weergave de fases en de voorgestelde proefsleuven¹

¹ AGIV 2018

3 Lijst met figuren

Figuur 1: Plangebied op kadasterkaart (GRB-kaart) weergave de fases en de voorgestelde proefsleuven 3