



Nota
Verslag van Resultaten

Proefputten 2020E236

Diksmuide
Generaal Baron Jacquesstraat

Deconynck Jasper, Vergauwe Ruben

Ghent Archaeological Team bv
Dorpsstraat 73
8450 Bredene

Colofon

Project:
Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat

ID bekrachtigde archeologienota: 14272

Uitvoerder:
GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bv (GATE)
Jasper Deconynck, Ruben Vergauwe

© 2020 - GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bv
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, zonder toestemming van Ghent Archaeological Team bv.

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel	ii
Inleiding	iii
Verslag van Resultaten	1
1. Beschrijvend gedeelte	1
1.1 Administratieve gegevens	1
1.2 Archeologienota	4
1.2.1 Impactbepaling	4
1.2.2 Bureauonderzoek : interpretatie – datering onderzoeksgebied	5
1.2.3 Bureauonderzoek : archeologische verwachting	6
1.3 Onderzoeksopdracht	6
1.4 Algemene onderzoeksstrategie	7
2. Proefputtenonderzoek	9
2.1 Werkwijze en strategie	9
2.2 Assessmentrapport	15
2.2.1 Assessment van sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	15
2.2.2 Assessment van stalen/vondsten	26
2.2.3 Datering en interpretatie	30
2.2.4 Confrontatie voorgaande onderzoeksfasen	30
2.2.5 Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed	30
3. Deponering	31
4. Beantwoording onderzoeksvragen	32
5. Synthese	34
Bibliografie	35
Bijlage	36

INLEIDING

Teneinde een privéwoning te renoveren, plant de initiatiefnemer een gedeeltelijke herinrichting van een pand langs de Generaal Baron Jacquersstraat te Diksmuide, prov. West-Vlaanderen.

De ingrepen voorzien in de omgevingsvergunningsaanvraag hebben plaats op volgende kadastrale percelen binnen de hierboven beschreven extremititeiten: Diksmuide, Afd. 1, Sectie B, 31 R-S.

De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt de drempelwaarden opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 3000m², bodemingreep > 1000m²). Het projectgebied bevindt zich in een vastgestelde, erkende archeologische zone, niet in een gebied waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt [GGA]. Hierdoor werd een archeologienota (OE-id 14272) opgesteld door GATE met advies naar een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem. Op basis van het verslag van resultaten werd hierin geadviseerd om de zone die voorwerp zal zijn van de bodemingrepen verder te onderzoeken door middel van een proefputtenonderzoek (2020E236).

GATE werd aangesteld om dit gefaseerd uitgesteld vooronderzoek door middel van een vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren met daaropvolgend advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.


Deze tekst behelst het verslag van de resultaten het proefputtenonderzoek en vormt de basis voor het programma van maatregelen, waarin een advies wordt geformuleerd naar vrijgave toe.

VERSLAG VAN RESULTATEN


1. Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Archeologienota	ID : 14272 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/14272			
Projectcode bureauonderzoek	2020A25			
Projectcode Proefputten	2020E36			
Locatiegegevens	Gemeente		Diksmuide	
	Deelgemeente		*	
	Adres		Generaal Baron Jacquesstraat	
	Toponiem		*	
Bounding box (Lambert EPSG:31370)	X1	44248	X2	44270
	Y1	192537	Y2	192489
Kadastrale gegevens	Gemeente		Diksmuide	
	Afdeling		1	
	Sectie		B	
	Perceelsnummer(s)		31R, 31S	
Begin en einddatum veldwerk	Mei 20, 2020			
Zoektermen Inventaris Onroerend Erfgoed	Prospectie met ingreep in de bodem: proefputten			
Betrokken actoren / specialisten (+ functie)	Jasper Deconynck : erkend archeoloog Ruben vergauwe: Aardkundige			
Externe advisering	Nvt.			
Erkend archeoloog	GATE (OE/ERK/Archeoloog/2015/0073)			



Figuur 1: Situering projectgebied t.o.v. de archeoregiokaart (© Geopunt)



Figuur 2: Situering projectgebied op GRB (© Geopunt)



Figuur 3: Situering projectgebied op orthofoto (© Geopunt)

1.2 Archeologienota

1.2.1 Impactbepaling

De opgemaakte archeologienota kaderde in een geplande omgevingsvergunning met in totaal een kadastraal oppervlakte van 719,5 m². De vergunningsaanvraag valt binnen de aanvragen met betrekking tot werken in vastgestelde archeologische zones (VAZ, i.e. Het Historisch stadscentrum van Diksmuide OE-id. 11885) (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede Praktijk). Het plangebied valt evenals binnen een door Unesco vastgelde bufferzone rond de historische stadsnucleus. Binnen laatstgenoemde zijn twee zones gemarkeerd als behorend tot een beheersplan opgesteld door het Agentschap Onroerend erfgoed (OE id 11944 en 11954). Het betreft de omgeving van de Handzamevaart en de Grote Markt.

Het projectgebied bestaat uit een tweeledig perceel met totale oppervlakte van 719,5 m² dat tot op heden bebouwd is met woonhuis, garage en tuin. De bebouwing omvat een oppervlakte van ca 250 m². De huisaanhoorigheid inclusief het garagedeel zal worden vervangen door een nieuw ontwerp. De ontworpen toestand voegt aan de totale bebouwde oppervlakte 60m² toe. Het betreft een rechthoekige zwembaduitgraving van 10 op 2 m (20m²) en een kleine uitbreiding van de garage langs het schoolplein van 15 bij 2,7 m (40m²). Het zwembad wordt 2m diep uitgegraven. De aanbouw heeft een verstoring van 30 cm (funderingsplaat) en een 70 cm van de contoursokkel. Bijkomende terrasverharding rond het zwembad komt 0.3m boven het maaiveld te liggen en grijpt nergens dieper dan 0,1m in (116m²). De nieuwe regenwaterput met een inhoud van 7500 liter en 2,7 m diameter komt op een diepte van 2 m te zitten.



Figuur 4: vereenvoudigd overzicht van de geplande ingrepen met advies van proefputten (bron: Vandeveld 2020 PvM, p. 6).

1.2.2 Bureauonderzoek : interpretatie – datering onderzoeksgebied

Onderstaande paragraaf is integraal overgenomen uit het Verslag van Resultaten van de bekrachtigde archeologienota (Van de Velde 2020, 29-30).

“We bevinden ons langs de Generaal Baron Jacquesstraat in de stadskern van Diksmuide, West-Vlaanderen [kadastraal: Diksmuide Afd. 1; Sectie B; 31R-S]. Het stadscentrum situeert zich op een landschappelijke hoogte aan de oostrand van kustpoldergebied gevormd in een Tertiair estuarium, nu het stroomgebied van de IJzer. De uitloper van de heuvel waarop Diksmuide rust hoort als cuesta toe aan het interfluvium tussen Leie en kust.

Het projectgebied is kadastraal 719.5 m² groot en bestaat daarmee één tweeledig perceel tot op heden bebouwd met woonhuis, garage en tuin. De huisaanheerigheid [incl. garagedeel] wordt vervangen door een nieuw ontwerp. Werken voegen verder een ingegraven zwembad en regenwaterput toe aan de tuin.

De nieuwe bodemingrepen zijn hierdoor beperkt tot een ondiepe funderingssokkel waarin en waaronder ruimte is voorzien voor de aansluiting van vernieuwde nutsleidingen [§1.1.3.3]. De aanwezige kelder en fundering/stabilisatie blijft behouden. Alleen in beperkte nieuw te bebouwen delen van het perceel wordt vooralsnog ongeroerde bodem verstoord. Met name de uitgraving van het zwembad, de regenwaterput en een zuidelijke uitbreiding van de garage zullen op het aanwezige bodemarchief ingrijpen.

Een historisch-archeologische schets van de omgeving informeert ons over een stadscentrum dat sinds de volle middeleeuwen [m.b.t. het stratenplan] weinig verandering heeft gekend. Niettegenstaande dat de plaats meermaals aan vernieuwing onderhevig is geweest, al dan niet in de nasleep van ravage aangericht door militaire gewelddaden.

We zijn verder een weinig geïnformeerd over de [middeleeuwse] voorgeschiedenis van Diksmuide. Recent archeologisch onderzoek trof tot op aanzienlijke diepte uitsluitend geaccumuleerde middeleeuwse pakketten en/of structuren gerelateerd aan de waterlopen om de stad. Laatstgenoemden dragen een rijkdom aan [paleo]ecologische informatie in zich. Bovenal leren aangehaalde archeologische ingrepen ons dat [sub]recente, antropogene roering van de bodem in de stad niet nefast is voor de bewaringstoestand van eventueel aanwezige archeologische aanwijzingen.

We stellen met zekerheid dat het plangebied archeologisch potentieel in zich draagt. De kans op het aantreffen van goed bewaarde steentijdartefactenvindplaatsen schatten we gezien de historische stedelijke context laag in. Al kan dit pas met zekerheid gesteld worden na verdere evaluatie en na onderzoek van de bovenliggende recente en eventuele historische (middeleeuws of jonger) sporen, structuren en/of lagen. Indien er bij aanleg tegen de verwachting in onder historische pakketten alsnog lagen tevoorschijn komen met mogelijk potentieel op steentijdartefactenvindplaatsen kunnen deze ook ge-evalueerd worden in de werkput.

Deze evaluatie m.b.v. werkputten laten we, met het oog op optimalisatie van het onderzoekstraject, bij voorkeur samenvallen met de aanleg van twee archeologische proefputten, één ter hoogte van het toekomstige zwembad en ook één ter hoogte van de garage-uitbreiding (Van de Velde 2020, p. 29-30)"

1.2.3 Bureauonderzoek : archeologische verwachting

Onderstaande paragraaf is integraal overgenomen uit het Verslag van Resultaten van de bekrachtigde archeologienota (Van de Velde 2020, 30).

"□ Heeft het projectgebied archeologisch potentieel?

Ja. Alle relevante indicaties m.b.t. de bewaringsgraad van potentiële grondsporen- en/of gelaagdheden leggen vooralsnog de archeologische trefkans niets in de weg. Alleen lijkt ons de kans op bewaring van steentijdartefactenvindplaatsen gezien het eeuwenlang gebruik van de gronden eerder laag tot zeer laag.

□ Is er sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate kan deze eventuele vindplaatsen hebben aangetast?

Ingrepen hebben verregaande gevolgen voor de bewaring van aanwezige archeologische vondst- of sporensites, waar deze niet eerder werden aangetast door funderingswerken; i.e. het uitgraven van een zwembad, een regenwaterput en de uitbreiding van de garage.

□ Welke aspecten verdienen aandacht bij een eventueel [vervolg]onderzoek?

Er is mogelijk sprake van een stratigrafische gelaagdheid die wijst op eeuwenlange bewoning binnen het gebied als onderdeel van de stadskern van Diksmuide (Van de Velde 2020, 30)."

1.3 Onderzoeksopdracht

Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld naar het hedendaagse terreingebruik en de bouwplannen van de opdrachtgever, kan geconcludeerd worden dat tot op heden onvoldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de verkaveling op een eventueel archeologisch vondsten- en sporenbestand aan te tonen.

Uit bovenstaande onderzoek kan immers niet met zekerheid gesteld worden dat er een, goed bewaarde, archeologische site aanwezig is. Gelet op de gekende gegevens uit de omgeving van het plangebied is de kans aanzienlijk dat er archeologische sites uit historische periodes (middeleeuwen) aanwezig zijn. De aanwezigheid en bewaringstoestand van deze sites kan enkel bevestigd worden door de uitvoering van een proefputtenonderzoek.

Dit onderzoek heeft als doel eventueel aanwezige sporenconcentraties in het projectgebied te karteren, identificeren en evalueren.

Het geadviseerde onderzoek dient te gebeuren conform de bepalingen die reeds werden opgesteld in het Programma van Maatregelen van de reeds bekrachtigde archeologienota.

In deze fase (i.e. het proefputtenonderzoek) moeten volgende vragen beantwoord worden:

- ☐ Is de staat van de ondergrond gunstig voor het detecteren van archeologische grondsporen?
- ☐ Is er sprake van een complexe [bodembkundige] stratigrafie?
- ☐ Zijn er onder de middeleeuwse en jongere gelaagdheden nog restanten van oudere occupatiefasen of afgedekte bodems?
- ☐ Zijn sporen of structuren aanwezig?
- ☐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
- ☐ Op welke diepte(s) bevinden deze sporen zich? Uit welke antropogene en/of natuurlijke pakketten is de bodem in het projectgebied opgebouwd? In welke mate heeft dit een invloed op het potentieel tot nuttige archeologische kennisvermeerdering?
- ☐ Hoe zijn de sporen of structuren verspreid over het projectgebied?
- ☐ Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
- ☐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- ☐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- ☐ Kan op basis van het sporenbestand binnen het projectgebied een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van occupatie?
- ☐ Komt het projectgebied in aanmerking voor een eventuele archeologische opgraving voorafgaand aan de werken? Wat is de verwachte spoordensiteit?
- ☐ Kunnen er zones afgebakend worden waar een opgraving al dan niet wenselijk is?
- ☐ Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden na uitvoering van een prospectie met ingreep in de bodem in functie van een eventueel opgraving?

1.4 Algemene onderzoeksstrategie

Tijdens het bureauonderzoek konden niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij archeologisch vooronderzoek relevant zijn, voldoende sluitend beantwoord worden.

Om de gemaakte vraagstelling met maximale efficiëntie te beantwoorden, werd er in het PVM van de bekrachtigde archeologienota geopteerd voor een proefputtenonderzoek. In de twee vooropgestelde proefputten worden ook enkele bodemprofielen opgekuist en geregistreerd om de bodemopbouw en archeologische gelaagdheid te registreren en te evalueren. Het is, in het licht van de omvang van de advieszone, kostefficiënt de bodemgesteldheid te evalueren op hetzelfde moment als de aanleg van de werkput [d.m.v. de registratie van alle putwandprofielen]. Als de bodemcondities afdoende zijn voor de registratie van archeologica, dan worden laatstgenoemde onmiddellijk mee geregistreerd.

Het doel van de putten is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te graven. Dit doel wordt met een minimum aan

destructie van het archeologisch erfgoed bereikt. Zowel het deel van het terrein dat onderzocht wordt als het deel van de sporen dat opgegraven wordt, is steeds statistisch representatief en laat toe uitspraken te doen over het geheel van het terrein.

Na een evaluatie van het terrein, d.m.v. het voorgestelde vooronderzoek met ingreep in de bodem, zal duidelijk worden of de toekomstige ingrepen hier schade zullen berokkenen aan het bodemarchief en behoud *in/ex situ* van toepassing is.

Het geadviseerde onderzoek dient te gebeuren conform de bepalingen die reeds werden opgesteld in het Programma van Maatregelen van de reeds bekrachtigde archeologienota.

2. Proefputtenonderzoek

2.1 Werkwijze en strategie

In overeenstemming met het Programma van Maatregelen van de archeologienota werd het onderzoeksgebied onderzocht door middel van twee werkputten (wp1 en wp 2). De eerste werkput van 4 op 4 m met een diepte van 1,77 m werd aangelegd ter hoogte van het aan te leggen zwembad. De tweede werkput werd aangelegd iets meer naar het zuidoosten ter hoogte van de uit te breiden garage. De werkput is 2 op 2 m en werd tot een diepte van 1,25 m uitgegraven.



Figuur 5: fotografische opname van de aanleg van werkput 1

De vooropgestelde 2 m (machinaal aangelegde) diepte voor werkput 1 kon niet behaald worden door de grondwaterstand. Om dit te vervullen werden de interpretaties aangevuld met een aanvullende boring tot 2,57 m onder het grasniveau.

Obstakels op het terrein waren niet aanwezig en vormden geen belemmering voor de aanleg van de werkputten.

De begeleiding van de rupskraan [platte kraanbak] werd verzorgd door twee archeologen. Een erkend archeoloog (GATE) stond aan het hoofd van het onderzoek en werd vergezeld door een aardkundige/archeoloog-assistent.

Alle sporen, profielen en werkputten werden ingemeten met een trimble GPS-toestel. De ingemeten puntlocaties, ruimtelijk gespreid over het hele


onderzoeksgebied, werden planimetrisch (x- en y-coördinaten in Lambert 72) en altimetrisch ingemeten (m TAW).




Figuur 6: fotografische opname van de aanleg van werkput 2

Het veldwerk vond plaats op 20 mei 2020 in goede omstandigheden. De rapportage werd op 27 mei 2020 afgerond.


Gezien de opbouw in stadscontexten gepaard gaat met meerdere vlakken werd geopteerd om werkput 1 in drie vlakken aan te leggen. Hierbij werden op vlak 3 het eerste profiel (oostelijke) geregistreerd in 3D. De overige drie (profielen 2 tem 4) werden in datzelfde vlak zoals voorgeschreven in het PVM van de bekrachtigde archeologienota gefotografeerd en gekoppeld aan profiel 1. In werkput 2 werden twee profielen aangelegd (profiel 1 en 2). Beiden zijn gefotografeerd en beschreven. Een 3d opname kon hier niet gemaakt worden door de zeer sterke instabiliteit van de gelaagdheid.




Figuur 7: inplanting van de proefputten tov het kadaster (@Geopunt).



Figuur 8: Inplanting van de werkputten en de hoogtes van vlak 1 t.o.v. het kadaster (@Geopunt).



Figuur 9: Inplanting van de werkputten en de TAW hoogtes van vlak 2 van het aangelegde archeologisch vlak t.o.v. het kadaster(@Geopunt).




Figuur 10: Inplanting van de werkputten en de TAW hoogtes van vlak 3 van het aangelegde archeologisch vlak t.o.v. het kadaster(@Geopunt).




Figuur 11: Inplanting van de proefputten t.o.v. orthofoto (@ Geopunt).

2.2 Assessmentrapport


2.2.1 Assessment van sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren



Figuur 12: allesporenkaart vlak 1



Figuur 13: Allesporenkaart vlak 2 (@ Geopunt).



Figuur 14: allesporenkaart vlak 3 (@Geopunt)

Verspreid over het projectgebied is er op verschillende niveaus afgegraven. Het maaiveld bevindt zich tussen 7,06 m TAW (werkput 1) en 7,05 m TAW (werkput 2).

Werkput 1 werd in drie verschillende niveaus afgegraven (vlak 1 tem 3). Vlak 1 bevindt zich op 6,53 m TAW, vlak 2 op 5,99 m TAW en vlak 3 tenslotte op 5,29 m TAW. Ten opzichte van het maaiveld is dit een verdieping van 1,77 m. Dieper kon niet gegaan worden door het opstijgend grondwater.

In werkput 2 werd slechts 1 vlak aangelegd. Dit tot op een diepte van 5,8 m TAW. (1,25 m diep).

In totaal werden 13 sporen (S101 tem 113) in vlak en profiel geregistreerd. Niet elk spoor kent een inmeting in het vlak. Op vlak 1 is er enkel sprake van spoor 102, vlak 2 omvat sporen 103 en 104 en vlak 3 sporen 105 en 107. Vlak 1 van werkput 2 registreert spoor 113. Volgende basale opdeling in sporen en spoorassociaties (over de periodes heen) kan slechts één spoortype gehanteerd worden en dat is laag. Het is in de werkput niet te bepalen of bepaalde lagen opvullingen van iets zijn al dan niet en zodoende toebehoren aan een gracht, kuil of ander spoor. Het betreft in ieder geval iets dat verder loopt buiten de grenzen van de werkput. Sporen 101 tem 107 bevinden zich in werkput 1, sporen 108 tem 113 in werkput 2.

De sporen aangetroffen in beide werkputten kunnen geplaatst worden in de 20^e eeuw met een duidelijke Eerste Wereldoorlog verhaal en een midden tot 2^e helft 20^e eeuws deel.

Nummers werden doorlopend toegekend over de werkputten heen. Sporen die over de grenzen van werkputten heen voorkomen (spoorcombinaties) werden niet aangetroffen.

Werkput 1

Werkput 1 (7,06 m TAW maaiveld) werd aangelegd ter hoogte van het uit te graven zwembad en heeft een oppervlakte van 16 m² (4x4). De werkput omvat sporen 101 tem 107 en werd aangelegd in drie vlakken (vlak 1 tem 3) tot op een diepte van 5,29 m TAW.



Figuur 15: fotografische opname van vlak 1 in werkput 1

In vlak 1 op een diepte van 6,53 m TAW werden sporen 101 (gras) en 102 zichtbaar. Spoor 105 betreft een sterk heterogeen pakket met steenpuin en ijzerfragmenten. In laatstvernoemde werden de eerste vondsten ingezameld. Ze tonen ons een groot aantal industrieel witte bord fragmenten die te plaatsen zijn in de 19^e- 20^e eeuw.

Vlak 2 werd aangelegd op 5,99 m TAW waarbij sporen 103 en 104 konden geregistreerd worden. 103 oversnijdt duidelijk 104 en beide worden door 102 afgedekt. Laag 103 betreft een puinlaag gevuld met allerlei tegelfragmenten. De tegels tonen ons een medio of tweede helft 20^e eeuwse aard. Dit impliceert ook een jonge datering van laag 102. Overig materiaal zoals bakstenen of aardewerk werden niet aangetroffen. Laag 104 die wordt oversneden door 103 en afgedekt door 102 betreft een kleiig puinpakket met daarin vondsten 2 en 3. Het betreft zowel glas als steengoed en fragmenten van een porseleinen voorraadpot met opschrift 'RIZ'. Het kan gelinkt worden door deze vondsten met laag 2 die een passende scherf bevat van dezelfde container. Tussen beide afzettingen (102 en 104) kan zich niet super veel tijd hebben voorgedaan. In deze laag was een recente afvoerpijp ingegraven met NW-ZO oriëntatie (cfr foto). In deze laag werden ook drie projectielen aangetroffen uit de Eerste Wereldoorlog. Ze werden voor ophaling langs de kant gelegd en de politie werd verwittigd.

De ceramiek en glas zaken zijn te plaatsen tussen de 19^e en 1^e helft van de 20^e eeuw. In de laag bevinden zich ook heel veel fragmenten ijzerdraad van militaire aard en schrapnellfragmenten die een datering hebben in de Eerste Wereldoorlog. Het betreft hier mogelijks een nivelleringsniveau uit die periode. Op vlak 3 bevindt zich laag 107 en 105. 106 bevindt zich enkel in profiel. Het betreft hier een heterogeen donkergrijze kleiige laag die zich over de volledige werkput uitstrekt en in alle vier profielen voorkomt. In de laag zitten opvallend weinig vondsten en inclusies. Ook qua vondsten betreft het enkel twee botfragmenten (V004).



Figuur 16: fotografische opname van vlak 2 in werkput 1



Figuur 17: fotografische opname van vlak 3 in werkput 1




Figuur 18: fotografische opname van spoor 105 in vlak 3 van werkput 1



Figuur 19: fotografische opname van het boren in werkput 1



Figuur 20: fotografische opname van profiel 1 (oost) in werkput 1



Figuur 21: bewerkte orthofoto van de gelaagdheid in profiel 1 in werkput 1

Laag 105 wordt afgedekt door 106 en doorsnijdt 107. Het betreft een homogeen lichtbruin kleig pakket in het zuiden van de werkput die in profielen 2, 3 verder loopt. Meer naar het noorden is deze laag niet aanwezig. Het 25 cm dik pakket oversnijdt 107, een homogeen lichtgrijs pakket met geen baksteenresten maar wel met glas en aardewerk. Ook in deze laag bevinden zich heel wat schrapnell fragmenten en ijzerdraad (militair). Ze tonen ons een datering te plaatsen rond de eerste Wereldoorlog. Zaken zoals kogels of persoonlijk gerief lijken te ontbreken. De laag kon middels boringen nog 20 cm dieper gevolgd worden tot een diepte van 5,09 m TAW. Hieronder bevinden zich vermoedelijk nog twee (zeker één) kleiige gereduceerde horizonten van een 20 en 40 cm dikte (5,49 m TAW) met heel wat puin in. Uit deze lagen konden echter geen vondsten worden gerecupereerd voor een datering. Diepere boringen konden niet gezet worden door de hoeveelheid puin in deze lagen.



Figuur 22: fotografische opname van profiel 2 (zuiden) van werkput 1



Figuur 23: fotografische opname van profiel 4 (noord) in werkput 1

Werkput 2

Werkput 2 bevindt zich iets meer naar het zuidoosten en werd aangelegd ten behoeve van uitbreidingswerken van de bijgebouwen. De werkput heeft een oppervlakte van 4 m² (2x2) en heeft een diepte van 1,25 m (7,05 m TAW- 5,8 m TAW). De werkput moest aangelegd worden ter hoogte van een bestaand terras met tegels (S108). Direct onder dit terras bevindt zich een stabilisatielaag van een 15tal cm (S109). Spoor 110 betreft een homogene aangevoerde zandlaag van

25 cm waaronder zich een tweede gelijkaardige stabilisatielaag bevindt (S112). Spoor 111 betreft betonnen wandplaten die dat pakket afgrenzen en met een oost west orientatie en haaks hieropstaande platen iets lijken af te schermen (mogelijke bekisting van het zand). De platen lopen tot onder de tegels. Ook laag 109 bevindt zich binnen deze 'bekisting'. Hieronder bevindt zich laag 112; een stabilisatielaag bestaande uit asfalt met een dikte van 10 cm. Deze laag en alles hierboven is duidelijk 2^e helft 20^e eeuws van aard en bevestigt de vermelding van een verbouwing in die regio van de tuin eind jaren 70-80. De puinlaag onder deze asfalt (S113) bevat baksteenfragmenten van recente aard en begint op 60 cm onder de tegels. In deze werkput werden geen vondsten ingezameld.



Figuur 24: fotografische opname van de aanleg van werkput 2 en het uitbreken van de stabilisatielagen



Figuur 25: fotografische opname van profiel 1 in werkput 2 met duidelijk zicht op de wandplaten (111) en de afdrukken van de stabilisatie hiertegen (109). De meetlat ligt op de stabilisatielaag 112.




Figuur 26: Bewerkte fotografische opname van profiel 2 in werkput 2 (noordkant)

2.2.2 Assessment van stalen/vondsten

In totaal 6 vondsten zijn ingezameld (V001 – SP102; V002-SP104 ; V003-SP104; V004-SP106; V005-SP107; V006-SP107). Allen zijn ze gelokaliseerd in werkput 1.

Het betreft in drie gevallen aardewerk (V001, V003 en V005), tweemaal glas (V002 & V006) en éénmaal bot (V004). De vondsten worden hieronder per vondstnummer besproken en worden gevolgd door een algemeen overzicht met betrekking tot aard van de vondsten, types en herkomst.



Figuur 27: plan met aanduiding van werkput 1 en de aangetroffen vondsten.

*V001 (SP102): Omvat 10 bordfragmenten industrieel wit. Opvallend is de aanwezig van één fragment van een opslagcontainer in porselein met aanzet opschrift die kan gelinkt worden met V003 uit laag 104.



Figuur 28: fotografische opname van vondstnummer 1

*V002 (SP104): omvat drie glasfragmenten. Het betreft een groene fles met bolle nek met gebroken halsfragment. Verder werden nog de groene bodem van een fles met hoge ziel ingezameld alsook een medicijnflesje met fijne hals in doorzichtig glas. Allen kunnen ze geplaatst worden rond het einde van de 19^e en 1^e helft 20^e eeuw. In deze laag alsook laag 106 en 107 werden ook prikkeldraadfragmenten (militair) en veel schrapnell fragmenten aangetroffen. Deze werden niet ingezameld.



Figuur 29: fotografische opname van vondstnummer 2

*V003 (SP104): in deze laag werden vijf stuks aardewerk ingezameld. Het betreft een randfragment van een vetpot in steengoed, drie fragmenten van een voorraadcontainer industrieel wit met opschrift 'RIZ' (twee bodems en rand) alsook een halsfragment van een vaasje met gebroken greep.



Figuur 30: fotografische opname van vondstnummer 3

*V004 (SP106): het betreft de enigste botvondsten van het onderzoek. Het omvat een rib fragment van een groot zoogdier met haksporen alsook een klein botfragment.

*V005 (SP107): In deze laag werden zeven bordfragmenten industrieel wit en porselein ingezameld, een stuk vensterglas alsook een knop of zalfpot fragment.



Figuur 31: fotografische opname van vondstnummer 5

*V006 (SP107): de laatste vondst in de oudste stratigrafische eenheid omvat nog vijf glas fragmenten. Het betreft een groene wijnfles met hoge ziel, een bruin medicijnflesje met opschrift op bodem "125". Een groene kleine bierfles, een bodem met hoge ziel en een geribbeld glasfragment (mogelijks inktcontainer). Laatstvernoemde had een blauw/paarse vulling die met de kraan na het breken van het object er is uitgelopen.

Samengevat kunnen we stellen dat de 6 uitgeschreven vondstnummers horend bij de sporen aangetroffen in werkput 1 van het projectgebied kunnen toegeschreven worden aan de periode tussen de 19^e en het midden van de 20^e eeuw. Een groot deel echter lijkt zich te plaatsen rond de periode van de Eerste Wereldoorlog of kort erna bij nivelleringswerken van de verwoeste stad.

Er werden geen bodemonsters genomen.



Figuur 32: fotografische opname van vondstnummer 6

2.2.3 Datering en interpretatie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden een beperkt aantal vondsten gerecupeerd worden die chronologisch kunnen geplaatst worden. De oudste leesbare aangesneden niveaus zijn te plaatsen in of kort na de Eerste Wereldoorlog. Het is onduidelijk in wat de aangetroffen vondsten zich bevinden. Het amalgaan aan materiaal doet denken aan nivelleringswerken in diksmuide na de verwoestingen waarbij de laagtes werden opgevuld met puin en afval. De gelaagdheden lopen horizontaal door de put heen zodoende is het onduidelijk aflijningen te bepalen. Ergens rond het midden van de 20^e eeuw vinden er lokale werken in de tuin plaats die gepaard gaan met heel wat puin en stabilisatie die in werkput 2 nog duidelijk in situ werden aangetroffen.

2.2.4 Confrontatie voorgaande onderzoeksfasen

De vaststellingen gedaan tijdens dit proefputtenonderzoek vullen enigszins de kennis aan die werd vergaard tijdens het bureauonderzoek.

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem kwamen vooral lagen en ingrepen uit de bodem aan het licht die te plaatsen zijn tussen het begin van de 20^e- en 2^e helft van de 20^e eeuw.

2.2.5 Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

De archeologische waarde en verwachting van de zone die door de geplande werkzaamheden zal verstoord worden, valt laag in te schatten. Verder archeologisch onderzoek lijkt o.i. niet aan de orde.

3. Deponering

Bij de indiening van de archeologische nota op het digitaal loket van OE (Onroerend Erfgoed) worden bepaalde digitale documenten (archief van het vooronderzoek) meegeleverd.

Data en vondsten, m.a.w. het archeologisch ensemble, zijn eigendom van de opdrachtgever. Na de verwerkingsfase van het vooronderzoek wordt dit ensemble in overleg met de opdrachtgever opgenomen door een erkend erfgoeddepot, tenzij de wens wordt uitgesproken het geheel op te nemen met het oog op een geschikte locatie. Voor het projectgebied is er geen erkend depot ter beschikking.

4. Beantwoording onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen mbt tot de prospectie met ingreep in de bodem zijn opgesteld in het PvM in de bekrachtigde archeologienota en omvatten volgende punten:

☐ Is de staat van de ondergrond gunstig voor het detecteren van archeologische grondsporen?

De aangetroffen gelaagdheid binnen de twee werkputten zijn van die aard dat er weinig meer kan over gezegd worden qua spoorinterpretatie. Of het betreft hier nivelleringslagen of opvullingspakketten van grotere gehelen die buiten de grenzen van de werkputten verder lopen. Deze situeren zich in het begin van de 20^e eeuw (periode Eerste Wereldoorlog) en tweede helft van de 20^e eeuw.

☐ Is er sprake van een complexe [bodemkundige] stratigrafie?

Er is geen aanwezigheid geattesteerd van een complexe stratigrafie.

☐ Zijn er onder de middeleeuwse en jongere gelaagdheden nog restanten van oudere occupatiefasen of afgedekte bodems?

De diepte van de werken en bijgevolg van de aangelegde werkputten zijn te gering om uitspraak te doen over eventuele middeleeuwse of oudere aanwezigheid.

☐ Zijn sporen of structuren aanwezig?

De aangetroffen sporen zijn onderdeel van een nivellering en of opvulling van het terrein met puin ten tijde of kort na de Eerste Wereldoorlog en in de tweede helft van de 20^e eeuw.

☐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?

De aangetroffen gelaagdheid is duidelijk antropogeen van aard.

☐ Op welke diepte(s) bevinden deze sporen zich? Uit welke antropogene en/of natuurlijke pakketten is de bodem in het projectgebied opgebouwd? In welke mate heeft dit een invloed op het potentieel tot nuttige archeologische kennisvermeerdering?

Reeds onder de graszoden bevinden zich de eerste antropogene lagen met duidelijke link naar werken in de 2^e helft van de 20^e eeuw. In deze lagen bevinden zich naast een afwateringsbuis ook nog ceramiek en ijzerfragmenten. Hieronder bevinden zich nivellerings- of opvullingslagen die materiaal bevatten uit de Eerste Wereldoorlog. Ongeroerde moederbodem is niet aangetroffen en er is ook geen zicht op eventueel oudere aanwezigheid binnen het projectgebied.

In werkput twee is enkel een gelaagdheid aangetroffen die in de 2^e helft van de 20^e eeuw kan geplaatst worden.

☐ Hoe zijn de sporen of structuren verspreid over het projectgebied? ☐ Wat is de bewaringstoestand van de sporen?

Verspreid over het projectgebied zien we een sterke ingreep die moet hebben plaatsgevonden in de 2^e helft van de 20^e eeuw. Onder deze lagen bevinden zich pakketten gevuld met schrapnel fragmenten, bakstenen, projectielen,

ijzerdraad, glaswerk en porselein die gelinkt kunnen worden met de Eerste Wereldoorlog. Deze laatstvernoemde is enkel geattesteerd in werkput 1.

☐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

In de huidige stand van het onderzoek kan hierover niets meer gezegd worden.

☐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Zoals reeds aangehaald zijn er twee duidelijk leesbare fases te onderscheiden van elkaar. De oudste aangetroffen betreft deze van de Eerste Wereldoorlog of kort erna. In een jongere fase zijn er dan werken gebeurd binnen de tuin die gezorgd hebben in zeer puinrijke lagen.

☐ Kan op basis van het sporenbestand binnen het projectgebied een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van occupatie?

N.v.t

☐ Komt het projectgebied in aanmerking voor een eventuele archeologische opgraving voorafgaand aan de werken? Wat is de verwachte spoordensiteit?

Een archeologische opgraving voorafgaand aan de werk is hier niet aan de orde.

☐ Kunnen er zones afgebakend worden waar een opgraving al dan niet wenselijk is?

N.v.t (cfr supra)

☐ Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden na uitvoering van een prospectie met ingreep in de bodem in functie van een eventueel opgraving?

N.v.t (cfr supra)

5. Synthese

Op 20 mei 2020 werd, naar aanleiding van inplanting van een zwembad, regenput en uitbreidingswerkzaamheden aan een private woning, een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem gestart te Diksmuide aan de Generaal Baron Jacquesstraat nr 50.

Het proefputten onderzoek bestond uit de aanleg van twee werkputten en vond plaats in de tuin op 20 mei 2020.

Tijdens dit onderzoek werden 13 sporen en 6 vondsten aangetroffen. Net onder de graszoden in werkput 1 bevindt zich een laag (met heel veel bouwpuin) die kan geplaatst worden in de 2^e helft van de 20^e eeuw en is gelinkt met werken in de tuin; vermoedelijke aanleg van een regenput en bouw bijgebouwen al dan niet gekoppeld aan afbraak van oude gebouwen. Het betreft een horizontale laag over de ganse werkput. Het is vanaf spoor 104 dat we een duidelijke aanwezigheid zien van schrapnelfragmenten, projectielen, ijzerdraad, bakstenen, metaal, glaswerk en huisraad die ons wijzen naar de Eerste Wereldoorlog. Dit blijft ongewijzigd tot de bodem van de put met die verstande dat het baksteenpuin vermindert. Aanvullende boringen tot 80 cm dieper kunnen niet veel bijbrengen aan het verhaal, enkel dat de moederbodem nog niet bereikt is en er zich nog ten minste twee zeer puinrijke pakketten onder laag 107 bevinden.

De tweede werkput bevindt zich midden de tegelvloer en kent een duidelijke aanwezigheid van stabilisatielagen en steriel zand gekoppeld aan een oude bebouwing. Onder dit pakket bevindt zich een sterk heterogeen puinpakket die sterk lijkt op dat van spoor 102 in werkput 1. De afwezigheid van vondsten laten ons niet toe meer uitspraken te doen over een eventuele datering van deze laag.

BIBLIOGRAFIE

Literatuur:

Van de Velde S. 2020, Archeologienota: Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat, Verslag van Resultaten & Programma van Maatregelen, onuitgegeven rapport GATE.

Collecties: /

Kaartmateriaal: /

Digitale bronnen:

- www.geopunt.be
- <https://dov.vlaanderen.be>
- <https://inventaris.onroerenderfgoed.be>

BIJLAGE

Figurenlijst:

Figuur 1: Situering projectgebied t.o.v. de archeoregiokaart (© Geopunt)	2
Figuur 2: Situering projectgebied op GRB (© Geopunt)	2
Figuur 3: Situering projectgebied op orthofoto (© Geopunt)	3
Figuur 4: vereenvoudigd overzicht van de geplande ingrepen met advies van proefputten (bron: Vandeveld 2020 PvM, p. 6).	4
Figuur 5: fotografische opname van de aanleg van werkput 1	9
Figuur 6: fotografische opname van de aanleg van werkput 2	10
Figuur 7: inplanting van de proefputten tov het kadaster (@Geopunt)	11
Figuur 8: Inplanting van de werkputten en de hoogtes van vlak 1 t.o.v. het kadaster (@Geopunt)	12
Figuur 9: Inplanting van de werkputten en de TAW hoogtes van vlak 2 van het aangelegde archeologisch vlak t.o.v. het kadaster(@Geopunt)	13
Figuur 10: Inplanting van de werkputten en de TAW hoogtes van vlak 3 van het aangelegde archeologisch vlak t.o.v. het kadaster(@Geopunt)	13
Figuur 11: Inplanting van de proefputten t.o.v. orthofoto (@ Geopunt).	14
Figuur 12: allesporenkaart vlak 1	15
Figuur 13: Allesporenkaart vlak 2 (@ Geopunt)	15
Figuur 14: allesporenkaart vlak 3 (@Geopunt)	16
Figuur 15: fotografische opname van vlak 1 in werkput 1	17
Figuur 16: fotografische opname van vlak 2 in werkput 1	18
Figuur 17: fotografische opname van vlak 3 in werkput 1	19
Figuur 18: fotografische opname van spoor 105 in vlak 3 van werkput 1	19
Figuur 19: fotografische opname van het boren in werkput 1	20
Figuur 20: fotografische opname van profiel 1 (oost) in werkput 1	20
Figuur 21: bewerkte orthofoto van profiel 1 in werkput 1	21
Figuur 22: fotografische opname van profiel 2 (zuiden) van werkput 1	22
Figuur 23: fotografische opname van profiel 4 (noord) in werkput 1	22
Figuur 24: fotografische opname van de aanleg van werkput 2 en het uitbreken van de stabilisatielagen	23
Figuur 25: fotografische opname van profiel 1 in werkput 2 met duidelijk zicht op de wandplaten (111) en de afdrukken van de stabilisatie hiertegen (109). De meetlat ligt op de stabilisatielaag 112.	24
Figuur 26: Bewerkte fotografische opname van profiel 2 in werkput 2 (noordkant)	25
Figuur 27: plan met aanduiding van werkput 1 en de aangetroffen vondsten.	26
Figuur 28: fotografische opname van vondstnummer 1	27
Figuur 29: fotografische opname van vondstnummer 2	28
Figuur 30: fotografische opname van vondstnummer 3	28
Figuur 31: fotografische opname van vondstnummer 5	29
Figuur 32: fotografische opname van vondstnummer 6	30

Plannenlijst:

Plan	Type	Onderwerp	Schaal	vervaardigd	datum
1	overzichtsplan	Locatie site tov archeoregio's	1/250.000	digitaal	25/05/2020
2	overzichtsplan	Lokalisatie projectgebied t.o.v. het kadaster (@Geopunt)	1/800	digitaal	25/05/2020
3	overzichtsplan	situering projectgebied op orthofoto (@Geopunt)	1/800	digitaal	25/05/2020
4	overzichtsplan	Projectie projectgebied tov het GRB-bestand (@Geopunt)	1/1400	digitaal	25/05/2020
5	overzichtsplan	Inplanting van de werkputten en TAW waardes t.o.v. het kadaster (@Geopunt)	1/125	digitaal	25/05/2020
6	overzichtsplan	Inplanting van de werkputten en TAW waardes t.o.v. het kadaster (@Geopunt)	1/125	digitaal	25/05/2020
7	overzichtsplan	Inplanting van de werkputten en TAW waardes t.o.v. het kadaster (@Geopunt)	1/125	digitaal	25/05/2020
8	overzichtsplan	Inplanting werkputten tov orthofoto (@Geopunt)	1/500	digitaal	25/05/2020
9	overzichtsplan	Allesporenkaart vlak 1	1/80	digitaal	25/05/2020
10	overzichtsplan	Allesporenkaart vlak 1	1/80	digitaal	25/05/2020
11	overzichtsplan	Allesporenkaart vlak 1	1/80	digitaal	25/05/2020
12	coupeplan	orthofoto profiel P001 werkput 1	1/15	digitaal	25/05/2020
13	overzichtsplan	Allevondstenkaart	1/60	digitaal	25/05/2020

Sleuvenlijst:

WERKPUT	Datum	lengte	oppervlakte (m²)	sporen	profielen
WP1	20/05/2020	4	16.00	1-7	P1 tem P4
WP2	20/05/2020	2	4.00	8-13	P1 en P2

Sporenlijst:

Spoor	Vulling1 01/inter face(001)	Vak/pro fiet?	Werkput	Type	Datum	Vorm	heterogeen/ homogeen	Kleur	Textuur	laafheid	coupes	Inclusie s	Opmerking	Vondstnr.	lengte	breedte	diepte(cm)	bioturbatie	Spoorass.	Spoorrelaties	Datering	Numerf structuur	Plan	Gisid coupe	GISD (polygonen)
001	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen		Z		PR1	bakstee n	gras/teelaar de					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	001000/101	S001
002	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	SE			PR1	steenpu in, metaal		1				beperkt			2e helft 20e eeuws		9.10.11.12	002000/101	S002000/101
003	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	SE			PR1	tegels	gegraven kult/laag door 102 met recente tegelfragme nten					beperkt		oversnijd:104, algedekt door 102	2e helft 20e eeuws		9.10.11.12	003000/101	S003000/101
004	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	SE			PR1	steenpu in, metaal	gedumpt	2, 3				beperkt		oversneden door 103	19e-20e eeuws		9.10.11.12	004000/101	S004000/101
005	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	E				steriel						beperkt		pakket in 106,	19e-20e eeuws		9.10.11.12	005000/101	S005000/101
006	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	SE			PR1	bakstee n, mortel, metaal, glas		4				beperkt			19e-20e eeuws		9.10.11.12	006000/101	S006000/101
007	001/101			1 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen	E			PR1	aardew erk, glas		5, 6				beperkt		onderste waargenomen horizont	19e-20e eeuws		9.10.11.12	007000/101	S007000/101
008	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen				PR1		tegels terras					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	008000/101	S008000/101
009	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen				PR1		stabilisatiela ag					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	009000/101	S009000/101
010	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen	Z			PR1	steriel	steriel homogeen zand					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	010000/101	S010000/101
011	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen				PR1		betonplaten					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	011000/101	S011000/101
012	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	homogeen				PR1		stabilisatiela ag					beperkt			hedendaags		9.10.11.12	012000/101	S012000/101
013	001/101			2 laag	20/05/20	onregel matig	heterogeen	SE			PR1	bakstee n	pui/pakket onder 112					beperkt		oudste waargenomen laag binnen profiel	19e-20e eeuws		9.10.11.12	013000/101	S013000/101

Fotolijst:

Foto	Datum	Type	Onderwerp
F1-F3	20/05/20	camera	boren wp1
F4-F14	20/05/20	camera	overzicht werkputten en omgeving
F15-F51	20/05/20	camera	profielen 1 tem 4 werkput 1 en profielen 1 tem 2 werkput 2
F52-F74	20/05/20	camera	vlak 1 tem 3 werkput 1 en vlak 1 werkput 2
F75-F89	20/05/20	camera	vondsten V001 tem V006

Vondstenlijst:

Vondstnummer	Datum	Spoor	SL	vlak	inzamelwijz	materiaalcategori	hoeveelheid	beschrijving	homogeniteit	Datering	Opmerki	X	Y	Z	fotonummer(s)	Plan
V001	20/05/20	102	1	1	1 AANLVL	AW		10 bordfragmenten en één stuk opslagcontainer		20e eeuws			44255	192507 6,53	F75-89	13
V002	20/05/20	104	1	1	2 AANLVL	GLAS		3 groene fles met bolle nek, ziel fles en medicijnflesje doorzichtig fragmentair		20e eeuws			44255	192507 5,9	F75-89	14
V003	20/05/20	104	1	1	2 AANLVL	AW		5 fragment verstopt steengoed, drie fragmenten voorraadcontainer RIZ, halsfragment vaas		20e eeuws			44256	192508 5,9	F75-89	15
V004	20/05/20	106	1	2-3	AANLVL	DBOT		2 nb en mediaal fragment dierlijk		20e eeuws			44256	192507 5,1	F75-89	16
V005	20/05/20	107	1	1	3 AANLVL	AW		9 bordfragmenten, zelfpotje en vensterglas		20e eeuws			44256	192507 5,1	F75-89	17
V006	20/05/20	107	1	1	3 AANLVL	GLAS		5 groene wijfles, bruin medicijnflesje .125, kleine bierfles, bodem hoge ziel en		20e eeuws			44256	192507 5,2	F75-89	18

