

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF AAN KERKOM-DORP TE SINT- TRUIDEN (PROVINCIE LIMBURG) ZONE 2: TERREIN VOOR GRONDVERBETERING

NOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1259

Rapport opgemaakt door: Daan Broeckmans



Mevrouwhofstraat 1a

B-3511 Hasselt

juni 2020

Dossiernr. 26606 (intern) /
20.333A (extern)

OE: 2019J313

COLOFON

Titel

Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan Kerkom-Dorp te Sint-Truiden (provincie Limburg) zone 2: terrein voor grondverbetering (20.333A)

Auteurs

Daan Broeckmans

Projectnummer

- 26606 (intern)
- 20.333A (extern)
- 2019C34 (Agentschap Onroerend Erfgoed: archeologienota)
- 2019J313 (Agentschap Onroerend Erfgoed: landschappelijke profielputten)

Plaats en Datum

Hasselt, oktober 2019 – juni 2020

Reeks en nummer

ABO archeologische rapporten 1259

ISSN 2406-3940

RAPPORTFICHE

Versies		
Versie	Datum	Status
V0	29 mei 2020	Interne draft
V1	3 juni 2020	Externe draft
V2	5 juni 2020	Definitieve versie

Projectteam	
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>
Projectleider	Daan Broeckmans
Business Unit Manager	Toon Moeskops
Kwaliteitscontrole	Anouk Van der Kelen
General Director	Patrick Hambach

INHOUD

1	Gemotiveerd advies	5
2	Kwaliteitscontrole en ondertekening.....	6

1 GEMOTIVEERD ADVIES

Dit archeologische vooronderzoek werd uitgevoerd in uitgesteld traject op basis van het advies dat werd uitgeschreven in de archeologienota met ID11140 waarvan akte is gekomen. Deze archeologienota behandelde de rioleringswerken die uitgevoerd zullen worden ter hoogte van de Heusdenstraat, Kerkom-Dorp en de Cicindriabeek te Kerkom-bij-Sint-Truiden (Sint-Truiden) en Muizen (Gingelom). In deze archeologienota werd het onderzoeksgebied opgedeeld in drie zones. Dit Programma van Maatregelen handelt enkel over zone 2. Dit omvat het terrein voor grondverbetering aan Kerkom-Dorp en een stuk wegtracé waar nieuwe riolering wordt aangelegd. Het stuk wegtracé werd reeds in de archeologienota vrijgegeven. Voor het terrein voor grondverbetering, gelegen op een deel van perceel 37B, gaf de archeologienota echter niet afdoende informatie inzake het archeologische potentieel voor het bodemarchief. Aan de hand van de ontsloten landschappelijke, archeologische, historische, iconografische en cartografische gegevens werd de kans op het aantreffen van archeologische resten reëel bevonden. Bijgevolg werd hier verder onderzoek geadviseerd.

De eerste fase van het vooronderzoek bestond uit een landschappelijk bodemonderzoek. Omdat er een dik pakket colluvium verwacht werd, werden er profielputten voorgeschreven zodat op een grotere oppervlakte de bodemopbouw zichtbaar was. Hier bleek dat er inderdaad een dik pakket colluvium aanwezig is. Deze gaat tot een diepte van minstens 1,40m-MV. Pas vanaf deze diepte komen eventuele archeologische niveaus voor. De verstoringsdiepte van het terrein voor grondverbetering bedraagt slecht 0,80m-MV. De eventuele aanwezige archeologische liggen dus minstens 0,60m dieper en worden niet verstoord door de toekomstige werken. Deze lagen blijven dus in situ bewaard waardoor verder onderzoek niet nodig is. Op basis van het niet verstoren van eventuele archeologische niveaus adviseren wij vrijgave van de volledige zone 2.

2 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General Director		5/6/2020
Toon Moeskops	Business Unit Manager		5/6/2020
Anouk Van der Kelen	Archeoloog/ Kwaliteitsverantwoordelijke		5/6 2020