

SCHAAL 1:500
0 m 10 20 50

Inplanting
Bestaande Toestand
192804BPP
12/05/2020


arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
Info@arq.be

Gras
Groenscherm 5m
Zwarte els a/h 2m
Lage beplanting a/d 1 x 1,5m (kalmoschrozenstruik)
perceelsgrens
Hindernis 3m
Lage beplanting a/d 1 x 1,5m
Omheining 2m hoog
waterdoorlatende klinkers
betondallen
Parking
Siemenslaan 5
Oostkamp
Nieuwe luifel
Omverhard
Bestaande groenzone
Betonverharding
- GEEN erfdienstbaarheden aanwezig
- alle nutsvoorzieningen aanwezig
- RWA aansluiting op achtergelegen gracht
- DWA aansluiting op openbaar gescheiden rioleringsstelsel conform voorschriften
Bestaand gebouw
Distributiecentrum
Siemenslaan 9, Oostkamp
1 bouwlaag + plat dak
1e Afdeling, sectie I, nr 613g
Kantoorgedeelte
2 bouwlagen
Voorgevel
Carwash
Hoogspannings-
cabine
Industriegebouw
Siemenslaan 5
Oostkamp
Industriegebouw
Siemenslaan 7
Oostkamp
1e Afdeling
sectie I
nr 643c2
1e Afdeling
sectie I
nr 615b
1e Afdeling
sectie I
nr 613e
1e Afdeling
sectie I
nr 613d
1e Afdeling
sectie I
nr 613c
Voetpad
Rooiribben
Parkeerstrook
Fietsstrook
As van de weg
Siemenslaan - gewestweg - asfalt

SCHAAL 1:500
0 m 10 20 50

Inplanting
Nieuwe Toestand
192804BPP
12/05/2020

arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
Info@arq.be



SCHAAL 1:500
0 m 10 20 50

Terreinprofiel
Bestaande Toestand

192804
12/05/2020

arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
Info@arq.be

+021 +010 +006 +003 +015 -003 +011 -007 -009 +013 -005 -006 -008 -007 -015 +002 -011 -010 -014 -023 +003 -010 -010 -033 -013 -019 -0.12 -018 -001 -005 -007 -006 -009 -018 -018 -019 -009 +023 -030 -026 -030 +000 -001 -032 -031 -032 -006 -035 -002 -001 -038 -017 +001 -036 -039 -050 -001 -017 -038 -007 -026 -046 -010 +003 -005 -009 +119 +051 +105 +074 +124 +120 -036 +078 +106 +176 +164 +103 +012 -005 -028 -020 -017 -014 -017 +001 +120 +050 +172 +127 +159 +022 -011 -024 -057 -073 -081 -090 -024 -005 -006 +014 +020 +022 +025 +026 +026 +026 +026 +026 +026 +026 +024 -006

Gras

Betonverharding

12909
12937
12046
11136

1e Afdeling
sectie I
nr 618z

Parking
Boordsteen
Greppel (plat)
Keerwand
Bovenkant: +027
Beton
Asfalt
Vloer -85.0
1800
800
6%
1.5%
2%

1010.2
1010.3
1010.4
1010.5

SCHAAL 1:200
0 m 5 10 20

Grondplan
BT Parking
192804BPP
12/05/2020


arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
info@arq.be

Betonverharding

SCHAAL 1:200
0 m 5 10 20

Rioleringsplan NT Parking
192804BPP
12/05/2020


arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
info@arq.be



SCHAAL 1:200
0 m 5 10 20

Profieltekening B
BT Parking
192604BPP
12/05/2020

ARCHITECTUURSTUDIO
arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
info@arq.be



SCHAAL 1:200
0 m 5 10 20

Profieltekening B
NT Parking
192604BPP
12/05/2020

arQ | Architectenmaatschap bvba
T +32 59 51 30 58
info@arq.be