

Boring: 2020E258_1

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 260

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203347.482, Y-coördinaat in meters: 182969.37, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2020E258_3

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203401.001, Y-coördinaat in meters: 182890.378, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT onduidelijk



Boring: 2020E258_4

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203394.835, Y-coördinaat in meters: 182825.761, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020E258_5

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203390.572, Y-coördinaat in meters: 182775.66, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020E258_6

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203338.462, Y-coördinaat in meters: 182696.668, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.51, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020E258_7

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 7, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203380.971, Y-coördinaat in meters: 182705.22, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020E258_8

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203401.635, Y-coördinaat in meters: 182725.418, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020E258_9

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 9, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 10
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203424.466, Y-coördinaat in meters: 182712.593, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, verplaatst 3 keer zonder resultaat



Boring: 2020E258_10

Kop algemeen: Projectcode: 2020E258, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 203450.256, Y-coördinaat in meters: 182724.291, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.55, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Herk-de-Stad

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, verplaatst 3 keer zonder resultaat

