

Darm te Kalmthout

Boring 1 Lb 72-coördinaten: 159701/235419



Boring 2 Lb 72-coördinaten: 159730/235428




Boring 3 Lb 72-coördinaten: 159759/235437



Darm te Kalmthout

Boring 6 Lb 72-coördinaten: 159696/235386



Boring 7 Lb 72-coördinaten: 159725/235395



Boring 8 Lb 72-coördinaten: 159753/235404



Darm te Kalmthout


Boring 9 Lb 72-coördinaten: 159663/235344



Boring 10 Lb 72-coördinaten: 159691/235353



Boring 11 Lb 72-coördinaten: 159720/235362



Darm te Kalmthout

Boring 12 Lb 72-coördinaten: 159748/235371



Boring 13 Lb 72-coördinaten: 159777/235380



Boring 14 Lb 72-coördinaten: 159686/235320




Darm te Kalmthout

Boring 15 Lb 72-coördinaten: 159715/235329

































Boring 16 Lb 72-coördinaten: 159743/235338



Boring 17 Lb 72-coördinaten: 159772/235347



Legenda (conform NEN 5104, boorbeschrijvingsnorm van NITG-TNO en ASB)

Zand  Zand, zwak siltig  Zand, matig siltig  Zand, sterk siltig  Zand, uiterst siltig  Zand, kleilig	Veen  Veen, mineraalarm  Veen, zwak kleilig  Veen, sterk kleilig  Veen, zwak zandig  Veen, sterk zandig	Zandmediaan uiterst fijn < 105 µm zeer fijn 105 - < 150 µm matig fijn 150 - < 210 µm matig grof 210 - < 300 µm zeer grof 300 - < 420 µm uiterst grof 420 - < 2000 µm Zandsortering goed gesorteerd D60/D10 < 1,8 matig gesorteerd D60/D10 1,8 < 3 slecht gesorteerd D60/D10 > 3	Boortype Edelmanboor ø 7 cm Edelmanboor ø 10 cm Edelmanboor ø 12 cm Edelmanboor ø 15 cm Guts ø 2 cm Guts ø 3 cm Mechanische boor ø 10 cm Mechanische boor ø 12 cm Mechanische boor ø 15 cm Mechanische boor ø 20 cm
Klei  Klei, zwak siltig  Klei, matig siltig  Klei, sterk siltig  Klei, uiterst siltig  Klei, zwak zandig  Klei, matig zandig  Klei, sterk zandig	Grind  Grind, zwak zandig  Grind, matig zandig  Grind, sterk zandig  Grind, uiterst zandig  Grind, siltig	Inclusies/archeologische indicatoren (resten van planten, wortels, schelpen, wortels, hout, baksteen, puin, kolengruis, glas, aardewerk, houtskool, vuursteen, bot, fosfaat) weinig < 1% matig 1-10% veel > 10%	Grondwaterstand GHG GWG GLG Begrenzing onderliggende laag scherp overgangsgedebied < 0,3 cm onscherp overgangsgedebied 0,3 - < 3 cm diffuus overgangsgedebied 3 cm - < 10 cm
Leem  Leem, zwak zandig  Leem, sterk zandig	Overige toevoegingen  zwak humeus  matig humeus  sterk humeus  zwak grindig  matig grindig  sterk grindig	Kalkgehalte kalkloos geen opbruising, minder dan 0,5% CaCO ₃ kalkarm hoorbare opbruising, circa 0,5 - 1 à 2 % CaCO ₃ kalkrijk zichtbare opbruising, 1 à 2% CaCO ₃	Boorstaten - www.boorstaten.nl