

Verkaveling Ardooisesteenweg I Roeselare

Archeologisch vooronderzoek t.b.v. de **Archeologienota ID15161**

Programma van maatregelen

na bureauonderzoek – 2020E326

Colofon

Opdrachtgever:

Titel: Verkaveling Ardooisesteenweg I Roeselare
Archeologisch vooronderzoek t.b.v. de Archeologienota ID15161 -Programma
van maatregelen na bureauonderzoek 2020E326

Status: definitief

Datum: 13 juni 2020

Auteur: lic. D. Demey

Kaartvervaardiging: lic. D. Demey

Projectcode OE: 2020E326

Oudland projectcode: ROAR-20

Erkend archeoloog: Dieter Demey (OE/ERK/Archeoloog/2017/00194)

Bewaarplaats documentatie: Oudland BV

Bevoegd gezag: agentschap Onroerend Erfgoed

Oudland BV

Fortbekeweg 11


8000 Koolkerke

telefoon: 0468/34 13 05

E-mail: info@oudland.be

© Oudland BV, 2020

Oudland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.



Figuur 1: locatie plangebied op topografische kaart (bron: openstreetmap.org)



Figuur 2: projectie plangebied op kadasterplan (bron: geopunt.be)

1 Administratieve gegevens

Archeologienota:	ID15161		
Nota:	-		
Projectcode Agentschap OE:	2020E326	bureauonderzoek	
Site code (intern gebruikt):	ROAR-20		
Erkende archeoloog:	Dieter Demey (Oudland BV) OE/ERK/Archeoloog/2017/00194		
Locatie plangebied:	Provincie:	West-Vlaanderen	
	Gemeente:	Roeselare	
	Deelgemeente:	-	
	Postcode:	8800	
	Adres:	Ardooisesteenweg 327	
	Toponiem:	-	
	Kadastraal:	ROESELARE - AFDELING 1, sectie A, perceel 1267H2	
	Bounding Box:	ZW: X: 55550 Y: 203012.75 NO: X: 55655.5 Y: 203158.54	
Oppervlakte betrokken percelen:	3.750 m ²		
Oppervlakte bodemingrepen:	3.750 m ²		
Oppervlakte plangebied:	3.750 m ²		
Oppervlakte onderzoeksgebied:	12,518 km ²	bureauonderzoek	
Termijn uitvoering onderzoek:	20 mei t.e.m. 12 juni 2020		
Betrokken actoren:	Dieter Demey	veldwerkleider, erkend archeoloog	
Wetenschappelijke advisering:	-		

2 Aanleiding en opzet

2.1 Aanleiding

Oudland BV heeft in mei en juni 2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een geplande verkaveling langs de Ardooisesteenweg te Roeselare. De verkaveling voorziet in de realisatie van 11 bouwloten, een groenzone, circulatiezone (wegenis) en een parkeerhaven met een totaal van 11 parkeerplaatsen waaronder 1 aangepaste parkeerplaats, d.i. de totaalinrichting van de betrokken percelen met wegenis en benodigde nutsinfrastructuur. Het archeologisch vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek. Tijdens het bureauonderzoek is door raadpleging van gekende en ontsloten informatiebronnen getracht om eventueel aanwezig archeologisch erfgoed binnen het plangebied te inventariseren, waarderen en veiligstellen.

2.2 Opzet

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen, beschrijft de aard van de maatregelen en de uitvoeringswijze ervan.

3 Gemotiveerd advies

3.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Met het bureauonderzoek is beargumenteerd dat er voor het plangebied Ardooisesteenweg I maar een laag archeologisch potentieel geldt. Hoofdrede is het samengaan van een grotendeels lage archeologische verwachting, een verregaande versnippering van het bodemarchief en de weinig gunstige conserveringscondities van eventueel nog onbekende aanwezige archeologische resten.

De inventarisatieopdracht van het archeologisch vooronderzoek is gezien het laag potentieel binnen het plangebied nog weinig relevant.

3.2 De afwezigheid van archeologische sites

Het uitgevoerde bureauonderzoek biedt geen absolute zekerheid over de aan- of afwezigheid van archeologische sites binnen de grenzen van het plangebied.

Voor de veiligstelling van eventuele toevalsvondsten volstaat het om te verwijzen naar de in artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

3.3 Impactbepaling

Aangenomen wordt dat de kans zeer klein is dat de beschreven werken (behoudswaardige) archeologische resten bedreigen binnen de grenzen van het plangebied.

3.4 Waardebepaling

Aangenomen wordt dat de kans zeer klein is dat de beschreven werken (behoudswaardige) archeologische resten bedreigen binnen de grenzen van het plangebied..

3.5 Bepaling van maatregelen

Doordat de kans op het voorkomen van waardevol archeologisch erfgoed binnen de grenzen van het plangebied laag wordt geschat en doordat kenniswinst middels voortgezet onderzoek onwaarschijnlijk is, wordt aanvullend archeologisch vooronderzoek niet noodzakelijk geacht. Er wordt dan ook geen programma van maatregelen voor verder onderzoek voorzien.