


Boring: 5020106_1

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161902.526, Y-coördinaat in meters: 166170.364, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_2

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161903.569, Y-coördinaat in meters: 166176.398, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.16, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_3

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161904.364, Y-coördinaat in meters: 166182.244, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_4

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161905.378, Y-coördinaat in meters: 166188.286, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC



Boring: 5020106_5

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161906.43, Y-coördinaat in meters: 166194.227, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.27, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_6

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161907.37, Y-coördinaat in meters: 166199.971, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_7

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161908.205, Y-coördinaat in meters: 166205.829, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.74, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_8

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161909.003, Y-coördinaat in meters: 166211.743, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.58, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_9

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161910.043, Y-coördinaat in meters: 166218.071, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_10

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161911.06, Y-coördinaat in meters: 166223.876, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_11

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161912.089, Y-coördinaat in meters: 166229.807, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_12

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 12, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161912.877, Y-coördinaat in meters: 166235.612, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_13

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161907.097, Y-coördinaat in meters: 166166.479, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC



Boring: 5020106_14

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 14, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161908.244, Y-coördinaat in meters: 166172.405, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_15

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 15, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161908.984, Y-coördinaat in meters: 166178.326, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_16

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 16, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161910.003, Y-coördinaat in meters: 166184.397, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.55, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_17

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 17, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161910.816, Y-coördinaat in meters: 166190.432, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.2, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_18

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 18, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161911.845, Y-coördinaat in meters: 166196.308, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_19

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 19, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161912.878, Y-coördinaat in meters: 166202.092, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.74, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_20

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 20, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161913.642, Y-coördinaat in meters: 166208.118, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.54, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_21

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 21, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161914.677, Y-coördinaat in meters: 166214.065, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_22

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 22, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161915.438, Y-coördinaat in meters: 166219.851, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_23

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 23, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161916.488, Y-coördinaat in meters: 166225.799, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.16, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_24

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 24, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161917.126, Y-coördinaat in meters: 166230.835, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 93.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_25

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 25, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161910.775, Y-coördinaat in meters: 166157.446, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_26

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 26, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161911.859, Y-coördinaat in meters: 166162.886, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.52, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_27

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 27, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161912.616, Y-coördinaat in meters: 166168.661, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_28

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 28, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161913.4, Y-coördinaat in meters: 166174.865, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_29

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 29, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161914.413, Y-coördinaat in meters: 166180.696, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.58, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_30

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 30, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161915.463, Y-coördinaat in meters: 166186.637, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_31

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 31, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161916.48, Y-coördinaat in meters: 166192.273, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_32

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 32, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161917.227, Y-coördinaat in meters: 166198.366, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_33

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 33, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161918.145, Y-coördinaat in meters: 166204.657, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_34

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 34, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161919.054, Y-coördinaat in meters: 166210.295, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_35

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 35, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161920.109, Y-coördinaat in meters: 166216.242, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.27, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_36

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 36, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161921.113, Y-coördinaat in meters: 166222.036, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_37

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 37, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161921.662, Y-coördinaat in meters: 166226.798, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_38

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 38, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161915.038, Y-coördinaat in meters: 166153.081, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_39

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 39, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161916.11, Y-coördinaat in meters: 166158.875, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.63, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_40

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 40, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161917.105, Y-coördinaat in meters: 166164.708, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 96.34, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_41

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 41, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161918.269, Y-coördinaat in meters: 166171.064, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_42

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 42, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161918.933, Y-coördinaat in meters: 166176.932, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_43

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 43, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161919.698, Y-coördinaat in meters: 166182.893, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.44, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_44

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 44, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161920.751, Y-coördinaat in meters: 166188.529, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 95.2, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_45

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 45, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161921.752, Y-coördinaat in meters: 166194.483, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.91, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_46

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 46, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161922.918, Y-coördinaat in meters: 166200.626, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_47

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 47, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161923.562, Y-coördinaat in meters: 166206.303, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_48

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 48, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161924.473, Y-coördinaat in meters: 166212.48, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.29, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020106_49

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 49, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161925.329, Y-coördinaat in meters: 166218.295, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC



Boring: 5020106_50

Kop algemeen: Projectcode: 5020106, Boornummer: 50, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-06-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161926.192, Y-coördinaat in meters: 166222.951, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 94.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Tervuren, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VEC

