
boring: 2017-0128_1

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206219.78, Y-coördinaat in meters: 194619.905, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.398, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B)
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Rijping: ongerijpt, Puin onbepaald: enkel fragment
20 / 26.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 25.80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: leembrokken, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Bodem: Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: verrommeld
80 / 25.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-A/C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: veenlagen-enkele-dik
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: resten oorspronkelijke tophorizont?
115 / 25.25
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -blauw--grijs
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont-1, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lichte klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: humuslagen-enkele-dun
Bodem: Lithogenese: verlandingsafzettingen (restgeul)
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
180 / 24.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin--grijs
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont-2, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: veenlagen-enkele-dik
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
280 / 23.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: veenlagen-enkele-dik
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: bedding zand?
Einde boring 300 / 23.40

boring: 2017-0128_2


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206245.203, Y-coördinaat in meters: 194589.309, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.297, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.30
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Puin onbepaald: enkel fragment
25 / 26.05
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: leembrokken, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Sublagen2: veenlagen-enkele-dik
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
120 / 25.10
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont-1, Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
140 / 24.90
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont-2, Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: veenbrokken, Sublagen1: veenlagen-veel-dik
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
160 / 24.70
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-zwart--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: matig gerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: amorf, sterk veraard veen
195 / 24.35
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -groen--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.30

boring: 2017-0128_3


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206270.932, Y-coördinaat in meters: 194558.968, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 18, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
18 / -0.18
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 18, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 74, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont met roestvlekken, verstoord, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
74 / -0.74
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 74, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 97, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken
97 / -0.97
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 97, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: veel zwarte mneralen (enelvoudige korrels); een beetje lemiger eerste 10 cm
195 / -1.95
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / -2.00

boring: 2017-0128_4


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206296.808, Y-coördinaat in meters: 194528.344, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.609, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.61
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Scherp zand
30 / 26.31
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont-1, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
60 / 26.01
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont-2, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: ongerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: rul, zeer poreus, opgebracht pakket
190 / 24.71
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: matig gerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: goed afgerond, lijken alluviale (bedding)afzettingen te zijn.
Einde boring 200 / 24.61

boring: 2017-0128_5


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 240, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206219.78, Y-coördinaat in meters: 194591.621, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.293, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 18, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
18 / 26.11
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 18, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 34, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
34 / 25.95
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 34, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
70 / 25.59
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
120 / 25.09
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
180 / 24.49
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 240 / 23.89

boring: 2017-0128_6


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 6, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206241.888, Y-coördinaat in meters: 194561.371, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.299, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.30
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
35 / 25.95
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
80 / 25.50
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
165 / 24.65
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: humuslagen-veel-dun
Bodem: Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: ongerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: poreus, rul
Einde boring 200 / 24.30

boring: 2017-0128_7


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206216.769, Y-coördinaat in meters: 194591.621, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.293, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B)
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
30 / 25.99
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
85 / 25.44
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zeer zware klei
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: zeer zand- en leemarm
140 / 24.89
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -zwart--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Veensoort: andere veensubstraten
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: matig gerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: amorf, kleiig veen
Einde boring 200 / 24.29

boring: 2017-0128_8


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-10-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206187.849, Y-coördinaat in meters: 194593.805, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.743, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.74
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
55 / 26.19
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
80 / 25.94
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-geel--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont met roestvlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: opgebracht?
165 / 25.09
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont-1, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Reductie: 165; kleiig, opgebracht? Geen materiaal tussen 100 en 165
185 / 24.89
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont-2, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: kleiig, meer humusvlekken
Einde boring 200 / 24.74

boring: 2017-0128_9


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206214.106, Y-coördinaat in meters: 194563.608, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.312, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.31
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
25 / 26.06
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A/C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: matig goed afgerond
150 / 24.81
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -zwart--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun
Bodem: Lithogenese: verlandingsafzettingen (restgeul), Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: kleiig, amorf veen met siderietlaagjes
Einde boring 200 / 24.31

boring: 2017-0128_10


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206239.469, Y-coördinaat in meters: 194532.838, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.632, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.63
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
20 / 26.43
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, verstoord, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cgp
45 / 26.18
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont met roestvlekken, verstoord, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cgp
80 / 25.83
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 132, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, verstoord, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cgp; mogelijk opgebracht
132 / 25.31
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 132, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 138, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Textuur: Ua; Reductie: 130
138 / 25.25
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 138, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 144, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zeer zware klei
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
144 / 25.19
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 144, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 198, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Textuur: Ua
198 / 24.65
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 198, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 7-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.63

boring: 2017-0128_11


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206264.894, Y-coördinaat in meters: 194502.319, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.712, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.71
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
25 / 26.46
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
90 / 25.81
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
145 / 25.26
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zeer zware klei
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
160 / 25.11
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -zwart--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: kleiig, amorf veen met gelige siderietbandjes
195 / 24.76
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: matig gerijpt
Laag_opmerking: Opmerking: Vermoedelijk top beddingzand
Einde boring 200 / 24.71

boring: 2017-0128_12


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 12, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206236.693, Y-coördinaat in meters: 194504.699, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.587, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.59
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
20 / 26.39
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A/C-horizont-1, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
90 / 25.69
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A/C-horizont-2, Bodemkundige interpretatie: verploegd, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: leembrokken
Archeologie: Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
130 / 25.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-begraven Ah-horizont, Textuurklasse: zware klei
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: dunne vegetatiehorizont
145 / 25.14
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -zwart--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: kleiig amorf veen
170 / 24.89
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.59

boring: 2017-0128_13


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 13, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206210.944, Y-coördinaat in meters: 194535.198, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.476, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.48
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 25.88
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 25.68
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -geel--
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: iets kleiig
115 / 25.33
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: veenbrokken
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
145 / 25.03
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: veraard veen
Einde boring 180 / 24.68

boring: 2017-0128_14


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 14, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206185.241, Y-coördinaat in meters: 194565.952, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.471, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.47
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
25 / 26.22
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: zeer grof zand (420-1000 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Archeologie: Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: slecht afgerond, poreus
90 / 25.57
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-veel-dun
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
125 / 25.22
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Sublagen1: kleilagen-veel-dik, Sublagen2: detrituslagen-veel-dun
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: gelaagd, verslagen veen
150 / 24.97
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zeer zware klei
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
185 / 24.62
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: RIETVEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: mineraalarm
Einde boring 200 / 24.47

boring: 2017-0128_15


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 15, Beschrijver(s): PP, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206156.497, Y-coördinaat in meters: 194567.725, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.606, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.61
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 26.01
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cp
100 / 25.61
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: in situ?
150 / 25.11
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Reductie: 150; lemiger
185 / 24.76
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Textuur: Ua
195 / 24.66
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.61

boring: 2017-0128_16


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 16, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206182.039, Y-coördinaat in meters: 194537.662, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.54, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.54
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
25 / 26.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: leembrokken
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: poreus, matig afgerond
95 / 25.59
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos
130 / 25.24
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-zwart--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Sublagen1: veenlagen-zeer veel-dik, Sublagen2: detrituslagen-enkele-zeer dun, Veensoort: schorreveen
Bodem: Lithogenese: verlandingsafzettingen (restgeul), Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: verslagen veen, gelaagd
150 / 25.04
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zeer zware klei
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
160 / 24.94
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Veensoort: schorreveen
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: verslagen veen
190 / 24.64
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 7-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: matig afgerond
Einde boring 200 / 24.54

boring: 2017-0128_17


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 17, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206207.775, Y-coördinaat in meters: 194506.618, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.512, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.51
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: vochtiger vanaf 40
55 / 25.96
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cp; lemiger, brokkelig
95 / 25.56
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 2-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Reductie: 100; geen materiaal tussen 100 en115
125 / 25.26
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: veenlagen-veel-dik, Sublagen2: zandlagen-veel-dun
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
130 / 25.21
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -grijs--blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont-1, Textuurklasse: zeer zware klei
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: zwakke AB
135 / 25.16
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont-2, Textuurklasse: zeer zware klei
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
145 / 25.06
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
195 / 24.56
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.51

boring: 2017-0128_18


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 18, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206233.834, Y-coördinaat in meters: 194476.472, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.565, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.57
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
20 / 26.37
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: poreus, matig afgerond
70 / 25.87
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: matig afgerond, poreus
80 / 25.77
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-zwart--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 4-A-horizont met extreem veel ijzer, Textuurklasse: klei
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: oude bodem
100 / 25.57
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware klei
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: ongerijpt
130 / 25.27
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dik, Veensoort: schorreveen
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: verslagen veen
165 / 24.92
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 7-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: matig afgerond
Einde boring 200 / 24.57

boring: 2017-0128_19


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 19, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206204.883, Y-coördinaat in meters: 194478.767, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.542, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.54
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
30 / 26.24
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cp
75 / 25.79
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: veenlagen-enkele-dik
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Reductie: 80
140 / 25.14
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zeer zware klei
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
155 / 24.99
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Textuur: Ua
190 / 24.64
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.54

boring: 2017-0128_20


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 20, Beschrijver(s): CK, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206178.781, Y-coördinaat in meters: 194509.065, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.495, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beveren
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.50
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
30 / 26.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: 2-A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: leembrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: matig afgerond, poreus
80 / 25.70
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 3-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: matig afgerond
90 / 25.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Lithogenese: beddingafzettingen
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
130 / 25.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-zwart--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: klei, Sublagen1: veenlagen-veel-dik
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
150 / 25.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware klei
Bodem: Lithogenese: komafzettingen
Archeologie: Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: ongerijpt
160 / 24.89
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 6-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei, Veensoort: schorreveen
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Plantenresten: riet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: amorf, kleiig veen
Einde boring 200 / 24.50

boring: 2017-0128_21

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0128, Boornummer: 21, Beschrijver(s): PP, Datum: 05-12-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206153.468, Y-coördinaat in meters: 194539.802, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.504, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Beringen
Plaats: Opdrachtgever: Wastiau & Co bvba, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 26.50
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
10 / 26.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cp
30 / 26.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag_opmerking: Opmerking: Horizont: Cp; brokkelig
110 / 25.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 3-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Reductie: 110; iets lemiger
180 / 24.70
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 4-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag_opmerking: Opmerking: Textuur: Ua
190 / 24.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw--groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: 5-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: veenbrokken
Bodem: Lithologie vrijveld: VEEN
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 24.50