



Boring: 5020119_1

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188045.2, Y-coördinaat in meters: 210863.53, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.65, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond




Boring: 5020119_2

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188057.96, Y-coördinaat in meters: 210836.33, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.03, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_3

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188070.72, Y-coördinaat in meters: 210809.13, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.72, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_4

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188066.08, Y-coördinaat in meters: 210889.7, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.63, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_5

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188078.84, Y-coördinaat in meters: 210862.5, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.66, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_6

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188099.86, Y-coördinaat in meters: 210888.8, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.89, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_7

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188104.37, Y-coördinaat in meters: 210808.1, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.74, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_8

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188112.62, Y-coördinaat in meters: 210861.6, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.75, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_9

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188125.38, Y-coördinaat in meters: 210834.4, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.19, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_10

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188127.83, Y-coördinaat in meters: 210907.23, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.66, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020119_11

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188133.5, Y-coördinaat in meters: 210887.77, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.55, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_12

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 12, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188146.26, Y-coördinaat in meters: 210860.56, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.64, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_13

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188154.51, Y-coördinaat in meters: 210914.06, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.12, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_14

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 14, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188167.28, Y-coördinaat in meters: 210886.86, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.38, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020119_15

Kop algemeen: Projectcode: 5020119, Boornummer: 15, Beschrijver(s): RP, Datum: 22-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 188180.04, Y-coördinaat in meters: 210859.66, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.77, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

