

ARCHEOLOGIENOTA

KUURNE RINGLAAN 26 (prov. WEST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bert ACKE, Maarten BRACKE, Bart
BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K207

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.

Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat de site zich bevindt in een zone met een zekere verwachting voor archeologische sporen daterend vanaf de Romeinse periode tot de nieuwe tijden, hoewel op basis van enkel het bureauonderzoek niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een archeologische site aanwezig is en wat de karakteristieken daarvan zijn. In de zuidwestelijke hoek van het terrein zijn 6 controleboringen geplaatst. Hierbij werd duidelijk dat het archeologisch bodemarchief zich op een diepte van circa 1,2m onder het maaiveld bevindt, onder een bruine laag die zeer veel puinbrokken bevat.

Na de studie van de geplande werkzaamheden werd echter duidelijk dat deze nauwelijks zullen ingrijpen in het bodemarchief. De fabriekspanden op het terrein zullen gerenoveerd en verbouwd worden. Hiervoor zal binnenin het pand een nieuwe fundering geplaatst worden in de vorm van paalfunderingen. Deze worden op dezelfde diepte geplaatst als de bestaande funderingen. Deze paalfunderingen zullen voor minieme verstoringen zorgen in het bodemarchief. Daarnaast zal er nog een parking aangelegd worden waarvoor 60cm diep wordt afgegraven. Langs het gebouw wordt een betonnen buis van 1m diameter geplaatst en ten zuiden van het gebouw zal nog een infiltratie/bufferbekken aangelegd worden. Hiervoor zal de uitgraving 80cm bedragen. In het geval van de parking en het infiltratiebekken kunnen mogelijk aanwezige archeologische resten *in situ* behouden blijven. De uitgraving voor de betonbuis is van zulke kleine omvang dat onderzoek daarvan niet zullen leiden tot enige kennisvermeerding.

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel moment resulteren in een kennisvermeerding, bovendien bevindt het archeologisch niveau zich aanzienlijk dieper dan de geplande verstoringdiepte. Gezien de diepte van het archeologische vlak dienen geen maatregelen genomen bij de graafwerkzaamheden tijdens de aanleg van de parking en het infiltratiebekken. Het archeologisch vlak bevindt zich diep genoeg en is daardoor voldoende beschermd. Er is geen nood aan een bijkomende buffer tussen de afgegraven diepte max. 80cm en het archeologisch niveau

dat zich op -120cm diep bevindt. Er is geen risico dat zware machinerie die over het afgegraven deel rijdt een verstoring van het archeologisch niveau, dat 40 tot 60cm dieper ligt dan de uitgraving, zal veroorzaken. Ook bij de interne verbouwingen in de bestaande gebouwen dienen geen maatregelen worden genomen wat betreft archeologie.

Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden.