

ARCHEOLOGIENOTA

LEUVEN BONDGENOTENLAAN
(prov. VLAAMS-BRABANT)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Lisa
VAN RANSBEECK

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K168

- **Administratieve gegevens**

- ➔ Initiatiefnemer: zie privacyfiche
- ➔ Erkende archeoloog: Bart Bartholomieux, OE/ERK/Archeoloog/2016/00127
- ➔ Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
- ➔ Locatiegegevens: Leuven, Bondgenotenlaan (zie plan in bijlage 2 en 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)
- ➔ Lambertcoördinaten: X: 173906, Y: 174465; X: 173939, Y: 174434
- ➔ Kadastergegevens: Leuven, afdeling 2, sectie B, perceel 169N2 (zie plan in bijlage 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)

- **Aanleiding vooronderzoek**

- ➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

- **Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem**

- ➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

- **Gemotiveerd advies**


Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site echter niet gestaafd worden. Daarom is voor het volledige projectgebied een verder vooronderzoek noodzakelijk. Na evaluatie van de verschillende onderzoeksmethoden, wordt een vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefputten voorgesteld als de meest aangewezen methode. Voor een uitgebreide evaluatie van de verschillende onderzoeksmethoden wordt verwezen naar het verslag van resultaten (hoofdstuk 2.5.).

Het uitgestelde traject is noodzakelijk omdat de site op dit moment niet beschikbaar is voor onderzoek. De te kleine deuren en het te laag vals plafond, maken het terrein onbereikbaar voor een graafmachine. Het is bijgevolg niet mogelijk het onderzoek uit te voeren vóór de sloop van een deel van het gebouw.

Hieronder worden de voorwaarden beschreven waaraan het onderzoek moet voldoen.

- **Planafbakening**

De totale site heeft een oppervlakte van 888m², 588m² hiervan wordt onderkelderd. Van deze 588m² is al circa 35m² verstoord door de huidige kelder. De resterende 553m² dient volledig onderzocht te worden door middel van proefputten (zie figuur 1 en bijlage 1).



Figuur 1: Plan met aanduiding van het projectgebied, de afbakening van de te onderzoeken zone en de locatie van de proefputten (© initiatiefnemer, geopunt.be).

- **Vraagstelling**

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden genomen voorafgaand aan de ontwikkeling van het projectgebied:

- Hoe is de bodemopbouw?
- Wat is de omvang van de 19^{de}- en 20^{ste}-eeuwse bebouwing/verstoring?
- Zijn er archeologische sporen aanwezig?
- Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de bewaringstoestand ervan? Welke waarde heeft de site?
- Wat is de te volgen strategie bij een eventueel vervolgonderzoek?

- **Plan van aanpak**

Voorafgaand het proefputtenonderzoek worden in samenspraak tussen de initiatiefnemer en de erkende archeoloog de nodige bovengrondse sloopwerken in het gebouw uitgevoerd.

Proefput 1 en 2: Teneinde te achterhalen of er archeologisch relevante grondsporen of lagen aanwezig zijn binnen het projectgebied worden 2 proefputten van 4x4m uitgegraven in het voormalige binnengebied. Proefput 1 wordt uitgegraven tegen de zuidelijke grens van de geplande uitgraving (met inachtneming van de veiligheidsperimeters). Deze bevindt zich op het grote onbebouwde perceel van 1813. Proefput 2 wordt centraal in het westen van de geplande uitgraving geplaatst. Deze proefput bevindt zich achter de 19^{de}-eeuwse achtergevels, maar zo dicht mogelijk bij de perceelsgrens zichtbaar op het plan van 1813.

Proefput 3: Teneinde na te gaan wat de omvang is van de 19^{de}- en 20^{ste}-eeuwse bebouwing en verstoring wordt een proefput geplaatst ter hoogte van de achtergevels afgebeeld op de topografische kaart van 1950-1956. Deze proefput meet 4x4m en wordt met een sleuf uitgebreid in noordelijke richting als er geen 19^{de}- of 20^{ste}-eeuwse bebouwing/verstoring wordt aangetroffen. De sleuf loopt verder in noordelijke richting tot er bebouwing/verstoring wordt aangetroffen. Als er geen bebouwing/verstoring wordt aangetroffen loopt deze sleuf tot aan de noordelijke grens van de geplande uitgraving. Het onderzoeksdoel van deze proefput/sleuf is bereikt als er 19^{de}- of 20^{ste}-eeuwse bebouwing/verstoring wordt aangetroffen (of de noordelijke grens van de uitgraving wordt bereikt) en de aan- of afwezigheid van archeologische lagen onder deze verstoring gestaafd kan worden.

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 8.6.1. *Proefsleuven en proefputten generiek* en 8.6.3. *Proefputten op sites met complexe stratigrafie* van de Code van Goede Praktijk.

Voor de uitgraving tot op het eerste vlak en de afgraving van homogene puin- of ophogingslagen wordt gebruik gemaakt van een graafmachine met een niet-getande graafbak. De proefputten worden aangelegd tot in de natuurlijke bodem, Als dit om veiligheidsredenen niet mogelijk is, wordt er geboord tot de natuurlijke bodem bereikt wordt. De verdieping naar een volgend vlak gebeurt pas als het bovenliggende vlak helemaal geregistreerd en onderzocht werd. Bij de verdieping naar de volgende vlakken wordt zoveel mogelijk getracht om muurresten ouder dan de 19^{de}-eeuw te behouden. Op die manier kunnen ze in een verder onderzoek in een groter geheel geplaatst worden.

De grond wordt afgegraven en afgevoerd. Indien de locatie van de putten de circulatie voor de verdere werken bemoeilijkt kunnen ze in onderling overleg terug opgevuld worden.

Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan beantwoord worden. Het gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus het evaluatiecriterium aan de hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het onderzoeksdoel succesvol bereikt is.

Indien wordt afgeweken van dit programma van maatregelen of de Code van Goede Praktijk, dient dit gemotiveerd in het verslag van resultaten.

- **Gewenste competenties**

- ➔ Het team dient te bestaan uit minstens 2 archeologen waarbij minstens één van de uitvoerende archeologen ten minste 220 werkdagen veldervaring heeft met onderzoek van sites met complexe stratigrafie. En één van beide heeft minstens 20 werkdagen veldervaring met archeologische prospectie. Gedurende het veldwerk dient een aardkundige op afroep beschikbaar te zijn op het terrein. De aardkundige moet beschikken over aantoonbare ervaring met (zand)leembodems.

- **Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk**

Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk voorzien.

Programma van maatregelen Leuven Bondgenotenlaan - Bijlage 1 - Planafbakening en locatie proefputten

2016K168

MONUMENT
VANDEKERCKHOVE

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

projectgebied

te onderzoeken zone

proefputten

huidige kelder

geplande kelder

achtergevels 1950-1956

174475

174450

174425



173900

173925

173950

173975

Aangemaakt op: 15/12/2016