Rapporten All-Archeo bvba 1018

Programma van maatregelen
Sint-Katelijne-Waver – Drevendaal

Natasja Reyns

Bornem
2020

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2016K482) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het uitgevoerde bureauonderzoek wijst voor het onderzoeksgebied op een laag archeologisch potentieel. Gunstige elementen zijn de ligging langs de Dorpsbeek en de matig natte zandleembodem die aanwezig is. Negatieve elementen zijn de lage ligging van het terrein, op enige afstand van hoger gelegen, drogere gronden. In dergelijke overgangszones is wel sprake van archeologisch potentieel, maar zoals gezegd bevindt het onderzoeksgebied zich niet in een dergelijke gradiëntzone. Verder is vooral ook de aanwezigheid van klei op geringe diepte een negatief element, waardoor het terrein pas laat in cultuur gebracht is. Daarop wijst ook de ligging van het terrein ten opzichte van de vele hoeves die vermeld zijn bij het archeologische kader en een 18de-eeuwse kaart die aangeeft dat het terrein bebost was, terwijl de terreinen ten noorden en ten westen wel in gebruik zijn als akkerland. In de loop van de 20ste eeuw verschijnt bebouwing op het terrein. Er is sprake van serres, die ondertussen afgebroken zijn. Vandaag de dag is het terrein in gebruik voor de opslag van materialen. Daarvoor is de teelaarde reeds afgegraven en is een steenslagverharding aangebracht. Er hebben dus ook al verschillende bodemingrepen plaatsgevonden op het terrein. Al deze elementen wijzen voor het onderzoeksgebied op een laag archeologisch potentieel.

De geplande bodemingrepen op het terrein hebben over het algemeen een beperkte verstoringsdiepte van ca. 30 à 50 cm en blijven daarmee binnen de verwachte reeds bestaande verstoringsdiepte. De fundering van de nieuwe loods zal een verstoring veroorzaken van ca. 90 cm. Ter hoogte van de fundering wordt wel verwacht dat er een bijkomende verstoring van het bodemarchief zal optreden, maar dit is slechts plaatselijk. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend archeologisch vooronderzoek is bijgevolg laag, te laag om de kosten van bijkomend archeologisch vooronderzoek te verantwoorden. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.