



Ruben Willaert  
restauratie & archeologie  
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

## Kastanjestraat (Wielsbeke, West-Vlaanderen)

Projectcode: 2020H55  
augustus 2020

NOTA  
VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM (FASE 1)  
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

Bekrachtigde archeologienota met uitgesteld traject (ID 10772)

- Verslag van resultaten bureauonderzoek (2019C139)
- Programma van maatregelen (2019C139)
- Verslag van resultaten landschappelijk bodemonderzoek (2020F18)
- Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek (2020H55)



## **Colofon**

Ruben Willaert bvba  
Ten Briele 14 bus 15  
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Marie Lefere

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /  
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:  
Ruben Willaert nv, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2020

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.

Ruben Willaert nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

# INHOUDSTAFEL

---

■	<b>Programma van maatregelen.....</b>	<b>6</b>
1.1	Administratieve gegevens .....	6
1.2	Aanleiding van het vooronderzoek.....	7
1.3	Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem.....	7
1.4	Gemotiveerd advies.....	8
1.5	Programma van maatregelen.....	8
1.6	Conclusie.....	8
■	<b>Bibliografie.....</b>	<b>9</b>



# FIGURENLIJST

Figuur 1: Projectgebied met kadastrumnummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt). .....6

Figuur 2: Thematische kaart .....8



# TABELLENLIJST

Tabel 1: Administratieve gegevens .....	6
---	---




# Programma van maatregelen

## 1.1 Administratieve gegevens

a) Projectcode	2020H55	
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog	Ruben Willaert bvba OE/ERK/Archeoloog/2015/00069	
c) De locatie van het vooronderzoek:	Provincie	West-Vlaanderen
	Gemeente	Wielsbeke
	Deelgemeente	/
	Postcode	8710
	Adres	Kastanjestraat
	Toponiem	Kastanjestraat
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	$X_{\min} = 80287$ $Y_{\min} = 178017$ $X_{\max} = 80514$ $Y_{\max} = 178174$
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers	Wielsbeke, Afdeling 1, Sectie C, nr. 133p5  Zie Figuur 1	

Tabel 1: Administratieve gegevens



Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

## **1.2 Aanleiding van het vooronderzoek**

Ter hoogte van het projectgebied plant de opdrachtgever de realisatie van 7 loten en bijbehorende infrastructuur, dit over een oppervlakte van 5560 m<sup>2</sup>. Het voorgaande onderzoek (bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek) bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 18 augustus 2020. De verwerking is van start gegaan op 18 augustus 2020.

## **1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem**


Ter hoogte van het projectgebied plant de opdrachtgever de realisatie van 7 loten en bijbehorende infrastructuur, dit over een oppervlakte van 5560 m<sup>2</sup>. Er is geen twijfel dat de bestaande werken, het hiermee gepaard gaande werfverkeer en de mogelijke toekomstige ingrepen binnen de individuele kavels, het potentieel archeologisch erfgoed over het volledige plangebied bedreigen. Daarom werd binnen de archeologienota uitgegaan van een integrale versterking van het terrein. Het voorgaande onderzoek (bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek) bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 18 augustus 2020. Er werden 1 antropogeen spoor en 3 verstoringen aangetroffen. Dit biedt echter onvoldoende meerwaarde voor een vervolgonderzoek. Het terrein kan worden vrijgegeven.

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 4 proefsleuven. Bij het inplannen van de sleuven werd rekening gehouden met aanwezige leidingen op de leidingsplannen. Er werd 1 antropogeen spoor aangetroffen, de overige verkleuringen waren gerelateerd aan recente verstoringen (3). In totaal kon op die manier 714 m<sup>2</sup> van het terrein worden onderzocht.

Tijdens de aanleg van de proefsleuven werden 3 bodemkundige profielen geregistreerd, waarbij een duidelijk AC-profiel kon worden herkend.

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Wielsbeke Kastanjestraat niet aangewezen is.

---



**Figuur 2: Thematische kaart**

## 1.4 Gemotiveerd advies

Op basis van de uitgevoerde proefsleuven kan een advies geformuleerd worden betreffende het al dan niet opnemen van bijkomende maatregelen in het kader van verder archeologisch onderzoek op het projectgebied Kastanjestraat te Wielsbeke.

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving ter hoogte van Kastanjestraat te Wielsbeke geen kennisvermeerdering zou opleveren.

## 1.5 Programma van maatregelen

Niet van toepassing

## 1.6 Conclusie

In het kader van de geplande werkzaamheden die het aanwezige bodemarchief te Wielsbeke Kastanjestraat bedreigen wordt geen vervolgongraving geadviseerd..



## Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018

AGIV

DOV Vlaanderen

Geoportaal

Geopunt

Lefere M. *et al.*, 2020, *Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Kastanjestraat, Wielsbeke*, onuitgegeven rapport, Ruben Willaert nv, Brugge.

