
Boring: 2020G253_1


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 1, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60777, Y-coördinaat in meters: 180860.68, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.2, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 20.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: B??? menglaag???
60 / 20.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-wit, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemige klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Houtskool: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: enkele houtskoolbrokken
90 / 20.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 5-15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-wit, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: roestniveau op 100-110 cm
Einde boring 120 / 20.00

Boring: 2020G253_2


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 2, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60787, Y-coördinaat in meters: 180842.78, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.12, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 20.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: menglaag? B?
50 / 20.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemige klei, Kalkgehalte: kalkloos
100 / 20.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: grindlagen-enkele-dun, Plantenresten: hout-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: veel houtige wortels; onderaan grindlaag (silex)
160 / 19.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / 19.12

Boring: 2020G253_3


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 3, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60797, Y-coördinaat in meters: 180824.49, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-drooghеid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Laag opmerking: Opmerking: HK, BK
40 / 21.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: HKspikkels, BKspikkels, colluvium??? of gebioturbeerd eolisch?
75 / 20.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-wit, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 100 / 20.74

Boring: 2020G253_4


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 4, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60812, Y-coördinaat in meters: 180806.48, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.19, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-drooghеid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: baksteenfragm
30 / 21.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: eolisch??? colluvium??? Een aantal witte plekken = vorstverwering?
90 / 21.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 100 / 21.19

Boring: 2020G253_5


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 5, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60819, Y-coördinaat in meters: 180791.79, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.45, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 22.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: witte vlekken = vorstverwering? toch colluvium?
80 / 21.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: textuur B?
90 / 21.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 100 / 21.45

Boring: 2020G253_6


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 6, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60841, Y-coördinaat in meters: 180758.49, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.07, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 23.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 22.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: witte vlekken = vorst?
50 / 22.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
95 / 22.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 100 / 22.07

Boring: 2020G253_7


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 7, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60865, Y-coördinaat in meters: 180722.8, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.48, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 23.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: houtskool, baksteenspikkels
30 / 23.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
55 / 22.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: enkele Mn-spikkels, een aantal witte lijnen (vorstwiggen?)
Einde boring 100 / 22.48

Boring: 2020G253_8


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 8, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 210, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60751, Y-coördinaat in meters: 180820.24, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.87, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 21.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: Bt?, VERBRUINING? ENKELE BK-SPIKKELS
75 / 21.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BAKSTEENSPIKKELS EN VERMOEDELJKE BIOTURBATIE
95 / 20.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 210, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-enkele-zeer dik, Lithogenese: eolisch
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: LEMIG ZAND TOT ZAND MET INTERN LEMIGE INTERVALLEN MET DIFFUSE OVERGANGEN
Einde boring 210 / 19.77

Boring: 2020G253_9


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 9, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 400, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60767, Y-coördinaat in meters: 180799.89, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.04, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
35 / 21.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
95 / 21.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
235 / 19.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
260 / 19.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
315 / 18.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: blauw-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / 18.04

Boring: 2020G253_10


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 10, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 07-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 440, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60774, Y-coördinaat in meters: 180789.05, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.26, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: gestaakt wegens toeslibben



0 / 22.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: steenfragmenten, houtkoolspikkels
40 / 21.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 21.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
190 / 20.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Vuursteen: fragmenten, Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: enkele steentjes en vuursteentjes
200 / 20.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: sporadisch silexfragmentje (zeer grove zandfractie)
240 / 19.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
400 / 18.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 440, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: scherpe aflijning
Einde boring 440 / 17.86

Boring: 2020G253_11


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 11, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 07-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 460
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60786, Y-coördinaat in meters: 180767.13, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.58, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 22.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
60 / 21.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Fe-concreties, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Houtskool: fragmenten, Vuursteen: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: VUURSTEENFRAGMENTEN
100 / 21.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Vuursteen: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: ROESTBANDEN VANAF 140 CM
235 / 20.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: RO; vermoedelijk geoxideerd gedelte vanonderliggende laag
260 / 19.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Laag opmerking: Opmerking: humeuze wortelgangen
300 / 19.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 440, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Sublagen1: schelpenlagen-veel-dun, Schelpresten: schelp (zoetwater)-compleet-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: kalklaagjes met schelpen (vermoedelijk zoetwater)
440 / 18.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 440, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 460, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: Tertiair TtKo
Einde boring 460 / 17.98

Boring: 2020G253_12


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 12, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 07-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60809, Y-coördinaat in meters: 180736.05, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.09, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-drooghеid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 23.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
25 / 22.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
50 / 22.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
95 / 22.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Vuursteen: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: VUURSTEENFRAGMENTEN
150 / 21.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: sterk grindig, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Vuursteen: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: VUURSTEEN EN ANDERE STEENTJES
165 / 21.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 21.09

Boring: 2020G253_13


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 13, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 07-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60830, Y-coördinaat in meters: 180700.91, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Textuur: lichte zandleemgrond



0 / 23.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 22.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: siltlagen-enkele-zeer dik, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Archeologie: Vuursteen: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: ZWAKKE E?
50 / 22.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
Archeologie: Vuursteen: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: eolisch? of siltige tertiaire laag? met silex (vorsverweerd?)
100 / 22.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: ROESTVERSCHIJNSELEN
135 / 21.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zware leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: Vuursteen: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: eolisch? of siltige tertiaire laag? mlet silex (vorstverweerd?)
Einde boring 170 / 21.64

Boring: 2020G253_14


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 14, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60723, Y-coördinaat in meters: 180800.1, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
35 / 21.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: MOGELIJKE VORSTWIGGEN , COLLUVIUM?
70 / 21.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 20.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
120 / 20.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
135 / 20.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 210, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 210 / 19.76

Boring: 2020G253_15


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 15, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 07-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 450, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60730, Y-coördinaat in meters: 180783.28, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.95, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
30 / 21.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Mn-concreties
80 / 21.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Vuursteen: enkel fragment
145 / 20.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
290 / 19.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik, Sublagen2: humuslagen-enkele-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
350 / 18.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 415, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-enkele-dik, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
415 / 17.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 415, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 450, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: blauw-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 450 / 17.45

Boring: 2020G253_16


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 16, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 410, Grondwaterstand: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60743, Y-coördinaat in meters: 180763.09, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.17, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: HK en BK spikkels
40 / 21.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: witte plekken door vorstverwering?
65 / 21.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: textuur B?
90 / 21.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
200 / 20.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
310 / 19.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 410, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
Einde boring 410 / 18.07

Boring: 2020G253_17


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 17, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 390, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60757, Y-coördinaat in meters: 180749.78, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.39, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
45 / 21.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
85 / 21.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
190 / 20.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
280 / 19.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
325 / 19.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 390, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: blauw-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: ZWARTE VLEKKEN ORGANISCH ?
Einde boring 390 / 18.49

Boring: 2020G253_18


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 18, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60776, Y-coördinaat in meters: 180717.11, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-drooghеid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: HK-spikkels
40 / 22.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: D, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: HK-spikkels, volledige baksteen
60 / 22.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: witte lijnen = vorstverwering? silexkeitjes, versplinterd
90 / 21.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 100 / 21.66

Boring: 2020G253_19


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 19, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60677, Y-coördinaat in meters: 180794.88, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-drooghеid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
25 / 21.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemige klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Mn-concreties
Laag opmerking: Opmerking: MEER ROESTVLEKKEN VANAF 75 CM
90 / 20.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
115 / 20.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 20.09

Boring: 2020G253_21


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 21, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60698, Y-coördinaat in meters: 180758.24, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.93, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 21.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: baksteenspikkels
70 / 21.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: baksteenspikkels
90 / 21.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
180 / 20.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
205 / 19.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: hout-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Laag opmerking: Opmerking: enkele gerolde silexkeitjes, veel houtige boomwortels (wortelzone)
250 / 19.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: enkele boomwortels, bovenaan nog wat grindig
275 / 19.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-veel-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
Einde boring 400 / 17.93

Boring: 2020G253_22


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 22, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 430, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60709, Y-coördinaat in meters: 180741.74, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.25, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 21.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: rommelige laagjes?
90 / 21.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: rommelige laagjes? BK-fragm
100 / 21.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: HK-fragment op 105 cm
125 / 21.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
225 / 20.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: overgang: > 15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
260 / 19.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: humuslagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
300 / 19.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-zeer dun, Sublagen2: leemlagen-veel-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
400 / 18.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 430, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
Einde boring 430 / 17.95

Boring: 2020G253_23


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 23, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 420, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60721, Y-coördinaat in meters: 180728.43, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.59, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
25 / 22.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: BKspikkels, HKspikkels
60 / 21.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
80 / 21.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
230 / 20.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
275 / 19.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
360 / 18.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
400 / 18.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 420, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: TtKo?
Einde boring 420 / 18.39

Boring: 2020G253_24


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 24, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60738, Y-coördinaat in meters: 180683.7, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.91, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 22.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: witte laagjes = bioturb of vorstwiggen? kleiiger = Bt?
55 / 22.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 100 / 21.91

Boring: 2020G253_25

Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 25, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60651, Y-coördinaat in meters: 180752.75, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.45, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 21.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
55 / 20.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-wit, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemige klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: OPVALLEND AFWEZIGE MANGAANCONCRETIES IN VGL MET NABURIGE BORINGEN? BOVENSTE &àCM ROEST
100 / 20.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: overgang: > 15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: ROESTNIVEAU 115-120
Einde boring 120 / 20.25

Boring: 2020G253_26


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 26, Beschrijver(s): N. STRUYF, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 430, Grondwaterstand: 290
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60647, Y-coördinaat in meters: 180739.97, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.18, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Houtskool: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: inclusief brokken onderliggende laag; HK-brokjes
45 / 20.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Mn-concreties
Laag opmerking: Opmerking: enkele Fe-vlekken en uiterstveel Mn-concreties (vooral op 85-90)
95 / 20.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: overgang: > 15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
135 / 19.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Plantenresten: hout-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Laag opmerking: Opmerking: veel houtige wortels en zandige pseudo-gelaagdheid
175 / 19.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 430, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-blauw, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: silexfragmenten, uitlopers wortels van bovenaf
Einde boring 430 / 16.88

Boring: 2020G253_27


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 27, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 400, Grondwaterstand: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60679, Y-coördinaat in meters: 180727.48, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.09, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 21.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Ijzer/mangaan: Mn-concreties
80 / 21.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
230 / 19.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: enkele roestniveaus
265 / 19.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: overgang 5-15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
310 / 18.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 400, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (subgetijden)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / 18.09

Boring: 2020G253_28


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 28, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60693, Y-coördinaat in meters: 180705.08, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.47, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: HK-spikkels
45 / 22.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-wit, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: Bovenaan wat verbruining; HK en BK spikkels
60 / 21.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 100 / 21.47

Boring: 2020G253_29


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 29, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 09-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60712, Y-coördinaat in meters: 180673.29, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 22.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: colluvium? amper te onderscheiden van onderliggende laag
60 / 22.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 100 / 21.67

Boring: 2020G253_30

Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 30, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 210, Grondwaterstand: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60607, Y-coördinaat in meters: 180751.14, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.19, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 21.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 20.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
70 / 20.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: overgang 5-15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-wit, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zware leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: FE VLEKKEN VOORAL VANAF 95-100 CM
125 / 19.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 210, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: blauw-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: ONDERAAN KLEUROVERGANG VANAF 2 M NAAR DONKERGRIJS
Einde boring 210 / 19.09

Boring: 2020G253_32


Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 32, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60628, Y-coördinaat in meters: 180717.94, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.31, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: Boring geplaatst in greppeltje van 20 cm diep



0 / 21.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zware klei, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 21.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont
30 / 21.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-wit-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: Mn-concreties, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: bovenaan lemige klei, zeer veel Mn-concreties
120 / 20.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-wit-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: ene interval al wat zandiger dan lemiger
135 / 19.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-zwart, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd
Laag opmerking: Opmerking: wortelzone voormalige bebossing, zeer veel houtige wortels; onderaan grindniveau op 190
190 / 19.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: bovenaan grindniveau
Einde boring 200 / 19.31

Boring: 2020G253_33

Kop algemeen: Projectcode: 2020G253, Boornummer: 33, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 08-07-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 60757, Y-coördinaat in meters: 180764.59, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.25, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Roeselare, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 22.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: bakstenen, steentjes, HK
45 / 21.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: leemlagen-enkele-zeer dun, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: witte 'laagjes' duiden op mogelijkse vorstverwering of op colluviumlaagjes; baksteentjes
60 / 21.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 21.05