ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 608

Archeologienota Steenweg op Tielen te Turnhout (Prov. Antwerpen)

Programma van Maatregelen

BORIS HOREMANS

Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2020
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.

Inhoudsopgave

1 Gemotiveerd advies..... - 4 -
2 1 Programma van maatregelen..... - 4 -

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant de uitbreiding van een productiehal, de aanleg van een biofiltratiesysteem en de aanleg van een infiltratiesysteem voor hemelwater aan de Steenweg op Tielen te Turnhout.

Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een laag-gemiddeld archeologisch verwachtingspatroon te hebben wat betreft occupatiesporen vanaf de bronstijd. Cartografische bronnen geven aan dat het volledige plangebied tot diep in de twintigste eeuw volledig onbebouwd bleef. De bodemtypekaart van Vlaanderen duidt op een in het projectgebied te verwachten plaggenbodem, typerend voor oude bewoningskernen of hoeves. Het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied kan bijgevolg als matig gedefinieerd worden, de archeologische waarden in de omgeving van het projectgebied blijven beperkt, maar desalniettemin zijn wel bewoningssporen aanwezig. Daarenboven laat de bodem een goede bewaring van mogelijke vondsten vermoeden.

Aangezien echter voor het centrale gedeelte van het plangebied een bodemverstoring werd vastgesteld, voortkomend uit de bestaande bebouwing; en aangezien de andere geplande werken buiten deze onderzochte zone een eerder versnipperd karakter hebben wat problemen stelt voor verder archeologisch onderzoek (het gebied is te zeer versnipperd en de te onderzoeken zones zijn te smal om eventuele archeologisch sporen in een ruimtelijke context te interpreteren), lijkt het potentieel voor een verhoogde kenniswinst bij verder onderzoek van dit plangebied ons zeer gering. Derhalve acht ADEDE bvba verder archeologisch onderzoek dan ook niet nodig.

2 1 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische

meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.