



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Buizenbergstraat (Sint-Martens-Latem, Oost-Vlaanderen)

Projectcode: 2020H250
Augustus 2020

NOTA
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROEFSLEUVENONDERZOEK

Colofon

Bekrachtigde archeologienota in uitgesteld traject: **ID 11223**

Auteur: Jeroen Vanhercke

Nummer van het wettelijk depot: /

Naam en erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert NV OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

Ruben Willaert nv
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2020

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert nv.

Ruben Willaert nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1	Advies	5
1.1	Uitgevoerd vooronderzoek	5
1.2	Afwezigheid van een archeologische site.....	5
1.3	Maatregelen	5
2	Bibliografie.....	7



FIGURENLIJST

Figuur 1: Grondplan van de proefsleuven.	6
Figuur 2: Sleuvenplan weergegeven op het plan van de bomen in het projectgebied.	6



1 Advies

1.1 Uitgevoerd vooronderzoek


Bij het opstellen van de archeologienota met **ID 11223** werd tijdens het bureauonderzoek een zekere trefkans geformuleerd omtrent vondsten- en sporenarcheologie. Om de bodemopbouw en de bewaringstoestand na te gaan, was een landschappelijk bodemonderzoek aangewezen (projectcode: **2020E75**). De boringen leidden tot een verkennend archeologisch booronderzoek (projectcode: **2020H279**). Gezien er geen aanwijzingen zijn voor een volledige verstoring van het bodemarchief kan er over het volledige onderzoeksgebied een verwachting worden opgesteld inzake grondvaste resten, met archeologische sporen die zichtbaar zijn onder de opperste organische grondbedekking. Daarnaast werd er een goed bewaard loopniveau uit het Laat-Glaciaal en/of Vroeg-Holoceen aangetroffen, zij het zonder vondstmateriaal. In het proefsleuvenonderzoek (projectcode: **2020H250**) werd door middel van drie proefsleuven een oppervlakte van 170 m² onderzocht. Hiermee werd slechts 4,70 % van de totale oppervlakte van 3620 m² archeologisch geëvalueerd. Deze zone maakt deel uit van een groter projectgebied van 9710 m², dat in het bureauonderzoek beschreven werd en door de voorwaarden van de omgevingsvergunning niet volledig onderzocht kon worden.

1.2 Afwezigheid van een archeologische site


Er werden geen archeologische sporen van menselijke aanwezigheid gevonden. De afgedekte paleobodem bracht geen vondsten aan het licht – niet tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek en niet tijdens het proefsleuvenonderzoek. Gezien het ontbreken van menselijke activiteiten die archeologisch onderzocht kunnen worden, is verder archeologisch onderzoek weinig zinvol.

1.3 Maatregelen

Een vervolgonderzoek of andere maatregelen zijn niet aangewezen. Het archeologisch traject kan hierbij beëindigd worden.



Figuur 1: Grondplan van de proefsleuven.



Figuur 2: Sleuvenplan weergegeven op het plan van de bomen in het projectgebied.

2 Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2020

Vanhercke J. & Vanbrabant E. 2020. *Buizenbergstraat (Sint-Martens-Latem, Oost-Vlaanderen). Nota Deel 1: Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek*. Ruben Willaert nv. Brugge.

