

 foto-opnamepunt en kijkrichting

 noordpijl

	muur
	haag
	afsluiting algemeen
	afsluiting betonplaten
	afsluiting laag met draadgaas
	afsluiting hoog met draadgaas
	weide afsluiting + draad
	hekken, poort

	gebouw
	arcering gebouw
	huisnummer
	gebouw constructie
	kapel
	kopmuur
	te slopen gebouw of constructie (incl. verharding) buiten verkavelingszone

— — — —	onderkant talud
	bovenkant talud

	boom met hoge stam
	boom met lage stam
	struik
	leiboom
-----	cultuurgrens
	te rooien boom

-----	rand verharding hard/hard
—————	rand verharding hard/zacht
- - - - -	rand onverharde weg
—————	trottoirband
	waterslikker horizontaal
	waterslikker vertikaal

+ 3.51	gemeten maaiveldpeil
+ 3.01	gemeten hoogtepunt met hoogtepeil bodem waterloop
▼ 8.50	gebouw dorpelpeil
▼ 6.90	gebouw dorpelpeil garage
▼	kelderopening
(+23.48)	maaiveldpeil

	cirkelvormig putdeksel dwa/rwa/water/andere
	nutskast
	luchtbaken leiding openbaar nut
	paal electriciteitsleiding
	paal verlichting
	paal divers
 	straatkap water
 	straatkap gas
 	straatkap electriciteit
 	straatkap telefoon
	deksel huisaansluiting
	deksel huisaansluiting dwa / rwa
 	straatkap divers
	deksel brandkraan
	bovengrondse brandkraan
	bezinkput
	kast pompstation Aquafin
 	markering persleiding Aquafin
 	markering persleiding niet Aquafin

	vangrail
	reflector op paaltje
	parkeermeter
	openbare vuilnisbak
	openbare brievenbus
	meerpaal
	monoliet
	signalisatie verkeer
	signalisatie publiciteitsbord
	kilometer- en hectometerpaal
	vlaggenmast
	fietsenstalling
	inrit
	zitbank
	praatpaal
	telefooncel
	signalisatie verkeerslicht
	signalisatie wegwijzer
	signalisatie plaatsnaam
	signalisatie openbaar vervoer

	merkpaal staatsgrens
	merkpaal openbaar domein
	merkpaal privaat
	zichtbare grenspaal

	pijpleiding
	stoomleiding
	waterleiding
	leiding l'air liquide
	leiding distrigas
	gasleiding hoge druk/middendruk/lage druk
	leiding/ kabel divers
	kabel hoog- en middenspanning
	kabel laagspanning
	kabel openbare verlichting
	kabel telefoon
	kabel TV-distributie
	seinkabel Aquafin
	sleufbreedte
	rooster putdeksel
	particulier deksel
	nutsleiding in gebruik
	geplande nutsleiding
	nutsleiding buiten gebruik

	grens staat en gewest
	grens provincie
	grens gemeente
	grens kadastrale afdeling of sectie
	perceelsgrens
205B	kadastraal nummer
	rooilijn
	bouwlijn
	grens atlas der buurtwegen
	grens atlas der waterlopen
	grens verkaveling + aanduiding
	grens juridisch divers
	grens zone gewestplan
	grens APA of BPA + aanduiding
	grens ruilverkaveling
	grens structuurplan
	ontworpen rooilijn

	betonstraatstenen
	betontegels
	cementbeton
	dolomiet
	kassei
	KWS
	fluisterasfalt
	natuursteen
	steenslag

	as waterloop
	bovenkant waterloop
	waterlijn
	waterput
	achtergelaten damplanken
5.102	naam waterloop

	inspectieput (kleur per soort water)
	verdoken put (kleur per soort water)
	wachtaansluiting
	afdichting leiding
	DWA-leidingstelsel
	RWA-leidingstelsel
	persleiding (kleur per soort water)
	infiltratieleiding
	drainage leiding
	leiding Ø > Ø900 (kleur per soort water)
	afwateringszin (kleur per soort water)

Opbouw label bestaande leiding :

- Leiding binnendiameter of binnenafmeting BxH in mm

Opbouw label bestaande inspectieput :

- Type + volgnummer of CDB-nummer
- maaiveld in TAW
- BOK inkomende leidingen in m TAW
- BOK uitgaande leidingen in m TAW

Coördinaten : m Belgian Lambert 72 stelsel (EPSG 31370)
Hoogte : m T.A.W.
Lengte / breedte : m
Diameter/afmetingen leidingen : mm

	RWA-leiding
	DWA-leiding
	persleiding (kleur per soort water)
	op te breken riolering
	wachtaansluiting
	afdichting leiding
	inspectieput (kleur per soort water)
	afwateringszin (kleur per soort water)
	huisaansluiting (kleur per soort water)

The diagram shows a three-way pipe junction. The central pipe is labeled 'D95 +7.85 a: 6.23 b: 6.41 c: 6.23'. It branches into three directions:

- Top-left branch:** Labeled 'D94 +7.85 a: 6.19'. The pipe segment is labeled '40-m Ø500 1‰'.
- Bottom-left branch:** Labeled 'D91 +7.85 x: 6.45'. The pipe segment is labeled '40-m Ø500 1‰'.
- Right branch:** Labeled 'D96 +7.85 y: 6.28'. The pipe segment is labeled '51-m Ø500 1‰'.

1/2	= totaal label
1	= type met volgende opties volgens hiërarchie PS : pompstation BB : bergingsbekken OS : overstort WV : wervelventiel KN : knijpopening BO : be- of ontluchter KM : kopmuur SY : syphon (afwaarts inspectieput) D : standaard inspectieput DWA R : standaard inspectieput RWA
2	= volgnummer (per type)

1/2/3	= totaal label
1	= lengte midden put tot midden put in m
2	= diameter of Vorm+Afmetingen BxH in mm Ø = ronde buizen E = eivormige buizen K = kokervormige buizen PVC : DE (Ø uitwendig) PP en PE : DE (Ø uitwendig) Metaal : DE (Ø nominaal) HDPE : DE(Ø uitwendig) / DI(Ø inwendig) / SDR? / PE? / PN? Nieuwe gracht : G 4/4
3	= helling in ‰

-----	materiaalovergang tussen verhardingen
=====	rand verharding
=====	trottoirband
	watersliker / straatkolk

	verkavelingsgrens (2677m²)
	bouwzone
	perceelgrens
	bouwzone arcering
	zone voor mogelijke carport
	voor- en zijtuin
	achtertuint

[+23,48] maaiveldpeil

VA L



