



Archeologienota
Programma van Maatregelen
bureauonderzoek: 2020I88

Torhout
Technische Dienst

Kim Aluwé
Pieter Laloo

Ghent Archaeological Team bvba
Dorpsstraat 73
8450 Bredene

Colofon

Project:
Torhout-Technische Dienst

Uitvoerder:
GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba (GATE)
Kim Aluwé, Pieter Laloo

© 2020 - GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, zonder toestemming van Ghent Archaeological Team bvba.

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel	ii
Inleiding	iii
Verslag van Resultaten	4
1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen	4
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	4
1.2 Aan- of afwezigheid van archeologische site	4
1.3 Impactbepaling	4
1.4 Concretisering maatregelen	5
2. Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1 Administratieve gegevens	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2 Vraagstelling en onderzoeksdoelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.3 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bibliografie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

INLEIDING

De initiatiefnemer plant de herinrichting van de site van de Technische Dienst aan de Oude Gentweg 43 te Torhout. Gezien de site maximaal in gebruik is en dient te blijven tijdens de werken, zullen de werken gefaseerd uitgevoerd worden. Alle fasen zijn opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Het projectgebied bevindt zich niet in een vastgestelde archeologische zone, in een beschermde archeologische site. Daarentegen bevindt zich een kleine strook in het westen van het projectgebied ter hoogte van een gebied waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt [GGA]. De rest van het plangebied overschrijdt nog steeds de drempelwaarden opgenomen in het Onroenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 3000m², bodemingreep > 1000m²). Hierdoor moet een archeologienota worden opgesteld. GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.

VERSLAG VAN RESULTATEN

1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek werd voldoende informatie gewonnen omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de geplande werkzaamheden hierop. Het bureauonderzoek leverde in functie van deze archeologienota voldoende gegevens op om een gefundeerd advies voor vrijgave te formuleren.

1.2 Aan- of afwezigheid van archeologische site

Het projectgebied bevindt zich aan de Oude Gentweg 43 te Torhout op het zogenaamde "plateau van Wijnendale".

De oudste sporen van menselijke activiteit in de regio dateren uit het Neolithicum. In de Romeinse periode worden twee belangrijke wegen aangelegd in Torhout. In de vroege middeleeuwen is de aanwezigheid van een klooster en kloosterkerk in Torhout geattesteerd. Op dezelfde plaats wordt in de 11de eeuw een Romaanse kerk met ommuurd kerkhof gebouwd waarrond de historische stadskern van Torhout zich ontwikkelt.

Het projectgebied zelf bevindt zich ca. 1km ten noorden van deze stadskern in een zone die tot het midden van de 20^{ste} eeuw in gebruik bleef als akker- en grasland nabij enkele bos- en veldontginningsgebieden. Op de percelen direct naast en op het westelijke deel van het projectgebied werden in het verleden een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en deze zone staat nu aangeduid als een zone waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachte valt.

Op basis van de landschappelijke ligging en de gekende archeologische waarden in de omgeving bestaat de mogelijkheid tot het aantreffen van sporen en/of vondsten vanaf de prehistorie. Het projectgebied bevindt zich echter op redelijke afstand van de historische stadskern nabij een bos- en veldontginningsgebied in een rurale context gekenmerkt door natte bodems. Het archeologisch potentieel kan dus eerder als matig tot laag ingeschat worden.

1.3 Impactbepaling

De initiatiefnemer plant de herinrichting van de site van de Technische Dienst aan de Oude Gentweg 43 te Torhout. Gezien de site maximaal in gebruik is en dient te blijven tijdens de werken, zullen de werken gefaseerd uitgevoerd worden.

Tijdens **fase 1** wordt de nieuwe centrale loods voor magazijn en sociale voorzieningen gebouwd. Deze nieuwe loods heeft een oppervlakte van 540m². De stabiliteitsstudie voor deze nieuwe loods is in behandeling. Structureel bestaat de loods uit een betonskelet, waarbij de palen gefundeerd worden op individuele zolen. De dimensionering en diepte ligt nog niet vast.

Ten westen van de bestaande grote loods worden enkele kleinere ingrepen uitgevoerd. Hier wordt een overkapping voorzien boven de nieuwe sleufsilo's, de

zoutopslag en de wasstraat. Deze overkapping heeft een oppervlakte van 90m². Ook ter hoogte van de parkeerstroken en fietsenberging in het zuidoosten van het projectgebied wordt een overkapping geplaatst met een totale oppervlakte van ca. 600m².

De bijkomende asfaltverharding rond de centrale blok kan ook aangelegd worden in deze eerste fase. Een oppervlakte van ca. 2000m² wordt voorzien van een wegkoffer met een diepte van 55cm. De bestaande steenslagverharding (25-30cm) dient hiervoor eerst verwijderd te worden. Daarnaast wordt een zone van ca. 300m² in het westen van het projectgebied voorzien van een nieuwe betonverharding.

Tijdens **fase 2** wordt de grote bestaande loods heringericht en wordt ook de kleine bestaande loods gedicht. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het bodemarchief.

In **fase 3** wordt aan de oostelijke zijde van de grote bestaande loods een nieuwbouw ingeplant. Deze heeft een oppervlakte van ca. 300m², maar ook hier ligt de diepte en dimensionering van de paalfundering nog niet vast. Daarnaast wordt in deze fase de ruimte tussen de bestaande gebouwen overkapt. Deze overkapping (750m²) wordt bevestigd aan de gevels van de gebouwen en de plaatsing zal dus geen invloed hebben op het bodemarchief.

1.4 Concretisering maatregelen

Het westelijke deel van het projectgebied werd reeds in het verleden onderzocht via proefsleuven en staat aangeduid als gebied waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten is. Hierdoor kan dit deel van het projectgebied volledig uitgesloten worden van verder onderzoek.

De overige werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op de zuidelijke helft van het projectgebied, op een zone van ca. 2500m² die op dit moment voorzien is van een steenslagverharding (25-30cm diep) en gebruikt wordt voor de opslag van materialen in open lucht. De aanleg van een asfaltverharding neemt de grootste oppervlakte hiervan in (ca. 2000m²). Deze bodemingreep is eerder beperkt in diepte (55cm). Op de overige ca. 500m² wordt een nieuwe loods voorzien. De exacte diepte van deze ingreep is nog niet gekend.

Deze zone is echter door de aanleg van de steenslagverharding (25-30cm diep) en het veelvuldig betreden met zware machines verstoord. Een milieuboring uitgevoerd in deze zone detecteerde een verstoring met stenen tot 60cm diep en de sonderingen dienden tot 1,5 m diep voorgeboord te worden vanwege deze verstoring. Bovendien werd bij de sonderingen vastgesteld dat de grondwatertafel zich bevindt op een diepte van 1-1,5m. Het valt te verwachten dat ook de rest van deze zone zwaar verstoord is en verder onderzoek dus niet zal leiden tot nuttige kenniswinst.

