

ARCHEOLOGIENOTA

RUMBEKE KOESTRAAT
(prov. WEST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

\
MONUMENT
\ VANDEKERCKHOVE

Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX,
Kris VAN QUAETHEN

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016I210

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Het bureauonderzoek betreft de eerste fase van de ontwikkeling van een projectgebied waarbij verschillende bouwblokken met parking en wegen aangelegd zullen worden. In deze eerste fase wordt het eerste van de gebouwblokken gebouwd. Hierlangs zal een circulatieweg in asfalt met flankerende parkeerplaatsen in grasdallen aangelegd worden. De zone waar het gebouwblok geplaatst wordt, zal voor de bouw eerst opgehoogd worden met 1 tot 1,5m. Alvorens opgehoogd wordt, zal de bovenste 20cm van de bodem verwijderd worden. Uitgevoerde controleboringen wijzen erop dat dit geen invloed op het bodemarchief met zich zal meebrengen aangezien er voldoende buffer (gemiddeld 40cm) is ten opzichte van het archeologisch niveau. Door de ophoging van deze zone kan een mogelijk aanwezige archeologische site enkel verstoord worden door het inboren van de funderingspalen en door het plaatsen van het bufferbekken, de septische putten en de liftputten. Aangezien het funderingspalen betreft met een diameter van 41cm in een raster van 8 bij 8m, zal deze verstoring enigszins beperkt blijven. Aan de achterzijde van blok A wordt een bekken van 10m x 25m en 2m diep aangelegd; dit betekent een verstoring van 250m², echter het bovenste niveau van de uitgraving bevindt zich ook in de ophoging. Hetzelfde geldt voor de septische putten en de liftputten, die een beperkte oppervlakte van bodemingreep met zich meebrengen. De fundering van de toegangsweg zal tot 60cm diep gegraven worden. Aangezien ook de weg opgehoogd wordt, zal dit enkel een vernieling van het bodemarchief betekenen voor het niet op te hogen westelijk deel van het plangebied, een strook van ca. 120m.

Belangrijk is dat voor de op te hogen zone het afgraven van de bovenste 20cm van de bodem effectief beperkt blijft tot deze diepte. Indien dieper afgegraven wordt, kan het archeologisch bodemarchief namelijk wel bedreigd worden. Daarom is het aangewezen dat een werfcontrole voorzien wordt, wanneer deze zone afgegraven wordt. Indien archeologische sporen toch bloot komen te liggen tijdens de afgraving, kunnen deze dan eveneens geregistreerd worden. Daarnaast moet ook werfverkeer op deze zone uitgesloten worden, totdat er opgehoogd is.

Op basis van de beperkte verstoring van het projectgebied en de lage archeologische verwachting wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. De eventueel aanwezige archeologische sporen zullen voor het grootste deel *in situ* bewaard blijven. Er dient dus geen programma van

maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel moet een werfcontrole voorzien worden voor het afgraven van de op te hogen zone en moet werfverkeer uitgesloten worden van deze zone totdat deze opgehoogd is. Daarnaast wordt nog gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed¹.

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.