

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN TER HOOGTE VAN OOSTERWHEELSTEENWEG (PROVINCIE ANTWERPEN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1412

Rapport opgemaakt door: Cynthia Holstein en Gabriella Kaszas



Kontichsesteenweg 38

B-2630 Aartselaar

November -december 2020

Dossiernr. intern: 27591

AOE: 2020K263

INHOUD

DEEL 2	Programma van Maatregelen	3
1	Gemotiveerd advies	3
	Kwaliteitscontrole en ondertekening.....	4

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN


1 GEMOTIVEERD ADVIES

Deze archeologienota is gebaseerd op twee eerdere geschreven archeologienota's waarvan reeds akte is genomen (Holstein en Kaszas 2020, ID: 13176 en Kaszas 2018, ID: 6502). In beide archeologienota's werd een vrijgave geadviseerd vanwege het aanwezige ophogingspakket binnen het onderzoeksgebied. Gezien de wijzigingen in de plannen van de omgevingsvergunning, moet er een nieuwe archeologienota worden opgemaakt. Omwille van deze argumenten wordt een archeologienota met beperkte samenstelling opgesteld. Gezien de wijzigingen in de plannen van de omgevingsvergunning, moet er een nieuwe archeologienota opgemaakt worden. De bouw van de bulksilo's en het kantoorgebouw is reeds vergund. De bouw hiervan is al reeds in gang gezet (fase 2). Onder deze archeologienota vallen de volgende wijzigingen binnen de omgevingsvergunning: bouw van twee extra magazijnen (fase 1b), extra verdieping op het reeds gebouwde kantoorgebouw (fase 2) en de uitbreiding van de oppervlakte van het reeds vergunde magazijn (fase 3). Daarnaast worden er luifels gebouwd aan de bestaande bulksilo's en worden er rioleringen en verhardingen aangelegd.

Het potentieel tot kennisvermeerdering is erg laag. Omwille van een ophoging van minstens 5 tot 7 meter dikte over het hele onderzoeksgebied, kunnen er geen structuren of sporen worden aangetroffen binnen deze kunstmatig aangelegde gronden. De eventueel aanwezige archeologische lagen bevinden zich onder de artificieel opgehoogde lagen. Van de geplande huidige ingrepen in de bodem zullen enkel de paalfunderingen voor een zeer beperkte oppervlakte door deze ophogingspakketten plaatsvinden, de overige werken zullen allen binnen de bestaande ophogingspakketten plaatsvinden. De bestaande verhardingen hebben het onderzoeksgebied ook reeds verstoord. Er is dus geen kans op archeologische kenniswinst.

Op basis van de vorige argumenten kan geconcludeerd worden dat er geen archeologisch materiaal bedreigd wordt door de werkzaamheden. Daarom wordt er **geen verder onderzoek** geadviseerd.

KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General Director		4-12-2020
Toon Moeskops	Business Unit Manager		4-12-2020
Anouk Van der Kelen	Archeoloog/ Kwaliteitsverantwoordelijke		4-12-2020