

ARCHEOLOGIENOTA

SINT-MARTENS-LATEM
BOSSTRAAT 2-4
(prov. OOST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K218

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Het terrein heeft een totale oppervlakte van 5418m² en zal worden verkaveld in twee loten waar twee losstaande woningen worden gebouwd. De oppervlakte van de diepe bodemingrepen die de toekomstige bebouwing met zich zal meebrengen zal beperken tot maximaal 1000m². Daarnaast zal een deel van de bodemingrepen slechts oppervlakkig zijn en niet raken aan het archeologisch niveau. De geplande bodemimpact zal dus eerder beperkt blijven. Een verder archeologisch onderzoek van deze kleine oppervlakte, in niet aaneensluitende zones, wordt niet nuttig geacht aangezien dit slechts, in het beste geval, een zeer beperkte archeologische kennisvermeerdering met zich meebrengen. De kost van verder vooronderzoek zou nooit opwegen tegen deze beperkte kennisvermeerdering.

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem niet nodig is. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed¹.

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1 van het Onroerenderfgoedbesluit.