



Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Leuvensestraat te Aarschot



**Wouter Yperman
Julie Van Roy**

**Tienen, 2020
Studiebureau Archeologie bvba**



Colofon

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Leuvensestraat te Aarschot

Initiatiefnemer:	Dyls Construct bvba
Projectleiding:	Annelies De Raymaeker, Vanessa Vander Ginst
Erkend archeoloog:	Wouter Yperman
Auteurs:	Wouter Yperman, Julie Van Roy
Foto's en tekeningen:	Studiebureau Archeologie bvba (tenzij anders vermeld)

Op alle teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

Studiebureau Archeologie bvba
Bietenweg 20
3300 Tienen
www.studiebureau-archeologie.be
info@studiebureau-archeologie.be
tel: 0474/58.77.85
fax: 016/77.05.41

©2020, Studiebureau Archeologie bvba

Inhoud

Inhoud	p. 1
Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek	p. 2
1.1 Beschrijvend gedeelte	p. 2
1.1.1 Administratieve gegevens	p. 2
1.1.2 Archeologische voorkennis	p. 4
1.1.3 Onderzoeksopdracht	p. 5
1.1.4 Beschrijving geplande werken	p. 6
1.1.5 Synthese bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek	p. 6
Hoofdstuk 2 Proefsleuvenonderzoek	p. 9
2.1 Beschrijvend gedeelte	p. 9
2.1.1 Administratieve gegevens	p. 9
2.1.2 Vraagstelling en onderzoeksdoelen	p. 10
2.1.3 Onderzoeksstrategie, methode en technieken	p. 11
2.1.4 Afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes	p. 12
2.2 Assessmentrapport	p. 13
2.2.1 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek	p. 14
2.2.2 Resultaten van het bouwkundig onderzoek van de kloostermuur	p. 16
2.2.3 Interpretatie van het onderzochte gebied	p. 29
2.2.4 Potentieel op kenniswinst	p. 30
2.2.5 Synthese	p. 30
Hoofdstuk 3 Programma van maatregelen	p. 32
3.1 Administratieve gegevens	p. 32
3.2 Gemotiveerd advies	p. 33
3.3 Programma van maatregelen	p. 34
Bibliografie	p. 35
Bijlagen	p. 36
Bijlage 1: Sporeninventaris	p. 37
Bijlage 2: Fotoinventaris	p. 39
Bijlage 3: Profielinventaris	p. 41
Bijlage 4: Allesporenplan	p. 43

Hoofdstuk 3 Programma van maatregelen

3.1 Administratieve gegevens

Projectcode:	2018J300
Aanleiding:	De opgemaakte nota kadert in een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het stadsvernieuwingsproject dat de realisatie van meerdere bouwblokken met ondergrondse parking inhoudt. De totale oppervlakte waarin gewerkt wordt, bedraagt 35 026 m ² waarvan 29 334 m ² effectief ontwikkeld wordt. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 300 m ² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede Praktijk).
Erkend archeoloog:	Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056 Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Locatie:	Aarschot, Leuvensestraat Bounding box: punt 1: x = 182 298, y = 185 733 punt 2: x = 182 551, y = 186 031 Aarschot, Afd. 2, Sectie H, percelen 594M, 606X3, 611X, 598D2, 607Y, 607X, 609P4 en 67G (fig. 3.1)
Periode uitvoering:	verschillende dagen tussen 25 oktober 2018 & 05 oktober 2020 (veldwerk)
Relevante termen:	Bureauonderzoek, zandleemstreek, (middeleeuwse) stadscontext
Verstoorde zones:	Er stond tot in 2009 een wijnbottelarij op de site




Fig. 3.1: Uittreksel uit het kadaster met aanduiding van het projectgebied (©CADGIS).

3.2 Gemotiveerd advies

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen bijkomende archeologisch relevante sporen aangetroffen. De proefsleuf en het profiel sluiten aan bij de gegevens van het landschappelijke profielputtenonderzoek, namelijk dat het volledige terrein zwaar verstoord is. De overblijfselen van de muur van het Sint-Niklaasklooster werden vrijgelegd en onderzocht op bouwsporen. De muur werd, waar bedreigd door de geplande werken, volledig onderzocht en gedocumenteerd (fotografie, RTS, beschrijving in databank) en besproken in de huidige nota. Centraal op het projectgebied zijn nog delen van de kloostermuur aanwezig, die niet worden bedreigd door de werken. De begroeiing werd hier ook niet verwijderd. De muur blijft dus toegankelijk voor de toekomst. Verder archeologisch onderzoek is momenteel bijgevolg niet noodzakelijk.

In tussentijd werd er op 12 september 2020 een archeologienota ingediend (ID 15904⁷) waarbij omgevingswerken ten zuiden van het projectgebied zullen plaatsvinden in functie van de herwaardering van de Aurilianustoren en waarbij het onderzoeken van de kloostermuur is opgenomen in het nog uit te voeren programma van maatregelen.

De delen van het terrein waar de muur werd onderzocht, kunnen wel op de GGA-kaart worden opgenomen (GGA).

⁷ <https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15904>




Fig. 3.2: Synthesepan met zone die op de GGA mag worden opgenomen.

3.3 Programma van maatregelen

Omwille van het ontbreken van verder onderzoek of behoud in situ binnen het projectgebied is er geen programma van maatregelen.

Bij vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4. van toepassing: “Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.” Deze aangifte kan gebeuren op <https://www.onroerendergoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier>.