

Programma van maatregelen Kapucijnenstraat 1-3

Jordi Bruggeman

Bornem
2021

Gemotiveerd advies

Er werd een proefputten- en proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2020L7) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwste tijd. Ze zijn voor een groot deel te relateren aan de recente bebouwing. De bewaringstoestand van de sporen is matig tot goed. De impact van de realisatie van de diepe kelders van de bestaande bebouwing blijkt sterk negatief. Het heeft het bodemarchief duidelijk verstoord. De verstoring van de kruipkelders lijkt eerder beperkt. Historische bebouwing die mogelijk te zien is ter hoogte van het onderzoeksgebied op de 16de-eeuwse kaart van van Deventer werd niet vastgesteld. Het lijkt er op dat het onderzoeksgebied tot in de 19de eeuw onbebouwd bleef. Er zijn geen resten aangetroffen die te relateren zijn aan de stadsomwalling van Herentals, dus ook niet aan de vaststellingen ten westen van het onderzoeksgebied van het hydraulisch systeem (spui) en de aansluitende toren. Het is wel zo dat het projectgebied mogelijk onbebouwd terrein was in functie van de toegankelijkheid tot het spui, zoals gesuggereerd in de bureaustudie. Dat het terrein pas in de nieuwste tijd bebouwd raakte, kan deze functie mogelijk wel bevestigen.

Hoewel er archeologische resten werden aangetroffen, werden de aangetroffen sporen voldoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde vooronderzoek, zodat behoud in situ of vervolgonderzoek niet nodig geacht worden. Bovendien is er al een aanzienlijk deel verstoord bij de aanleg van de diepe kelders. Gezien de aard van de aangetroffen resten is de verwachting dat bijkomend archeologisch onderzoek onvoldoende potentieel op kennisvermeerdering inhoudt om de kosten van bijkomend archeologisch onderzoek te rechtvaardigen. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.