

Spoor	Put	Vlak	Interpretatie	Vormcoupe	Diepte	TEKCO	Vulling	Heemstet	Textuur	Sublaag	Kleur	Gevelst	Rotsubstie	Houtskool	Puin	Verbrande leem	Type Puin	Type Puin 2	Humus	Grind	Mortel	Muur	Opmerking
1	3	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DUY	-	False	1	0	1	-	-	-	-	-	0	-	ZIE TEKENBLAD
2	3	1 MR	-	-	0	0	0 HET	X	-	X	-	False	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	ZIE TEKENBLAD
3	3	1 MR	kom	-	28	0	0 HET	X	-	X	-	False	0	0	0	-	-	-	-	-	0 RDB	-	
4	2	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DUY	VG	False	4	0	0	-	-	-	-	-	0	-	BS EN HK SPIKELS. CULTUURLAAG?
5	2	1 MR	-	-	0	0	0	-	-	-	-	False	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	
6	2	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	1	0	0	-	-	-	-	-	0	-	GRIS AANDEWERK
7	2	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	1	0	0	-	-	-	-	-	0	-	AANDEWERK
8	2	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	2	0	0	-	-	-	-	-	0	-	AW EN SKE
9	2	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	4	0	1	-	-	-	-	-	0	-	RECENT, kalkmortel, leisteen, baksteen
10	1	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	3	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	SPIKELS
11	1	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	Y	UY	False	2	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	SPIKELS
12	1	2 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	3	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	SPIKELS
15	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	LU	True	0	0	2	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	ZEER STERK GEBIOTURBEERD MET BOOMWORTELS
16	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	M	-	WY	-	False	5	0	0	KALK	NS	-	-	-	0	-	KALKSTEEN
17	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	EZ	-	Y	-	False	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	GEEN PUIN INCLUSIES
18	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	M	-	WY	-	False	5	0	0	KALK	NS	-	-	-	0	-	KALKBRANDEN?
19	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	2	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	BS BROKES EN VLEKKEN? MORTELRESTEN, klein puin
20	4	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	Z	-	GUY	-	True	2	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	NAT, FRAGM DIERL BOT, fluviaal materiaal, alluvium scheide
21	6	1 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	3	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	BS EN MORTELSPIKELS? FE BROKES. SLEK
22	6	1 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	1	0	1	BKSTN&KALK	-	-	-	-	0	-	BS EN KALKMORTEL SPIKELS EN IJM GROTE BROKES
23	6	1 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	4	0	0	-	-	-	-	-	0	-	MORTEL EN BS SPIKELS EN BROKES. FE BROKES
24	6	1 KL	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	2	0	1	BS EN KALKSPIKKE	-	-	-	-	0	-	BS VEN KALKSPIKELS
25	5	1 LG	-	-	0	0	0 HOM	S	-	DY	-	False	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	