

Boring: 5020035_1

Kop algemeen: Projectcode: 5020035, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-10-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 143681.025, Y-coördinaat in meters: 175799.921, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 66.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Asse, Uitvoerder: VEC




Boring: 5020035_2

Kop algemeen: Projectcode: 5020035, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-10-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 360

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 143644.429, Y-coördinaat in meters: 175792.091, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 62.64, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Asse, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020035_3

Kop algemeen: Projectcode: 5020035, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-10-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 720

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 143605.996, Y-coördinaat in meters: 175772.907, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 62.59, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Asse, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5020035_4

Kop algemeen: Projectcode: 5020035, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-10-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 480

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 143692.485, Y-coördinaat in meters: 175743.887, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 66.49, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Asse, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5020035_5

Kop algemeen: Projectcode: 5020035, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 16-10-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 600

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 143665.595, Y-coördinaat in meters: 175724.299, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 66.4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Asse, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

