



# Archeologienota met beperkte samenstelling

Nederename, Pelikaanstraat 117  
Deel 2: Programma van Maatregelen

# Inhoud

---

1	Administratieve gegevens .....	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Impactbepaling .....	2
2.2	Bepalingen van de maatregelen .....	2
2.2.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek .....	2
2.2.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek .....	2

# 1 Administratieve gegevens

---

## Algemeen

---

Naam site	Nederename, Pelikaanstraat
Ligging	Pelikaanstraat 117, Nederename, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen
Kadaster	Oudenaarde, Afdeling 3, Sectie A, 231p
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2020-0384
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2021A424)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen

## Actoren

---

Auteur	De Winter Wendy (archeoloog)
Betrokken actoren	Van Laere Emmy (archeoloog)
Betrokken derden	Cornelis Lina (archeoloog)

## Plangebied

---

Oppervlakte plangebied	Ca. 1.400 m <sup>2</sup>
Kartering gewestplan	Woongebied

---

## 2 Gemotiveerd advies

---

### 2.1 Impactbepaling

De nog uit te voeren werken bestaan uit de aanleg van een combi-put met een oppervlakte van ca. 5 m<sup>2</sup> en een diepte van ca. 2 m<sup>2</sup> tussen een bestaande regenwaterput en septische put. Voor deze 2 bestaande putten zijn er reeds leidingen in de ondergrond aanwezig. De beperkte oppervlakte van de geplande put zorgt ervoor dat de impact in de bodem gering zal zijn.

De regularisatie van de bestaande betonplaat betekent geen bijkomende ingreep in de bodem.

### 2.2 Bepalingen van de maatregelen

#### 2.2.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

De te regulariseren werken omvatten geen mogelijkheid tot kennisvermeerdering. De betonplaat werd reeds aangelegd, grotendeels in ophoging en zal bijgevolg geen (bijkomende) verstoring van eventueel aanwezige archeologische waarden teweeg brengen.

Voor de geplande combi-put zal een oppervlakte van ca. 5 m<sup>2</sup> uitgegraven worden, tussen een bestaande septische tank, regenwaterput en bijhorende afvoerleidingen. Deze ingreep is te beperkt en vermoedelijk eveneens gelegen ter hoogte van reeds verstoorde bodem en kan bijgevolg eveneens geen kennisvermeerdering teweeg brengen.

#### 2.2.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek is er onvoldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het praktisch onbestaande kennispotentieel kon echter wel voldoende bepaald worden. Verder vooronderzoek is niet aangewezen. BAAC Vlaanderen adviseert dan ook geen verder (voor)onderzoek in het kader van de geplande werken.