

Bijlage 1

Balen, Steegstraat 46-48

Dagrapporten

Inhoud

1	LBO 2020-0754.....	1
1.1	Maandag 11/01/2021.....	1
2	PS 2020-0754.....	2
2.1	Maandag 18/01/2021.....	2
2.2	Datum.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 LBO 2020-0754

1.1 Maandag 11/01/2021

1.1.1 Uurregistratie

Boringen tussen 8u en 12u30

1.1.2 Personeel

BAAC

Sander Op de Beeck (bodemkundige)

Toon De Herdt (archeoloog)

Onderaannemers

Kraanman van Cloet nv

1.1.3 Bezoek

nvt

1.1.4 Weer

Bewolkt, 7°C

1.1.5 Werkzaamheden en interpretaties

6 LB's uitgevoerd zoals gepland. Ten slotte geëindigd met een profieltje ter hoogte van een van de afgebroken gebouwen. Gaven allemaal hetzelfde beeld: plaggenbodem tussen 70 en 110 cm onder het maaiveld, met daaronder de moederbodem.

1.1.6 Strategische en praktische keuzes

Op basis van bovenstaande werd geopteerd om een deel van het terrein af te schrijven voor verder onderzoek, aangezien er op sommige plekken geen verstoringen zijn gepland dieper dan 40 cm.

1.1.7 Conclusies overleg

nvt

2 PS 2020-0754

2.1 Maandag 18/01/2021

2.1.1 Uurregistratie

Aanwezig tussen 8u en 17u30

2.1.2 Personeel

BAAC

Niels Schelkens, Timo Nuyts (tot 10u), Toon De Herdt (archeoloog)

Onderaannemers

Kraanman van Cloet nv

2.1.3 Bezoek

Sofie Debruyne (onroerend erfgoed)

2.1.4 Weer

Bewolkt, veel wind, 6°C

2.1.5 Werkzaamheden en interpretaties

Aangezien de OG een kleine kraan had voorzien (5,5 ton) gingen de werken zeer traag. Ongeveer 300 m² open gelegd op een dag. Naast verschillende greppels geen enkel spoor. Verschillende coupes op mogelijke paalkuilen gezet, bleek steeds natuurlijke vlek. Vlak 120 tot 80 cm onder maaiveld, veel verstoringen her en der.

2.1.6 Strategische en praktische keuzes

Noordelijk deel sleuf 3 werd niet geschept, vanwege de beperkte snelheid en omdat die onder de werfweg/keet liep.

2.1.7 Conclusies overleg

nvt

2.2 Dinsdag 19/01/2021

2.2.1 Uurregistratie

Aanwezig van 8u tot 14u40. Kraan pas beschikbaar vanaf 9u. (Problemen bij transport)

2.2.2 Personeel

BAAC

Niels Schelkens, Toon De Herdt (archeoloog)

Onderaannemers

Kraanman van Cloet nv

Bezoek

nvt

2.2.3 Weer

Regenachtig, Veel wind, 5°C

2.2.4 Werkzaamheden en interpretaties

Sleuf 4-6, nu met grote kraan (25 ton). In het noorden van de sleuven verschillende mogelijke paalkuilen, 4004 leek na coupe inderdaad een pk. Ook in kijkvenster ernaast een pk (4010). Echter geen sporen errond gevonden. Verschillende greppels over sleuven heen te verbinden.

2.2.5 Strategische en praktische keuzes

Kijkvenster nabij 4004 leverde extra pk op, maar geen structuur. Kijkvenster om te checken of natuurlijke vlek rand waterput was, leverde niets extra op. Kijkvenster wp5 nabij S5002-4 bracht meer gelijkaardige vlekken aan het licht. Na coupe 5003 bevestiging dat het natuurlijk was.

2.2.6 Conclusies overleg


nvt

Boring: 2021A42_1

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 1, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206149.391, Y-coördinaat in meters: 206769.476, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.429, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_2

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 2, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206124.968, Y-coördinaat in meters: 206743.257, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.685, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_3

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 3, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206100.648, Y-coördinaat in meters: 206710.591, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.583, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_4

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 4, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206084.788, Y-coördinaat in meters: 206743.682, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.518, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_5

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 5, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206064.979, Y-coördinaat in meters: 206708.697, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.692, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_6

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 6, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206082.487, Y-coördinaat in meters: 206682.308, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.472, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_7

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 7, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206104.744, Y-coördinaat in meters: 206653.566, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.92, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021A42_8

Kop algemeen: Projectcode: 2021A42, Boornummer: 8, Beschrijver(s): SODB, Datum: 11-01-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 206124.744, Y-coördinaat in meters: 206623.566, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



2020-0754 Balen Steegstraat 46-48 2021A143

[illegible]

BULAGE 4 - SPORENLIJST - PROEFSLEUVEN
2020-0754 Balen Steegstraat 46-48 2021A143

Spoor	WP	Viak	Interpretatie	Vorm/Breedte-Afmetingen	Textuur/Bouw materiaal	Kleur/Maten bouw materiaal	Inclusies/Mortel	Aflijning/Stewig-Broos	Hom-Het/TAW BK	Mate bioturbatie/ TAW OK 'assocrrrelateri	Coupe (I/N)	Getekend (I/N)	Bewaarde diepte (cm)	Nummer tekenvel	Aanvullende info	Datum
1001	1	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	DBR	FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	J	N				18/01/2021
1002	1	1	PAALKUIL	OVAAL	LEMIG ZAND	DBR	FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	N					18/01/2021
1003	1	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	J	N				18/01/2021
1004	1	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	BR DBR	ORG FE1 MN1	SCHERP	HET	MATIG	N					18/01/2021
1005	1	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	DBR	ORG FE1 MN1	SCHERP	HOM	MATIG	N					18/01/2021
3001	3	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	VAAG	HOM	MATIG	J	N				18/01/2021
3002	3	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	VAAG	HOM	VEEL	J	N				18/01/2021
3003	3	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	VAAG	HOM	MATIG	J	N				18/01/2021
4001	4	1	GREPPEL	OVAAL	LEMIG ZAND	DBR	ORG FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	N					18/01/2021
4002	4	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	VAAG	HOM	MATIG	N					18/01/2021
4003	4	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	VAAG	HOM	MATIG	J	N				18/01/2021
4004	4	1	PAALKUIL	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	J	J		1		18/01/2021
4005	4	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	DBR	FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	N					18/01/2021
4006	4	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	DBR	FE1 MN1	SCHERP	HOM	MATIG	N					18/01/2021
4007	4	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1 HK2	VAAG	HOM	VEEL	N					18/01/2021
4008	4	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	GRBR	FE1 MN1 HK2	VAAG	HOM	VEEL	J	J		1		18/01/2021
4009	4	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	DBR	FE1 MN1	SCHERP	HOM	MATIG	N					18/01/2021
4010	4	1	PAALKUIL	OVAAL	LEMIG ZAND	GR	FE1 MN1	MATIG	HOM	WEINIG	J	J		1		18/01/2021
5001	5	1	GREPPEL	LINEAIR	LEMIG ZAND	DBR	ORG FE1 MN1	MATIG	HOM	MATIG	N					18/01/2021
5002	5	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	LBR	NVT	SCHERP	HOM	WEINIG	J	N				18/01/2021
5003	5	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	LBR	NVT	SCHERP	HOM	WEINIG	N					18/01/2021
5004	5	1	NATUURLIJK	OVAAL	LEMIG ZAND	LBR	NVT	SCHERP	HOM	WEINIG	J	J		1		18/01/2021

Balen Steegstraat 46-48

ASK

Projectnummer BAAC
 2020-0754
 Projectcode
 2021A143

Datum: 25-1-2021
 Schaal: 1:550

Legende

- Plangebied
- Onderzoekszone
- Aangelegde proefsleuven
- Sporen
- Greppel
- Natuurlijke vlek
- Mogelijke paalkuil
- Recente verstoring
- Moederbodem

