



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 666

Nota Eeckhoutmolenstraat

Langemark-Poelkapelle

(West-Vlaanderen)

Programma van Maatregelen

VAN EYNDE MEREL



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2021
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Janssens Niels
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.

Inhoudsopgave

1	Gemotiveerd advies.....	- 4 -
2	Programma van maatregelen.....	- 5 -

1 Gemotiveerd advies

Het archeologisch veldwerk door ADEDE bvba uitgevoerd op 21 en 22 januari 2021 verschaftte meer informatie over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische sporen in de bodem van dit projectgebied.

De verwachting wat betreft archeologische sporen gelieerd aan de Eerste Wereldoorlog werd ingevuld. Behalve tal van bomkraters werden ook enkele restanten van loopgraven aangesneden. Er werden enkele vondsten aangetroffen waaronder restanten van twee schoppen, een munitiekist, een tegel en aardewerk. Voorts werd de te verwachten munitie aangetroffen voor een WOI-site.

De meest archeologisch interessante aangetroffen sporen bevonden zich in de westelijke helft van de site. Hier werden vier kijkvensters aangelegd. Deze werden geplaatst daar waar in de proefsleuven vermoedelijke loopgraven waren aangesneden, om zo deze sporen verder te waarderen en een maximale kenniswinst te bekomen. De aangetroffen structuren (spoor 1, 8 en 20) lijken inderdaad overeen te komen met de in de luchtfotografische studie vastgestelde Duitse loopgraaf. Uit de coupes op SP8 en SP20 bleek echter dat de bewaringstoestand van de loopgraven slechts matig en ondiep was binnen het onderzoeksgebied. Verder werden voornamelijk bomkraters, door artillerie verstoorde lagen en één vermoedelijke leemextractie- en afvalkuil (vroeger te dateren dan WO I) aangetroffen. Het terrein was deels afgetopt. Gezien de ondiepe bewaring, afwezigheid van structuren, ... berust binnen dit onderzoeksgebied geen kenniswinst die te verantwoorden is vanuit een kosten-baten analyse.

Bijgevolg zal een vervolgonderzoek binnen het kader van dit projectgebied weinig extra informatie opleveren. Gezien het gebrek aan potentiële archeologische meerwaarde acht ADEDE een verderzetting van het onderzoek niet wenselijk. De baten ervan kunnen geenszins de kosten verantwoorden. Bijgevolg acht ADEDE bvba voor dit onderzoeksgebied verder onderzoek niet noodzakelijk.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.