

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF TER HOOGTE VAN DE NIJVENDRIES TE OPPUURS (PROVINCIE ANTWERPEN)

ARCHEOLOGIENOTA

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1456

Rapport opgemaakt door: Cynthia Holstein



Kontichsesteenweg 38

B-2630 Aartselaar

Februari 2021

Dossiernr. intern: 29830

Dossiernr. extern: K-20-043

AOE: 2021A123

INHOUD

Deel 1: Verslag van resultaten

1	Advies.....	3
2	Kwaliteitscontrole en ondertekening.....	3

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 ADVIES

Er wordt voor de aanleg van een nieuwe riolering, het herprofilen van grachten en de vernieuwing van de wegenis ter hoogte van de Nijvendries, Schaddekensdries en de Voortstraat te Oppuurs (provincie Antwerpen), een bodemingreep van ca. 8.943 m² beoogd, waardoor het Onroerend Erfgoeddecreet (art 5.4) de opmaak van een archeologienota verplicht ter evaluatie en waardering van het archeologisch potentieel van het betrokken bodemarchief.

In verband met het archeologisch potentieel, is het echter van belang de conservatiegraad van de mogelijke sporen, structuren en stratigrafieën nader te bekijken en te onderzoeken in combinatie met de impact van de werken. Het is de vraag in welke mate deze bewaard zijn gebleven binnen de grenzen van het onderzoeksgebied.

Het bodemarchief binnen de Nijvendries, Schaddekensdries en de Voortstraat is reeds verstoord door de aanleg van verhardingen (0,5 m-mv) en door de aanleg rioleringen, grachten en nutsleidingen (1 m-mv).

Binnen het onderzoeksgebied zal een nieuwe gescheiden riolering worden aangelegd. De locatie van de nieuwe riolering overlapt de locatie van de bestaande riolering grotendeels niet. De DWA komt maximaal 2,5 m-mv diep te liggen en de RWA ca. 1,5 m-mv diep. In de Nijvendries (hoofdstraat) zal een groot deel van de RWA-leiding worden voorzien via de bestaande grachten. In sommige gevallen komen de DWA- en de RWA-leidingen naast elkaar te liggen of onder elkaar, waardoor de aanleg sleuf minimaal 1,25 en maximaal 2,1 m breed wordt.

De aanleg van de riolering heeft mogelijk impact op de dieper gelegen bewaarde sporen. Echter, het is de vraag in welke mate de geplande werksleuven over een lengte van ca. 1.050 m zullen zorgen voor kennisvermeerdering. De sleuven zullen bij een archeologisch vervolgonderzoek voor een zeer beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. Een archeologisch vervolgonderzoek zou daarmee weinig kenniswinst opleveren.

De geplande werken aan de bestaande grachten zullen geen diepere verstoringen aan het bodemarchief veroorzaken. De grachten zullen blijven behouden in huidige vorm of zullen plaatselijk worden ingebuisd. Hier zullen geen nieuwe en diepere bodemverstoringen mee gepaard gaan.

Op basis van deze argumenten kan besloten worden dat het potentieel tot kennisvermeerdering bij archeologisch onderzoek bij de geplande werken binnen het onderzoeksgebied laag is. Het bodemarchief is reeds grotendeels verstoord. Daarnaast zullen de sleuven (ca. 1,25 m tot 2,1 m breed) bij een archeologisch vervolgonderzoek voor een zeer beperkt ruimtelijk inzicht zorgen.

1.1 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General director		11 februari 2021
Toon Moeskops	Business Unit Manager		11 februari 2021
Anouk Van der Kelen	Archeoloog/ kwaliteitsverantwoordelijke		11 februari 2021