ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 981

Archeologienota Genk, Slingerweg

Fase 1: Uitbreiding van een fabriek

Bijlagen

Sebastiaan Augustin, Willem Vanaenrode,
Inge Van De Staey & Petra Driesen
Februari 2021

BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4
Bijlage 2: Kadasterplan
Bijlage 3: Afbeeldingenlijst
Bijlage 4: Opmetingsplan bestaande toestand
Bijlage 5: Inplantingsplan loten
Bijlage 6: Inplantingsplan ontwerp
Bijlage 7: Overzichtsplan aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand (BT)
Bijlage 8: Boorplan landschappelijk bodemonderzoek op bestaande toestand (BT)
Bijlage 9: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw
Bijlage 10: Transecten aardkundige opbouw
Bijlage 11: Boorprofielen
Bijlage 12: Boorbeschrijvingen en boorlijst
Bijlage 13: Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
Bijlage 14: Lijst met afkortingen boorstaten
Bijlage 15: Dagrapporten landschappelijk bodemonderzoek
Bijlage 16: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek op bestaande toestand
Bijlage 17: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek op ontworpen toestand
Bijlage 18: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw
Bijlage 19: Bodemtransect
Bijlage 20: Boorprofielen
Bijlage 21: Boorbeschrijvingen en boorlijst
Bijlage 22: Fotolijst verkennend archeologisch booronderzoek
Bijlage 23: Lijst met afkortingen boorstaten
Bijlage 24: Dagrapporten verkennend archeologisch booronderzoek
Bijlage 25: Sleuvenplan op bestaande toestand
Bijlage 26: Sleuvenplan op ontworpen toestand
Bijlage 27: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw proefsleuvenonderzoek
Bijlage 28: Bodemtransect proefsleuvenonderzoek
Bijlage 29: Profielen proefsleuvenonderzoek
Bijlage 30: Profiellijst
Bijlage 31: Fotolijst proefsleuvenonderzoek
Bijlage 32: Lijst met afkortingen boorstaten
Bijlage 33: Dagrapporten proefsleuvenonderzoek


(C14-) JAREN GELEDEN
GEOLOGISCHE PERIODEN
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
ARCH. PER.
250
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
11.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
KWARTIAIR
HOLOCEEN
PLEISTOCEEN
POSTGLACIAAL
LAAT GLACIAAL
WEICHSELIEN
SAALIEN
Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
LATE DRYAS ST.
ALLERØD IST.
BØLLING IST.
VROEGE DRYAS ST.
DENEKAMP IST.
HENGELO IST.
MOEDERHOOFD IST
ODDERADE IST.
BRØRUP IST.
AMERSFOORT IST.
Eemien
STADIAAL III
BANTEGA IST.
STADIAAL II
HOOGEVEEN IST.
STADIAAL I
MIDDEL-EEUWEN
ROM. TIJD
IJZER-TIJD
BRONS-TIJD
NEOLI-THICUM
MESOLI-THICUM
PALEOLITHICUM
laat
midden
Moderne tijd 1500-heden
Nieuwste tijd 1789-heden
Nieuwe tijd 1500-1789
Middeleeuwen 450-1500 ME
Late Middeleeuwen MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen MIDV 430/450-900
- Karolingische periode 750-900
- Merovingische periode 500-750
- Frankische periode 430/450-500
Romeinse tijd 57 vC. - 430/450 nC. ROM
Laat-Romeinse tijd ROML 275-430/450
B ROMLB 350-430/450
A ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd ROMM 69-275
B ROMMB 150-275
A ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd ROMV 57vC.-69nC.
B ROMVB 25nC.-69nC.
A ROMVA 57vC.-25nC.
IJzertijd 800-57 vC. IJZ
Late-IJzertijd IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd IJZV 800-475/450vC.
Bronstijd 2100/2000-800 vC. BRONS
Late-Bronstijd BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd BRONSM 1800/1750-1050vC.
B BRONSMB 1500-1050vC.
A BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
Neolithicum 5300-2000 vC. NEO
Laat-Neolithicum NEOL 2850-2000vC.
B NEOLB 2450-2000vC.
A NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum NEOM 4200-2850vC.
B NEOMB 3400-2850vC.
A NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum NEOV 5000-4200vC.
B NEOVB 4900-4200vC.
A NEOVA 5300-4900vC.
Mesolithicum 9500-5300 vC. MESO
Laat-Mesolithicum MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum MESOV 9500-8500vC.
Paleolithicum < 300.000-9500 vC. PALEO
Laat-Paleolithicum PALEOL 35.000-9500vC.
B PALEOLB 18.000-9500vC.
A PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum PALEOM 300.000-35.000vC.
Vroeg-Paleolithicum PALEOV < 300.000vC.

Federale Overheidsdienst **FINANCIEN**

PATRIMONIUM-DOCUMENTATIE

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan

Gecentreerd op:
GENK 4 AFD

Meest recente toestand
Aangemaakt op 20/02/2020
Schaal: 1:5000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

PATRIMONIUM-
DOCUMENTATIE

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan

Gecentreerd op:
GENK 4 AFD

Meest recente toestand
Aangemaakt op 20/02/2020
Schaal: 1:2500



De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan

.be

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

PATRIMONIUM-
DOCUMENTATIE

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan

Gecentreerd op:
GENK 4 AFD

Meest recente toestand
Aangemaakt op 20/02/2020
Schaal: 1:2500



De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1a	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:4000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	27/07/2020	/
1b	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein	1:4000	Digitaal (Qgis/Cartoweb)	12/12/2019	/
2	Plan	Ontwerpplan	Geplande werken fase 1 (voorlopig plan)	Onbekend	Digitaal (Initiatiefnemer)	Onbekend	Bijlage 6
3	Foto	Orthofoto	Huidige toestand	1:4000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	12/12/2019	/
4	Kaart	Bodembedekkingskaart	Bodembedekking 2015	1:6000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	7/01/2020	/
5	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM overzicht	1:20 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
6	Plan	Digitaal hoogtemodel (detail)	DHM terrein	1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
7	Plan	Kadasterplan	Situering en hoogteprofielen	1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
8	Kaart	Tertiaire kaart	Tertiaire ondergrond	1:15 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
9	Kaart	Quartairprofieltypekaart	Quartaire ondergrond	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
10	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
11	Kaart	Potentiële bodemerosiekaart	Erosie per perceel in 2019	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
12	Kaart	Historische kaart	Ferrariskaart	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	16/12/2019	/
13	Kaart	Historische kaart	Atlas der buurtwegen	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
14	Kaart	Historische kaart	Vandermaelenkaart	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	16/12/2019	/
15	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart uit 1873	1:10 000	Digitaal (Qgis/Cartesius)	20/12/2019	/
16	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart uit 1904	1:10 000	Digitaal (Qgis/Cartesius)	20/12/2019	/
17	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart uit 1939	1:10 000	Digitaal (Qgis/Cartesius)	20/12/2019	/
18	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart uit 1969	1:10 000	Digitaal (Qgis/Cartesius)	20/12/2019	/
19	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart uit 1981	1:10 000	Digitaal (Qgis/Cartesius)	20/12/2019	/
20	Foto	Orthofoto	Toestand 1979-1990	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	/
21	Foto	Orthofoto	Toestand 2000-2003	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	20/12/2019	
22	Plan	Centrale archeologische inventaris	Locaties en gebeurtenissen	1:25 000	Digitaal (Qgis/geo.onroerenderfgoed.be)	12/12/2019	/
23	Plan	Overzichtsplan	Aanwezige nutsleidingen	1:1500	Digitaal (Autocad/Aron)	24/02/2020	Bijlage 7
24	Schema	Tekening	Hypothetische gradiëntzone	/	Digitaal (M. Verhoeven et.al.)	Onbekend	/
25	Schema	Beslissingsboom	Noodzaak verder onderzoek	/	Digitaal (CGP)	Onbekend	/
26	Plan	Boorplan	Landschappelijke boringen op BT	1:1500	Digitaal (Aron bv)	7/01/2020	Bijlage 8
27	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
28	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
29	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
30	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
31	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
32	Foto	Overzichtsfoto	Bestaande toestand (BT)	/	Digitaal (Aron bv)	17/12/2019	/
33	Plan	Boorplan	Aardkundige variatie	1:1500	Digitaal (Aron bv)	07/01/2020	Bijlage 9
34	Foto	Profielfoto	B15	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/

35	Foto	Profielfoto	B40	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
36	Foto	Profielfoto	B57	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
37	Foto	Profielfoto	B13	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
38	Foto	Profielfoto	B19	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
39	Foto	Profielfoto	B2	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
40	Foto	Profielfoto	B22	/	Digitaal (Aron bv)	16/12/2019	/
41	Foto	Profielfoto	B59	/	Digitaal (Aron bv)	17/12/2019	/
42a	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM met boringen	1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	24/02/2020	/
42b	Plan	Overzichtsplan	GRB met zones vervolgonderzoek	1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	15/02/2021	/
43	Plan	Kadasterplan	locatie MB	1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/02/2021	/
44	Kaart	Topografische kaart	Locatie MB	1:3500	Digitaal (Qgis/NGI)	2/02/2021	/
45	Plan	Boorplan	MB op BT	1:800	Digitaal (Aron bv)	2/02/2021	Bijlage 16
46	Foto	Overzichtsfoto	onderzoeksterrein MB	/	Digitaal (Aron bv)	1/02/2021	/
47	Foto	Profielfoto	MB 33	/	Digitaal (Aron bv)	28/01/2021	/
48	Foto	Profielfoto	MB 27	/	Digitaal (Aron bv)	28/01/2021	/
49	Foto	Profielfoto	MB 3	/	Digitaal (Aron bv)	27/01/2021	/
50	Foto	Profielfoto	MB113	/	Digitaal (Aron bv)	28/01/2021	/
51	Plan	Overzichtsplan	Aardkundige variatie	1:800	Digitaal (Aron bv)	2/02/2021	Bijlage 18
52	Kaart	Bodemkaart	Aardkundige variatie	1:1750	Digitaal (Qgis/NGI)	2/02/2021	/
53	Foto	Orthofoto	Aardkundige variatie	1:1750	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/02/2021	/
54	Plan	Kadasterplan		1:3500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/02/2021	/
55	Kaart	Topografische kaart		1:3500	Digitaal (Qgis/NGI)	2/02/2021	/
56	Plan	Sleuvenplan	sleuven op BT	1:800	Digitaal (Aron bv)	9/02/2021	Bijlage 25
57	Foto	Overzichtsfoto	waterplas	/	Digitaal (Aron bv)	4/02/2021	/
58	Foto	Vlakfoto	KV1	/	Digitaal (Aron bv)	5/02/2021	/
59	Foto	Vlakfoto	KV2	/	Digitaal (Aron bv)	5/02/2021	/
60	Foto	Vlakfoto	KV3	/	Digitaal (Aron bv)	5/02/2021	/
61	Foto	Profielfoto	PR12	/	Digitaal (Aron bv)	5/02/2021	/
62	Foto	Profielfoto	PR1	/	Digitaal (Aron bv)	4/02/2021	/
63	Foto	Profielfoto	PR8	/	Digitaal (Aron bv)	4/02/2021	/
64	Plan	Sleuvenplan	Aardkundige variatie	1:800	Digitaal (Aron bv)	8/02/2021	Bijlage 27
65	Schema	Beslissingsboom	Noodzaak verder onderzoek	/	Digitaal (CGP)	Onbekend	/

2019L125 GE-20-SL	Onderwerp	Datum	Legende
	Overzichtsplan bestaande toestand	Januari 2020	Projectgebied
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 1500	0 — 75 m	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

Stad Genk 4de afdeling

" Henri Fordlaan "

Sectie E

nr. 724/Z15 , opp.: 12ha 00a 00ca

nr. 724A14 , opp.: 22a 90ca

Verdelingsplan

Referentienummer : 71304 - 10329

LOT 1 ex/nr. 724/Z15 , opp.: 05ha 28a 87ca

LOT 2 ex/nr. 724/Z15 , opp.: 02ha 03a 06ca

LOT 3 ex/nr. 724/Z15 , opp.: 01ha 80a 97ca

LOT 4 ex/nr. 724/Z15 , opp.: 01ha 44a 71ca

LOT 5 ex/nr. 724/Z15 , opp.: 01ha 42a 39ca

LOT 6 nr. 724/A14 , opp.: 22a 90ca



Coördinatenlijst

Nr	X	Y	Commentaar
1	228799.037	179179.331	bestaande palsteen
2	228876.242	179231.181	niet gematerialiseerd hoekpunt
3	228917.909	179259.165	bestaande palsteen
4	228990.965	179308.021	bestaande palsteen
5	228954.153	179609.474	niet gematerialiseerd hoekpunt
6	228943.045	179700.430	bestaande palsteen
7	228962.418	179722.011	niet gematerialiseerd hoekpunt
8	228966.517	179722.067	bestaande palsteen
9	228957.445	179732.403	niet gematerialiseerd hoekpunt
10	228946.876	179749.079	niet gematerialiseerd hoekpunt
11	228939.795	179765.997	niet gematerialiseerd hoekpunt
12	228938.336	179770.200	niet gematerialiseerd hoekpunt
13	228934.190	179772.945	niet gematerialiseerd hoekpunt
14	228940.819	179718.663	niet gematerialiseerd hoekpunt
15	228940.245	179607.864	niet gematerialiseerd hoekpunt
16	228906.474	179603.953	niet gematerialiseerd hoekpunt
17	228896.735	179602.839	bestaande palsteen
18	228837.031	179595.944	bestaande palsteen
19	228822.197	179594.188	bestaande palsteen
20	228807.294	179592.567	bestaande palsteen
21	228781.734	179589.474	niet gematerialiseerd hoekpunt
22	228759.702	179586.809	bestaande palsteen
23	228671.770	179576.804	niet gematerialiseerd hoekpunt
24	228531.906	179560.892	bestaande palsteen
25	228615.433	179436.300	niet gematerialiseerd hoekpunt
26	228671.118	179353.239	niet gematerialiseerd hoekpunt
27	228712.644	179291.298	bestaande palsteen
28	228721.252	179278.495	bestaande palsteen
29	228727.052	179270.344	niet gematerialiseerd hoekpunt
30	228738.852	179253.763	bestaande palsteen
31	228782.071	179198.871	bestaande palsteen
32	228795.073	179183.896	niet gematerialiseerd hoekpunt
33	228894.062	179250.377	niet gematerialiseerd hoekpunt
34	228842.439	179347.701	niet gematerialiseerd hoekpunt
35	228802.822	179422.390	niet gematerialiseerd hoekpunt
36	228800.594	179440.040	niet gematerialiseerd hoekpunt
37	228786.585	179551.041	niet gematerialiseerd hoekpunt
38	228928.403	179704.843	niet gematerialiseerd hoekpunt
39	228702.649	179315.083	niet gematerialiseerd hoekpunt
40	228704.561	179312.151	niet gematerialiseerd hoekpunt
41	228700.830	179309.634	niet gematerialiseerd hoekpunt
42	228698.919	179312.566	niet gematerialiseerd hoekpunt

LEGENDE

- Haag
- Talud , gracht , waterloop
- draadafsluiting
- afsluiting betonplaten en palen
- muur
- A B grenslijn met puntnummers
- bestaande paalsteen
- nieuwe paalsteen
- asfaltverharding
- bestaande gebouwen
- elektriciteitspaal / verlichtingspaal
- inspectieput, rond
- hydrant
- Kabeltelevisie
- straatkolk
- 0.00 hoogtepunt
- loofboom

Motivering grensbepaling

-Lijn 1 32 31 30 29 28 27 26 25 24 , niet gematerialiseerd , rooilijn van de Henri Fordlaan , conform de plaatselijke toestand.

-Lijn 1 2 3 4 , gematerialiseerd , afsluiting tegen de grens, conform het plan Bijnens dd.: 12/02.1997

-Lijn 4 5 6 , gematerialiseerd , afsluiting tegen de grens, conform de plaatselijke toestand

-Lijnen 6 7 8 , 13 14 38 15, niet gematerialiseerd , grens conform het plan Bijnens dd.: 06/02/1997

-Lijn 8 9 10 11 12 13 niet gematerialiseerd ,rooilijn van de Slingerweg conform het plan Bijnens dd.: 06/02/1997

-Lijn 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 , gematerialiseerd , afsluiting tegen de grens , conform het plan Bijnens dd.: 30/05/1990 en het plan Houben.

-Lijnen 39 40 , 40 41 , 41 42 , 42 39 , niet gematerialiseerd , , conform de plaatselijke toestand.

-Alle andere lijnen , niet gematerialiseerd, nieuwe grenzen.

Geraadpleegde stukken:

-Kadastrale plannen en leggers
-Atlas der buurtwegen
-Opmetingsplan opgesteld door landmeter Frank Janssens dd.: 29/11/2012
-Opmetingsplan opgesteld door landmeter Jos Houben dd.: 31/08/2005
-Opmetingsplan opgesteld door landmeter Leo Bijnens dd.: 06/02/1977
-Opmetingsplan opgesteld door landmeter Leo Bijnens dd.: 30/05/1990
-Opmetingsplan opgesteld door landmeter Leo Bijnens dd.: 12/02/1997

Landmeters - en vastgoedexperten B.V.B.A.
Stationswal 28, 3960 Bree
GSM.: 0475 / 627 595

Echt verklaard te Bree op 17/10/2017
Aangepast op 22/10/2017 en op 24/11/2017

De Landmeter - Expert

Mathieu Rutten
landmeter-expert beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren dd. 27 september 1996.
Inschrijvingsnummer op het tableau van beoefenaars LAN / 04 0420.
ondernemersnummer 0474 134 614

Schaal: 1/2 000
Dossier:5207 - 2


nr. 724T15
nr. 724P14
nr. 724/N14
nr. 724L9
nr. 724D12
nr. 724G16
nr. 724H16
nr. 724/T14
nr. 728/K
nr. 728/D
nr. 729/C
nr. 724/P13
nr. 731/W2
GRASVELD
Opp. 8453 m²
Kantoor 1
Hal A
Hal B
Hal C
Hal D
Hal E
Hal W
Hal X
Hal Y
Hal Z
Schrijnwerkerij
LUIFEL
BRANDWEG 6m
BRANDWEG 4m
PARKING VRACHTWAGENS (8)
HAL S
Opp.: 3290 m²
HAL T
Opp.: 3292 m²
HAL U
Opp.: 2002 m²
HAL V
Opp.: 2020 m²
LUIFEL
Opp.: 2110.85 m²
Infiltratiebekken 6:
Opp.: 269.38 m²
Infiltratiebekken 5:
Opp.: 1290.54 m²
Weegbrug
TERREINSNEDE 1
TERREINSNEDE 2
BRANDWEG
draadafsluiting op perceelsgrens
N
1 : 1200
0
60 m

2019L133 GE-20-SL	Onderwerp Overzichtsplan KLIP-leidingen	Datum Januari 2020	Legende
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 1500 — 0 — 75 m		

Projectgebied	Fluvius OilGasChemicals	Proximus Telecommunications	
Fluvius CrossTheme	Fluvius Sewer	Watergroep Water	
Fluvius Electricity	Fluvius Telecommunications		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp Boorplan op bestaande toestand	Datum Januari 2020	Legende	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 1500	0 — 75 m	Projectgebied	-:- 46.540 Absolute hoogte (in m TAW)
			Nutsleidingen	
			BP1 Boorpunt	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

2019L133 GE-20-SL	Onderwerp Overzichtsplan variatie aardkundige eenheden	Datum Januari 2020	Legende
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 1500 — 0 — 75 m		

Projectgebied		A-B-C		
	(-C)	A-E-B-C		
A-C				

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Transect N-Z aardkundige opbouw	Januari 2020	Verstoring	Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	-:- 46.50	Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 30	0 — 1,5 m	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	g	Gley	Ophoging
			E	E-horizont	C	C-horizont	r	Reductie	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Transect W-O aardkundige opbouw	Januari 2020	Verstoring	Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	-:- 46.50	Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	g	Gley	Ophoging
			E	E-horizont	C	C-horizont	r	Reductie	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp		Datum		Legende		
	Boorprofielen		Januari 2020		Verstoring	Bh humus B-horizont	T Tertiair	-:- 46.50 Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m			Ap Bouwvoor	Bs ijzer B-horizont	g Gley	Ophoging
					E E-horizont	C C-horizont	r Reductie	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp	Datum	
	Boorprofielen	Januari 2020	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	

Legende

	Verstoring	Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	-:- 46.50	Hoogte TAW
Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	g	Gley		Ophoging
E	E-horizont	C	C-horizont	r	Reductie		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2019L133 GE-20-SL	Onderwerp	Datum	Legende
	Boorprofielen	Januari 2020	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	

	Verstoring	Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	-:- 46.50	Hoogte TAW
Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	g	Gley		Ophoging
E	E-horizont	C	C-horizont	r	Reductie		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

Info over het booronderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2019L133	Genk Slingerweg	Boringen	Landschappelijk booronderzoek	manueel	Edelman	7 cm	30 m x 30 m	Tom Lees

Beschrijving van alle boringen															
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Inter pretatie	Datum	Weersomstandig heden	X-coörd	Y-coörd	Hoogte Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Plannr	Fotonr	Type Boor	Dia	Tech niek
2019L133	B1	Zcg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228947	179728	47,29	Bos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B1	Edelman	7	Manueel
2019L133	B2	Zcg	Zcg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228937	179690	47,41	Bos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B2	Edelman	7	Manueel
2019L133	B3	Zdg	Zeg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228941	179661	47,07	Bos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B3	Edelman	7	Manueel
2019L133	B4	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228944	179629	46,97	Bos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B4	Edelman	7	Manueel
2019L133	B5	Zcg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228793	179579	46,28	Moerasbos	Gras, Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B5	Edelman	7	Manueel
2019L133	B6	Zcg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228793	179549	46,23	Moerasbos	Gras, bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B6	Edelman	7	Manueel
2019L133	B7	Zcg	Zeg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228793	179519	46,29	Moerasbos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B7	Edelman	7	Manueel
2019L133	B8	Zdg	Zcg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179414	46,26	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B8	Edelman	7	Manueel
2019L133	B9	Zdg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179444	46,27	Moerasbos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B9	Edelman	7	Manueel
2019L133	B10	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179474	46,09	Moerasbos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B10	Edelman	7	Manueel
2019L133	B11	Zcg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179504	46,28	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B11	Edelman	7	Manueel
2019L133	B12	Zcg	Zcg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179534	46,48	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B12	Edelman	7	Manueel
2019L133	B13	Zcg	Zeg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228823	179564	46,48	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B13	Edelman	7	Manueel
2019L133	B14	Zcg	Zcg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179579	46,75	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B14	Edelman	7	Manueel
2019L133	B15	Zcg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179549	46,59	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B15	Edelman	7	Manueel
2019L133	B16	Zcg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179519	46,63	Weiland	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B16	Edelman	7	Manueel
2019L133	B17	Zdg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179489	46,48	Braakliggend terrein	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B17	Edelman	7	Manueel
2019L133	B18	Zdg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179459	46,15	Moerasbos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B18	Edelman	7	Manueel
2019L133	B19	Zdg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179429	46,27	Gemengd bos	bomen, mos, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B19	Edelman	7	Manueel
2019L133	B20	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179399	46,37	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B20	Edelman	7	Manueel
2019L133	B21	Zdg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179369	45,88	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B21	Edelman	7	Manueel
2019L133	B22	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228853	179339	45,95	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B22	Edelman	7	Manueel
2019L133	B23	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228811	179191	45,65	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B23	Edelman	7	Manueel
2019L133	B24	Zdg	Zeg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228846	179215	45,82	Gemengd bos	Bomen, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B24	Edelman	7	Manueel
2019L133	B25	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228882	179239	45,53	Gemengd bos	Bomen, Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B25	Edelman	7	Manueel
2019L133	B26	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179294	45,74	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B26	Edelman	7	Manueel
2019L133	B27	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179324	45,95	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B27	Edelman	7	Manueel
2019L133	B28	Zdg	Adg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179354	46,06	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B28	Edelman	7	Manueel
2019L133	B29	Zdg	Adg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179384	46,54	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B29	Edelman	7	Manueel
2019L133	B30	Zdg	Zcg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179414	46,46	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B30	Edelman	7	Manueel
2019L133	B31	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179444	46,4	Gemengd bos	Bomen,mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B31	Edelman	7	Manueel
2019L133	B32	Zdg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179474	46,43	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B32	Edelman	7	Manueel
2019L133	B33	Zcg	Zcg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179504	46,63	Weide	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B33	Edelman	7	Manueel
2019L133	B34	Zcg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179534	46,68	Weide	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B34	Edelman	7	Manueel
2019L133	B35	Zcg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179564	46,7	Weide	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B35	Edelman	7	Manueel
2019L133	B36	Zcg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228883	179594	46,71	Weide	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B36	Edelman	7	Manueel

2019L133	B37	Zcg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179579	47,05	Bos	Naaldbomen, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B37	Edelman	7	Manueel
2019L133	B38	Zcg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179549	46,99	Bos	Naaldbomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B38	Edelman	7	Manueel
2019L133	B39	Zcg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179519	46,83	Gemengd bos	bomen, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B39	Edelman	7	Manueel
2019L133	B40	Zdg	Zeg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179489	46,73	Gemengd bos	Bomen, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B40	Edelman	7	Manueel
2019L133	B41	Zdg	Zeg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179459	46,79	Moerasbos	Gras, Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B41	Edelman	7	Manueel
2019L133	B42	Zdg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179429	46,66	Gemengd bos	bomen, gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B42	Edelman	7	Manueel
2019L133	B43	Zdg	Zdg	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179399	46,65	Bos	Bomen, Mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B43	Edelman	7	Manueel
2019L133	B44	Zdg	Zdg*	16/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179369	46,4	Gemengd bos	bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B44	Edelman	7	Manueel
2019L133	B45	Zdg	Zdg*	17/12/2019	Wisselvallig, 10 °C	228913	179339	46,27	Gemengd bos	Bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B45	Edelman	7	Manueel
2019L133	B46	Zdg	Zeg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228913	179309	46,15	Gemengd bos	bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B46	Edelman	7	Manueel
2019L133	B47	Zdg	Zdg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228913	179279	45,97	Gemengd bos	bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B47	Edelman	7	Manueel
2019L133	B48	Zdg	Zeg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179293	46,34	Gemengd bos	bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B48	Edelman	7	Manueel
2019L133	B49	Zdg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179323	46,63	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B49	Edelman	7	Manueel
2019L133	B50	Zdg	Zeg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179353	46,54	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B50	Edelman	7	Manueel
2019L133	B51	Zdg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179383	46,93	Gemengd bos	bomen, mos	Bijlage 8-12	GE-19-SL B51	Edelman	7	Manueel
2019L133	B52	Zdg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179413	46,8	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B52	Edelman	7	Manueel
2019L133	B53	Zdg	Zeg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179443	46,77	Overgang fabriek	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B53	Edelman	7	Manueel
2019L133	B54	Zdg	Zeg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179473	46,86	Gemengd bos	bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B54	Edelman	7	Manueel
2019L133	B55	Zdg	Zdg*	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179503	47	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B55	Edelman	7	Manueel
2019L133	B56	Zcg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179533	47,14	Gemengd bos	Bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B56	Edelman	7	Manueel
2019L133	B57	Zcg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179563	47,06	Gemengd bos	bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B57	Edelman	7	Manueel
2019L133	B58	Zdg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228943	179593	47,04	Toegangsweg	Gras	Bijlage 8-12	GE-19-SL B58	Edelman	7	Manueel
2019L133	B59	Zdg	OB	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228964	179374	47,11	Verstoorde zone nabij fabriek		Bijlage 8-12	GE-19-SL B59	Edelman	7	Manueel
2019L133	B60	Zdg	OB	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228966	179356	47,14	verstoorde zone nabij fabriek		Bijlage 8-12	GE-19-SL B60	Edelman	7	Manueel
2019L133	B61	Zdg	OB	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228969	179333	47,02	Recente verstoring		Bijlage 8-12	GE-19-SL B61	Edelman	7	Manueel
2019L133	B62	Zdg	Zdg	17/12/2019	Zonnig, 15 °C	228972	179309	46,81	Gemengd bos	bomen	Bijlage 8-12	GE-19-SL B62	Edelman	7	Manueel
*A-C profiel															

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boring

Nr	Nr Aard Kundige eenheid	Bodem Kundige Inter pretatie	Geologische inter pretatie	Begin Diepte Onder mav	Eind diepte onder mv	Conditie	Naam Aard kundige eenheid	Bijmenging	Textu ur	Kleur	Type bodem structuur	Andere fenomenen	Grens Duidelijk heid ondergrens	Grens Regel matigheid ondergrens	Grond water stand	Boven grens roest
1	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
1	2	/	Dekzand	35	50	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
1	3	/	Dekzand	50	70	vochtig	Cg	/	Z	BEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
2	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
2	2	/	Dekzand	25	80	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
2	3	/	Dekzand	80	100	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	80
3	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
3	2	Podzol	/	15	35	vochtig	Bs	/	Z	LIBR	korrelig	/	/	/	/	/

3	3	/	Dekzand	35	65	vochtig	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	40
3	4	/	Dekzand	65	80	nat	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	/
4	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
4	2	/	Dekzand	25	80	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	25
5	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	80	/
5	2	Podzol	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
5	3	/	Dekzand	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/		/
6	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	GR	korrelig	/	/	/	80	/
6	2	Podzol	/	25	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/		/
6	3	/	Dekzand	40	75	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	/
6	4	/	Dekzand	75	100	nat	Cr	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
7	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	70	/
7	2	Podzol	/	25	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
7	3	/	Dekzand	40	90	nat	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
8	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	korrelig	/	/	/	/	/
8	2	Podzol	/	20	35	vochtig	Bs	/	Z	BR	korrelig	/	/	/	/	/
8	3	/	Dekzand	35	70	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
8	4	/	Tertiair	70	100	nat	T	/	Z	GROBEI	korrelig	/	/	/	/	/
9	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	50	/
9	2	/	Dekzand	25	70	nat	Cr	/	Z	WIGR+VLBR	korrelig	/	/	/	/	/
10	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
10	2	/	Dekzand	35	90	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
11	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
11	2	/	Dekzand	30	50	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	30
11	3	/	Dekzand	50	75	nat	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
12	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
12	2	uitloging	/	25	35	droog	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
12	3	Podzol	/	35	65	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
12	4	/	Dekzand	65	100	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
13	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
13	2	Podzol	/	15	25	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
13	3	/	Dekzand	25	70	nat	Cr	/	Z	LIBR	korrelig	/	/	/	/	/
14	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
14	2	Podzol	/	35	50	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
14	3	/	Dekzand	50	80	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
14	4	/	Dekzand	80	100	vochtig	Cg	/	Z	BEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	80
15	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	75	/
15	2	uitloging	/	30	35	droog	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
15	3	Podzol	/	35	45	droog	Bh	/	Z	ZWBR	korrelig	/	/	/	/	/
15	4	Podzol	/	45	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
15	5	/	Dekzand	50	85	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	55

16	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	70	/
16	2	Podzol	/	25	45	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
16	3	/	Dekzand	45	70	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
16	4	/	Dekzand	70	100	vochtig	Cr	/	Z	GRBEI	korrelig	/	/	/	/	70
17	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
17	2	uitloging	/	20	25	droog	E	/	Z	LIBR	korrelig	/	/	/	/	/
17	3	Podzol	/	25	40	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
17	4	/	Dekzand	40	65	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	/
17	5	/	Dekzand	65	80	vochtig	Cr	/	Z	WIBEI + VLBR	korrelig	/	/	/	/	/
18	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	70	/
18	2	/	Dekzand	25	80	vochtig	Cg	/	Z	BEI +VLOR	korrelig	/	/	/	/	25
18	3	/	Tertiair	80	100	vochtig	T	/	E	GROBEI	korrelig	/	/	/	/	/
19	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	70	/
19	2	Podzol	/	20	25	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
19	3	/	Dekzand	25	70	vochtig	Cg	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	50
20	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	90	/
20	2	/	Dekzand	25	85	vochtig	Cg	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	50
20	3	/	Tertiair	85	100	vochtig	Tg	/	E	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
21	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
21	2	/	Dekzand	20	50	vochtig	Cr	/	Z	WIGR	korrelig	/	/	/	/	/
21	3	/	Tertiair	50	65	nat	Tg	/	E	BLBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	/
22	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
22	2	/	Dekzand	30	50	vochtig	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
22	3	/	Dekzand	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
22	4	/	Tertiair	80	100	nat	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
23	1	ophoging	/	0	25	droog	OPH	/	Z	ZW+BEI	korrelig	/	/	/	90	/
23	2	BV	/	25	50	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
23	3	/	Dekzand	50	80	vochtig	Cg	/	Z	BRBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	/
23	4	/	Dekzand	80	90	nat	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
24	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
24	2	Podzol	/	30	35	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
24	3	/	Dekzand	35	65	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	35
25	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
25	2	/	Dekzand	35	70	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	/
26	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
26	2	/	Dekzand	25	45	droog	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
26	3	/	Dekzand	45	60	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	45
26	4	/	Tertiair	60	80	vochtig	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	
27	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
27	2	/	Dekzand	25	55	droog	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
27	3	/	Dekzand	45	60	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	55
27	4	/	Tertiair	70	100	vochtig	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/

28	1	verstoring	/	0	30	droog	VERST	/	Z	ZW+BEIBR	korrelig	/	/	/	/	/
28	2	BV	/	30	40	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
28	3	/	Dekzand	40	50	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
28	4	/	Dekzand	50	65	vochtig	Cg	/	Z	BEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
28	5	/	Tertiair	65	80	nat	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
29	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
29	2	/	Dekzand	30	55	droog	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
29	3	/	Dekzand	55	75	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	55
29	4	/	Tertiair	75	90	nat	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
30	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
30	2	Podzol	/	25	40	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
30	3	/	Dekzand	40	80	vochtig	C	/	Z	BEI + BRBEI	korrelig	/	/	/	/	75
31	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
31	2	/	Dekzand	30	60	droog	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
31	3	/	Dekzand	60	90	vochtig	Cg	/	Z	WIBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	60
31	4	/	Tertiair	90	100	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
32	1	BV	/	0	10	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
32	2	/	Dekzand	10	60	vochtig	Cg	/	Z	BEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	20
33	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	80	/
33	2	uitloging	/	30	40	vochtig	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
33	3	Podzol	/	40	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
33	4	/	Dekzand	60	85	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	75
34	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	70	/
34	2	/	Dekzand	30	55	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	30
34	3	/	Dekzand	55	70	vochtig	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
35	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
35	2	/	Dekzand	35	50	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	40
35	3	/	Dekzand	50	70	vochtig	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
36	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOBR	korrelig	/	/	/	/	/
36	2	/	Dekzand	35	60	vochtig	Cg	/	Z	BEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	40
36	3	/	Dekzand	60	75	vochtig	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
37	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
37	2	uitloging	/	15	20	droog	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
37	3	Podzol	/	20	25	droog	Bh	/	Z	ZWGR	korrelig	/	/	/	/	/
37	4	Podzol	/	25	30	droog	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
37	5	/	Dekzand	30	80	vochtig	Cg	/	Z	BEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	55
37	6	/	Tertiair	80	90	vochtig	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
38	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
38	2	/	Dekzand	20	60	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	40
39	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
39	2	/	Dekzand	25	55	droog	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
39	3	/	Dekzand	55	70	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	55
40	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/

40	2	uitloging	/	15	25	vochtig	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
40	3	Podzol	/	25	30	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
40	4	/	Dekzand	30	55	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	35
40	5	/	Dekzand	55	70	nat	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
41	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	GR	korrelig	/	/	/	/	/
41	2	/	Dekzand	25	80	vochtig	Cg	/	Z	BEI+BR+OR	korrelig	/	/	/	/	35
41	3	/	Tertiair	80	100	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
42	1	BV	/	0	35	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	85	/
42	2	Podzol	/	35	55	vochtig	Bs	/	Z	LIBR	korrelig	/	/	/	/	/
42	3	/	Dekzand	55	85	vochtig	Cg	/	Z	BEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	60
42	4	/	Tertiair	85	100	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
43	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
43	2	uitloging	/	20	30	droog	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
43	3	Podzol	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
43	4	/	Dekzand	40	60	vochtig	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
43	5	/	Dekzand	60	80	vochtig	Cg	/	Z	BEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	60
44	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
44	2	/	Dekzand	20	60	vochtig	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
44	3	/	Dekzand	60	110	vochtig	Cg	/	Z	GRBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	60
45	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
45	2	/	Dekzand	25	50	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
45	3	/	Dekzand	50	70	vochtig	Cg	/	Z	BEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
45	4	/	Tertiair	70	80	nat	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
46	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
46	2	/	Dekzand	20	30	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
46	3	/	Dekzand	30	60	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	30
46	4	/	Tertiair	60	70	nat	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
47	1	BV	/	0	30	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
47	2	/	Dekzand	30	50	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
47	3	/	Dekzand	50	65	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	50
47	4	/	Tertiair	65	75	nat	T	/	E	GROBEI	korrelig	/	/	/	/	/
48	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
48	2	/	Dekzand	25	55	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	25
49	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
49	2	uitloging	/	20	25	vochtig	E	/	Z	GR	korrelig	/	/	/	/	/
49	3	Podzol	/	25	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
49	4	/	Dekzand	40	80	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	40
49	5	/	Tertiair	80	95	nat	T	/	E	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
50	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
50	2	/	Dekzand	20	40	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	20
50	3	/	Dekzand	40	55	nat	Cr	/	Z	WIBEI	korrelig	/	/	/	/	/
51	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	70	/
51	2	uitloging	/	20	30	vochtig	E	/	Z	WIGR	korrelig	/	/	/	/	/
51	3	Podzol	/	30	45	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
51	4	/	Dekzand	45	70	nat	Cg	/	Z	BEI + VLBR	korrelig	/	/	/	/	/

52	1	BV	/	0	10	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	60	/
52	2	uitloging	/	10	20	droog	E	/	Z	WIGR	korrelig	/	/	/	/	/
52	3	Podzol	/	20	25	vochtig	Bh	/	Z	GR	korrelig	/	/	/	/	/
52	4	Podzol	/	25	35	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
52	5	/	Dekzand	35	45	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
52	6	/	Dekzand	45	65	vochtig	Cg	/	Z	ORBEI	korrelig	/	/	/	/	50
53	1	verstoring	/	0	25	droog	VER	/	n.v.t.	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
53	2	/	Dekzand	25	60	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	25
53	3	/	Tertiair	60	70	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
54	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
54	2	/	Dekzand	20	30	vochtig	C	/	Z	BEI	korrelig	/	/	/	/	/
54	3	/	Dekzand	30	55	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	30
55	1	BV	/	0	20	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
55	2	/	Dekzand	20	40	vochtig	C	/	Z	GEBEI	korrelig	/	/	/	/	/
55	3	/	Dekzand	40	65	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	40
55	4	/	Tertiair	65	90	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
56	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
56	2	uitloging	/	15	20	droog	E	/	Z	LIGR	korrelig	/	/	/	/	/
56	3	Podzol	/	20	25	vochtig	Bh	/	Z	ZWGR	korrelig	/	/	/	/	/
56	4	Podzol	/	25	35	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
56	5	/	Dekzand	35	50	vochtig	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
56	6	/	Dekzand	50	65	vochtig	Cg	/	Z	OR	korrelig	/	/	/	/	50
56	7	/	Tertiair	65	80	vochtig	T	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
57	1	BV	/	0	15	droog	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	/	/
57	2	uitloging	/	15	20	vochtig	E	/	Z	WIGR	korrelig	/	/	/	/	/
57	3	Podzol	/	20	25	vochtig	Bh	/	Z	ZWBR	korrelig	/	/	/	/	/
57	4	Podzol	/	25	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
57	5	/	Dekzand	40	65	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	50
57	6	/	Tertiair	65	100	vochtig	Tg	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
58	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	korrelig	/	/	/	65	/
58	2	uitloging	/	20	30	vochtig	E	/	Z	WIGR	korrelig	/	/	/	/	/
58	3	Podzol	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
58	4	/	Dekzand	40	60	nat	Cr	/	Z	WIBEI + VLBR	korrelig	/	/	/	/	/
58	5	/	Tertiair	60	75	nat	Tg	/	Z	BLBEI	korrelig	/	/	/	/	/
59	1	verstoring	/	0	60	vochtig	VER	Kz(v) Ba(m)	Z	DOGR + VLRO	n.v.t.	/	/	/	/	/
59	2	/	Dekzand	60	100	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLOR	korrelig	/	/	/	/	60
60	1	ophoging	/	0	40	vochtig	OPH	Ba(w) St(w) Pl(w)	n.v.t.	GROGR	korrelig	/	/	/	/	/
60	2	verstoring	/	40	65	vochtig	VER	Kz(v) Ba(v)	n.v.t.	DOGR+VLOR	n.v.t.	/	/	/	/	/

60	3	/	Dekzand	65	100	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI +VLOR	korrelig	/	/	/	/	65
61	1	verstoring	/	0	70	vochtig	VER	Kz(v) Ba(v) Ka(w)	n.v.t.	GROGR	n.v.t.	/	/	/	/	/
61	2	/	Dekzand	70	100	vochtig	Cg	/	Z	GEBEI+VLR O	korrelig	/	/	/	/	/
62	1	BV	/	0	25	droog	Ap	/	Z	DOGR+LIG R	korrelig	/	/	/	80	/
62	2	Podzol	/	25	45	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	korrelig	/	/	/	/	/
62	3	/	Dekzand	45	55	vochtig	C	/	Z	BRBEI	korrelig	/	/	/	/	/
62	4	/	Dekzand	55	80	nat	Cg	/	Z	BEI + VLOR	korrelig	/	/	/	/	55

FOTOLIJST Landschappelijk booronderzoek Genk - Slingerweg

Landschappelijk booronderzoek

- GE-19-SL Overzicht: 28 foto's
- GE-19-SL B1: 2 foto's
- GE-19-SL B2: 2 foto's
- GE-19-SL B3: 2 foto's
- GE-19-SL B4: 2 foto's
- GE-19-SL B5: 2 foto's
- GE-19-SL B6: 2 foto's
- GE-19-SL B7: 2 foto's
- GE-19-SL B8: 2 foto's
- GE-19-SL B9: 2 foto's
- GE-19-SL B10: 2 foto's
- GE-19-SL B11: 2 foto's
- GE-19-SL B12: 2 foto's
- GE-19-SL B13: 2 foto's
- GE-19-SL B14: 2 foto's
- GE-19-SL B15: 2 foto's
- GE-19-SL B16: 2 foto's
- GE-19-SL B17: 2 foto's
- GE-19-SL B18: 2 foto's
- GE-19-SL B19: 2 foto's
- GE-19-SL B20: 2 foto's
- GE-19-SL B21: 2 foto's
- GE-19-SL B22: 2 foto's
- GE-19-SL B23: 2 foto's
- GE-19-SL B24: 2 foto's
- GE-19-SL B25: 2 foto's
- GE-19-SL B26: 2 foto's
- GE-19-SL B27: 2 foto's
- GE-19-SL B28: 2 foto's
- GE-19-SL B29: 2 foto's
- GE-19-SL B30: 2 foto's
- GE-19-SL B31: 2 foto's
- GE-19-SL B32: 2 foto's
- GE-19-SL B33: 2 foto's
- GE-19-SL B34: 2 foto's
- GE-19-SL B35: 2 foto's
- GE-19-SL B36: 2 foto's
- GE-19-SL B37: 2 foto's
- GE-19-SL B38: 2 foto's
- GE-19-SL B39: 2 foto's
- GE-19-SL B40: 2 foto's
- GE-19-SL B41: 2 foto's
- GE-19-SL B42: 2 foto's
- GE-19-SL B43: 2 foto's
- GE-19-SL B44: 2 foto's
- GE-19-SL B45: 2 foto's
- GE-19-SL B46: 2 foto's
- GE-19-SL B47: 2 foto's
- GE-19-SL B48: 2 foto's
- GE-19-SL B49: 2 foto's
- GE-19-SL B50: 2 foto's
- GE-19-SL B51: 2 foto's

- GE-19-SL B52: 2 foto’s
- GE-19-SL B53: 2 foto’s
- GE-19-SL B54: 2 foto’s
- GE-19-SL B55: 2 foto’s
- GE-19-SL B56: 2 foto’s
- GE-19-SL B57: 2 foto’s
- GE-19-SL B58: 2 foto’s
- GE-19-SL B59: 2 foto’s
- GE-19-SL B60: 2 foto’s
- GE-19-SL B61: 2 foto’s
- GE-19-SL B62: 2 foto’s

Horizont:

A-Horizont	**A**
Ploegvoor	**Ap**
E-Horizont (uitloging)	**E**
B-Horizont	**B**
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	**Bt**
Bh-Horizont (humus)	**Bh**
Bir-Horizont (ijzer)	**Bir**
C-horizont	**C**
C-Horizont met gleyverschijnselen	**Cg**
Gereduceerde C-Horizont	**Cr**

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	**BV**
Recent verstoord	**VER**
Verveend	**VV**
Veengrond	**VG**
Ophoging	**OP**
Slootvulling	**SLO**
Plaggendek	**PL**
Antropogeen Dek	**AD**
Podzol	**PO**

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	**LSS**
Colluvium	**COL**
Alluvium	**ALL**
Dekzand	**DEZ**
Rivierafzettingen	**RIV**
Fluvioperiglaciaal	**FPG**

Kleur + Vlekken:

Blauw	**BL**
Bruin	**BR**
Donker (kleur)	**DO**
Geel	**GE**
Gevlekt	**VL**
Grijs	**GR**
Groen	**GRO**
Leemkleurig	**LE**
Licht (kleur)	**LI**
Mergelkleur	**ME**
Oranje	**OR**
Paars	**PA**
Roest(kleurig)	**ROE**
Rood	**RO**
Wit	**WI**
Zwart	**ZW**

Samenstelling:

Grind	**Gr**
Klei	**Kl**
Leem	**Le**
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	**V (o/r)**
Zand	**Za**
Puin	**P**
Bijmengsel klei	**BKl**
Bijmengsel silt	**Bsi**
Bijmengsel zand	**BZa**
Bijmengsel grind	**BGr**
Bijmengsel humus	**BG**
Kleilagen	**KlL**
Leemlagen	**LeL**
Zandlagen	**ZaL**
Fijn gelaagd	**LF**

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	**uf**
Zeer fijn	**zf**
Matig fijn	**mf**
Matig grof	**mg**
Zeer grof	**zg**
Uiterst grof	**ug**

Bijmenging:

Baksteen	**Ba**
Breuksteen	**Bs**
Grind	**Gr**
Hout	**Ho**
Houtskool	**Hk**
Kalk	**Ka**
Kalksteen	**Ks**
Kei	**Kei**
Kiezel	**Kz**
Leisteen	**Lei**
Mergel	**Me**
Mortel	**Mo**
Natuursteen	**Ns**
Dakpan	**Dp**
Silex	**Si**
Slak	**Sl**
Steenkool	**Sk**
Verbrand	**Vb**
Zandsteen	**Zs**
Zavel	**Zv**

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	**Mn**
Roestvlekken	**ROE**
Ijzeroxides	**Fe**
Fosfaatvlekken (groene band)	**Ff**

Hoeveelheid:

Zeer weinig	**zw**
Weinig	**w**
Matig	**m**
Veel	**v**
Zeer veel	**zv**

Ondergrens :

Scherp	**S**
Geleidelijk	**G**
Diffuus	**D**

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	**FUA**
Aan de top humeus	**TOH**

Consistentie (CONS):

Zeer slap	**ZSL**
Slap	**SL**
Matig slap	**MSL**
Matig stevig	**MST**
Stevig	**ST**
Zeer stevig	**ZST**

Plantenresten (PL):

Geen	**0**
Weinig	**1**
veel	**2**

DAGRAPPORTEN Genk Slingerweg

OE Projectcode:	2019L133
Veldwerkleider:	Willem Vanaenrode

Maand	Week	Datum	ID	Rol	Projectcode	Beschrijving	Locatie	Bezoekers & specialisten	Opmerkingen
December	52	16/12/2019	WV	Veldwerkleider	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
December	52	16/12/2019	SO	Aardkundige	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
December	52	16/12/2019	TL	Assistent-aardkundige	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
December	52	17/12/2019	WV	Veldwerkleider	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
December	52	17/12/2019	SO	Aardkundige	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
December	52	17/12/2019	TL	Assistent-aardkundige	2019L133	Landschappelijke boringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp Megaboorplan Fase 1 op bestaande toestand	Datum Januari 2021	Legende		
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 800	0 — 40 m	Projectgebied	Projectgebied Fase1	-:- 46.540 Absolute hoogte (in m TAW)
			Nutsleidingen	Contour megaboorondersoek	
			MB1 Boorpunt	Reeds ontwikkelde zone	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp Megaboorplan Fase 1 op ontworpen toestand	Datum Januari 2021	Legende		
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 800 — 0 — 40 m		Projectgebied	Projectgebied Fase1	-:- 46.540 Absolute hoogte (in m TAW)
			Ontwerp	Contour megabooronderzoek	
			MB1 Boorpunt	Reeds ontwikkelde zone	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende		
	Overzichtsplan variatie aardkundige eenheden	Januari 2021	Projectgebied	A-B-C	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 800	0 — 40 m	(-C)	A-E-B-C	
			A-C		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau





2021A401 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Transect N-Z aardkundige opbouw	Januari 2021	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50 Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	E	E-horizont	C	C-horizont	
			Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau





2021A401 GE-21-SL	Onderwerp Transect W-O aardkundige opbouw	Datum Januari 2021	Legende		
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap Bouwvoor	Bs ijzer B-horizont	-:- 46.50 Hoogte TAW
			E E-horizont	C C-horizont	
			Bh humus B-horizont	T Tertiair	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Megaboorprofielen	Januari 2021	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50 Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	E	E-horizont	C	C-horizont	Verstoring
			Bh	humus B-horizont	T	Tertiair	Ophoging



2021A401
GE-21-SL

Genk - Slingerweg

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

Onderwerp	Datum
Megaboorprofielen	Januari 2021

Schaal 1 : 20 — 0 — 1 m

Legende

Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50	Hoogte TAW	
E	E-horizont	C	C-horizont		Verstoring	
Bh	humus B-horizont	T	Tertiair		Ophoging	



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp		Datum	Legende			
	Megaboorprofielen		Januari 2021	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50	Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m		E	E-horizont	C	C-horizont		Verstoring
				Bh	humus B-horizont	T	Tertiair		Ophoging

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp		Datum	Legende			
	Megaboorprofielen		Januari 2021	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50	Hoogte TAW
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m		E	E-horizont	C	C-horizont		Verstoring
				Bh	humus B-horizont	T	Tertiair		Ophoging

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021A401 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	
	Megaboorprofielen	Januari 2021	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	

Legende

Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50	Hoogte TAW	
E	E-horizont	C	C-horizont		Verstoring	
Bh	humus B-horizont	T	Tertiair		Ophoging	



ARON bvba Archeologisch Projectbureau	2021A401 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende			
		Megaboorprofielen	Januari 2021	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	-:- 46.50	Hoogte TAW
	Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	E	E-horizont	C	C-horizont		Verstoring
				Bh	humus B-horizont	T	Tertiair		Ophoging

Info over het booronderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2021A401	Genk, Slingerweg	Boringen	Verkennend archeologisch booronderzoek	manueel	Edelman	20 cm	10 x 12 m	Tom Lees

Beschrijving van alle boringen

Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte 1 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2021A401	MB1	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228802,83	179429,42	45,721	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB1	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB2	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228812,81	179435,3	45,846	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB2	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB3	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228812,87	179423,55	45,86	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB3	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB4	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228812,86	179411,27	45,875	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB4	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB5	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228822,82	179405,37	46,071	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB5	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB6	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228822,8	179417,31	46,169	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB6	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB7	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228822,82	179429,16	45,948	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB7	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB8	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228822,83	179441,38	45,958	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB8	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB9	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228832,7	179447,39	46,084	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB9	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB10	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228832,52	179435,31	46,096	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB10	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB11	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228832,83	179423,4	46,136	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB11	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB12	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228832,8	179411,32	46,251	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB12	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB13	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228832,64	179399,34	46,191	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB13	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB14	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228842,61	179405,16	46,398	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB14	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB15	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228842,62	179417,34	46,238	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB15	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB16	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228842,23	179429,66	46,218	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB16	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB17	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228842,69	179441,66	46,131	bos	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB17	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB18	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228842,19	179454,13	46,049	bos	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB18	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB19	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228853,7	179447,38	46,209	bos	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB19	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB20	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228852,8	179434,96	46,284	bos	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB20	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB21	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228852,87	179423,05	46,263	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB21	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB22	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228852,9	179411,47	46,344	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB22	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB23	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228852,89	179399,49	46,461	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB23	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB24	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228862,88	179405,27	46,452	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB24	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB25	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228862,55	179417,34	46,368	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB25	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB26	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228862,78	179429,22	46,298	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB26	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB27	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228862,78	179441,78	46,268	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB27	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB28	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228862,63	179453,42	46,205	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB28	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB29	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228872,53	179447,34	46,244	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB29	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB30	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	22887,651	179435,66	46,31	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB30	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB31	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228872,84	179423,4	46,401	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB31	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB32	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228872,7	179411,2	46,459	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB32	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB33	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228872,68	179399,02	46,467	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB33	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB34	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228882,79	179393,14	46,387	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB34	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB35	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228882,66	179405,2	46,378	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB35	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB36	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228882,91	179415,61	46,478	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB36	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB37	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228882,92	179429,58	46,313	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB37	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB38	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228882,71	179440,85	46,328	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB38	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB39	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,96	179447,3	46,376	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB39	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB40	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,77	179435,61	46,434	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB40	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB41	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,6	179423,86	46,421	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB41	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB42	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,87	179412,44	46,35	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB42	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB43	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,78	179399,34	46,308	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB43	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB44	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228892,7	179387,28	46,476	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB44	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB45	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,76	179381,53	46,211	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB45	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB46	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,43	179394,1	46,442	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB46	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB47	Zdg	Zdg	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,65	179405,84	46,474	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB47	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB48	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,47	179416,99	46,509	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB48	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB49	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,68	179429,57	46,313	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB49	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB50	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,39	179441,26	46,42	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB50	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB51	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,44	179455,01	46,42	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB51	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB52	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228902,58	179466,33	46,461	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB52	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m

2021A401	MB53	Zdg	Zdg*	26/01/2021	wisselvallig, 2 °	228913,03	179471	46,485	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB53	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB54	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,75	179447,5	46,445	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB54	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB55	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,98	179435	46,304	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB55	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB56	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,89	179423,78	46,52	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB56	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB57	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,87	179411,66	46,509	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB57	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB58	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,34	179400,13	46,593	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB58	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB59	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,49	179387,04	46,493	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB59	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB60	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228912,53	179375,48	46,207	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB60	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB61	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,79	179369,17	46,372	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB61	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB62	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,76	179381,19	46,351	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB62	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB63	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,63	179393,22	46,609	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB63	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB64	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,98	179405,74	46,752	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB64	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB65	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,73	179417,02	46,585	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB65	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB66	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,8	179429,31	46,507	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB66	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB67	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,64	179441,63	46,602	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB67	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB68	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,75	179453,54	46,619	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB68	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB69	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228922,47	179465,24	46,75	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB69	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB70	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,2	179471,29	46,645	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB70	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB71	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,97	179447,58	46,55	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB71	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB72	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228933,07	179434,9	46,517	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB72	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB73	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,76	179423,49	46,748	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB73	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB74	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,9	179411,43	46,723	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB74	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB75	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,73	179399,17	46,701	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB75	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB76	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,63	179386,88	46,582	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB76	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB77	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228933,06	179375,52	46,425	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB77	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB78	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228932,88	179363,63	46,47	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB78	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB79	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,5	179357,3	46,633	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB79	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB80	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,66	179368,95	46,554	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB80	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB81	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,75	179381,07	46,766	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB81	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB82	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,95	179393,18	46,789	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB82	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB83	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,69	179405,35	46,929	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB83	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB84	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228943	179417,16	46,874	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB84	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB85	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228943,31	179429,15	46,843	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB85	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB86	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228942,46	179441,21	46,677	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB86	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB87	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228916,02	179337,51	46,18	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB87	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB88	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228915,97	179325,49	46,121	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB88	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB89	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228915,6	179313,03	46,175	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB89	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB90	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228925,59	179307,55	46,208	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB90	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB91	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228926,22	179319,95	46,211	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB91	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB92	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228926,57	179331,27	46,298	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB92	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB93	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228926,16	179343,24	46,26	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB93	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB94	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228935,93	179349,18	46,396	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB94	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB95	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228936,27	179337,07	46,382	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB95	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB96	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228936,28	179324,89	46,484	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB96	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB97	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228935,95	179313,39	46,473	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB97	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB98	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228935,8	179302,28	46,429	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB98	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB99	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228946,06	179295,42	46,356	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB99	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB100	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228946,01	179307,43	46,584	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB100	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB101	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228945,87	179319,44	46,519	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB101	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB102	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228945,99	179331,26	46,452	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB102	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB103	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228946,23	179343,62	46,415	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB103	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB104	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228956,39	179349,69	46,651	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB104	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB105	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228956,18	179337,67	46,511	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB105	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB106	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228955,35	179325,28	46,506	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB106	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB107	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228956,17	179312,72	46,637	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB107	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB108	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228955,83	179301,45	46,433	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB108	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB109	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228956,06	179289,68	46,338	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB109	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB110	Zdg	Zdg*	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228965,75	179296,26	46,386	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB110	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB111	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228966,03	179307,26	46,602	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB111	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB112	Zdg	Zdg	27/01/2021	wisselvallig, 2 °	228965,9	179319,49	46,656	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB112	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m

2021A401	MB113	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228966,1	179331,14	46,747	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB113	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB114	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228966,39	179343,42	46,843	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB114	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB115	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228975,94	179313,37	46,728	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB115	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB116	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228975.968	179300.945	46,557	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB116	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB117	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228986,41	179307,93	46,772	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB117	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB118	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228986,64	179319,82	47,056	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB118	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB119	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228882,94	179239,15	45,734	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB119	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB120	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228877,96	179235,81	45,715	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB120	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB121	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228872,97	179232,47	45,691	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB121	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB122	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228867,99	179229,13	45,667	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB122	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB123	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228863	179225,8	45,637	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB123	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB124	Zdg	Zdg*	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228858,01	179222,46	45,649	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB124	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB125	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228853,03	179219,12	45,671	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB125	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB126	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228847,48	179216,35	45,698	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB126	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB127	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228842,96	179212,42	45,657	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB127	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB128	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228837,81	179209,01	45,641	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB128	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB129	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228833,14	179205,89	45,656	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB129	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB130	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228828,05	179202,48	45,614	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB130	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB131	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228823,08	179199,09	45,745	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB131	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB132	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228818,09	179196,04	45,658	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB132	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
2021A401	MB133	Zdg	Zdg	1/02/2021	wisselvallig, 2 °	228813,34	179192,44	45,58	ontbost en gefreesd	/	/	BIJLAGE 16 - 19	GE-21-SL MB133	Edelman	20	Manueel	10 x 12 m
* A-C profiel																	

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boring

Nummer	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmatigheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
MB1	1	BV	/	0	50	vochtig	Ap	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB1	2	/	DEZ	50	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB2	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB2	2	/	DEZ	20	90	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB3	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB3	2	/	DEZ	20	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB4	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB4	2	PO	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB4	3	/	DEZ	40	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB5	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB5	2	PO	/	30	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB5	3	/	DEZ	60	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB6	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB6	2	PO	/	40	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB6	3	/	DEZ	60	90	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB7	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB7	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB8	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB8	2	/	DEZ	15	90	vochtig	Cg	/	Z	BEIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB9	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB9	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB10	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB10	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB11	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB11	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/

MB12	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB12	2	PO	/	20	30	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB12	3	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB13	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB13	2	PO	/	20	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB13	3	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB14	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB14	2	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB14	3	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB15	1	BV	/	0	10	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB15	2	PO	/	10	25	vochtig	E	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB15	3	PO	/	25	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB16	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB16	2	/	DEZ	15	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB17	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB17	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB18	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	BRGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB18	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB19	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB19	2	PO	/	20	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB19	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB20	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB20	2	PO	/	20	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB20	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB21	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB21	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB22	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB22	2	PO	/	20	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB22	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB23	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB23	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB24	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB24	2	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB24	3	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB25	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB25	2	PO	/	20	60	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB25	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB26	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB26	2	/	DEZ	20	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB27	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB27	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	BRGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB27	3	/	DEZ	40	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB28	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB28	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB28	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB29	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB29	2	/	DEZ	20	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB30	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB30	2	PO	/	20	60	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB30	3	/	DEZ	60	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB31	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB31	2	PO	/	30	60	vochtig	Bs	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB31	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB32	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB32	2	PO	/	30	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB32	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB33	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB33	2	PO	/	20	40	vochtig	E	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB33	2	PO	/	40	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB33	3	/	DEZ	50	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB34	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB34	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB34	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB35	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB35	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB35	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB36	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB36	2	PO	/	20	30	vochtig	Bs	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB36	3	/	DEZ	30	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB37	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB37	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB37	3	/	DEZ	40	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB38	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB38	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB38	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB39	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB39	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB40	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB40	2	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB40	3	/	DEZ	50	70	vochtig	Cg	/	Z	GEBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB41	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB41	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB42	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB42	2	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB43	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB43	2	PO	/	15	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB43	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB44	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB44	2	PO	/	20	50	vochtig	B	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB44	3	/	DEZ	50	70	vochtig	Cg	/	Z	GEBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB45	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB45	2	PO	/	15	40	vochtig	B	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB45	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB46	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB46	2	PO	/	20	30	vochtig	E	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB46	3	PO	/	30	70	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB46	4	/	DEZ	70	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB47	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB47	2	PO	/	20	40	vochtig	E	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB47	3	PO	/	40	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB47	4	/	DEZ	60	80	vochtig	C/T	/	Z	GROGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB48	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB48	2	/	DEZ	30	90	vochtig	Cg	/	Z	GRGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB49	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB49	2	/	DEZ	20	50	vochtig	Cg	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB50	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB50	2	/	DEZ	20	80	vochtig	C	/	Z	GEWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB51	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB51	2	/	DEZ	20	70	vochtig	Cg	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB52	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB52	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB52	3	/	DEZ	40	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB53	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB53	2	/	/	20	50	vochtig	BS	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
Mb53	3	/	DEZ	50	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB54	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB54	2	PO	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB54	3	/	DEZ	40	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB55	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB55	2	/	DEZ	20	50	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB56	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB56	2	/	DEZ	30	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB57	1	BV	/	0	33	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB57	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB58	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB58	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB58	3	/	DEZ	40	60	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB59	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB59	2	PO	/	30	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB59	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB60	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB60	2	/	DEZ	15	40	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB61	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB61	2	/	DEZ	25	60	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB62	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB62	2	/	DEZ	25	80	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB63	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB63	2	PO	/	20	25	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB63	3	/	DEZ	25	60	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB64	1	BV	/	0	35	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB64	2	/	DEZ	35	7	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB65	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB65	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB65	3	/	DEZ	40	60	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB66	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB66	2	/	DEZ	30	70	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB67	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB67	2	PO	/	15	30	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB67	3	/	DEZ	30	70	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB68	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB68	2	/	DEZ	15	40	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB69	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB69	2	PO	/	20	30	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB69	3	/	DEZ	30	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB70	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB70	2	/	DEZ	30	60	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB71	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB71	2	PO	/	15	25	vochtig	Bs	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB71	3	/	DEZ	25	70	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB72	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB72	2	/	DEZ	15	50	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB73	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB73	2	/	DEZ	20	80	vochtig	C	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB74	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	LIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB74	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB74	3	/	DEZ	40	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB75	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB75	2	PO	/	25	70	vochtig	Bh	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB75	3	/	DEZ	70	90	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB76	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB76	2	PO	/	20	30	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB76	3	/	DEZ	30	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB77	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB77	2	/	DEZ	15	70	vochtig	C	/	Z	BEIWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB78	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB78	2	/	DEZ	20	60	vochtig	Cg	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB79	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB79	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB80	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB80	2	/	DEZ	15	50	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB81	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB81	2	/	DEZ	20	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB82	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB82	2	PO	/	25	40	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB82	3	/	DEZ	40	60	vochtig	C	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB83	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB83	2	/	DEZ	30	70	vochtig	C	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB84	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB84	2	PO	/	20	40	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB84	3	/	DEZ	40	70	vochtig	Cg	/	Z	GEBR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB85	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB85	2	PO	/	20	50	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB85	3	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB86	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB86	2	/	DEZ	25	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB87	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB87	2	/	DEZ	20	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB88	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB88	2	/	DEZ	20	50	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB89	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB89	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB90	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB90	2	PO	/	15	30	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB90	3	/	DEZ	30	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB91	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB91	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	GRGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB92	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB92	2	/	DEZ	15	60	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB93	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB93	2	/	DEZ	20	60	vochtig	Cg	/	Z	GRGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB94	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB94	2	/	DEZ	20	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB95	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB95	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB96	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB96	2	/	DEZ	20	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB97	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB97	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB97	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB98	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB98	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB98	3	/	DEZ	40	86	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB99	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB99	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB100	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB100	2	PO	/	20	40	vochtig	Bs	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB100	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB101	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB101	2	PO	/	20	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB101	3	/	DEZ	60	90	vochtig	C	/	Z	DOGEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB102	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB102	2	/	DEZ	25	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB103	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB103	2	/	DEZ	25	70	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB104	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB104	2	PO	/	20	40	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB104	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB105	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB105	2	PO	/	20	50	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB105	3	/	DEZ	50	90	vochtig	Cg	/	Z	GRGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB106	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB106	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB107	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB107	2	PO	/	25	40	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB107	3	/	DEZ	40	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB108	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB108	2	/	DEZ	30	60	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB109	1	BV	/	0	15	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB109	2	PO	/	15	35	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB109	3	/	DEZ	35	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB110	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB110	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB111	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB111	2	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB111	3	/	DEZ	50	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB112	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB112	2	PO	/	20	30	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB112	3	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB113	1	Verstoring	/	0	40	vochtig	VER	St (m)	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB113	2	/	DEZ	40	70	vochtig	C	/	Z	GEWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB114	1	Verstoring	/	0	50	vochtig	VER	St (m)	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB114	2	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB115	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB115	2	PO	/	20	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB115	3	/	DEZ	50	90	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB116	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB116	2	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB116	3	/	DEZ	50	80	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB117	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB117	2	PO	/	25	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB117	3	/	DEZ	60	90	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB118	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	LIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB118	2	PO	/	30	40	vochtig	E	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB118	3	PO	/	40	50	vochtig	Bs	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB118	4	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB119	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	BRGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB119	2	/	DEZ	30	70	vochtig	C	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB120	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB120	2	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB121	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB121	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GRWI	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB122	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

MB122	2	/	DEZ	40	60	vochtig	C	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB123	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB123	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB124	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB124	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB125	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB125	2	PO	/	20	40	vochtig	Bh	/	Z	BRGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB125	3	/	DEZ	40	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB126	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB126	2	PO	/	40	70	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB126	3	/	DEZ	70	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB127	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB127	2	PO	/	25	80	vochtig	Bh	/	Z	GRBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB127	3	/	DEZ	80	90	Nat	C	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	80	/	/	/	/
MB128	1	Ophoging	/	0	20	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB128	2	BV	/	20	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB128	3	PO	/	30	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB128	4	/	DEZ	60	100	Nat	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB129	1	Ophoging	/	0	20	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB129	2	BV	/	20	30	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB129	3	PO	/	30	50	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB129	4	/	DEZ	50	80	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB130	1	BV	/	0	30	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB130	2	PO	/	30	60	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB130	3	/	DEZ	60	90	nat	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB131	1	Ophoging	/	0	35	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB131	2	BV	/	35	50	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB131	3		/	50	60	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB131	4	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB132	1	BV	/	0	30	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB132	2	PO	/	30	60	vochtig	Ap	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB132	3	/	DEZ	60	80	nat	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
MB133	1	Ophoging	/	0	30	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB133	2	BV	/	30	50	vochtig	Ap	/	Z	DOGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB133	3	PO	/	50	70	vochtig	Bs	/	Z	ROBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
MB133	4	/	DEZ	70	90	vochtig	Cg	/	Z	GEGR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/

Fotolijst: Verkennend archeologisch booronderzoek, GE-21-SL - 2021A401

Overzicht

- GE-21-SL OVERZICHT: 2 foto's

Boringen

- GE-21-SL MB1: 1 foto
- GE-21-SL MB2: 1 foto
- GE-21-SL MB3: 1 foto
- GE-21-SL MB4: 1 foto
- GE-21-SL MB5: 1 foto
- GE-21-SL MB6: 1 foto
- GE-21-SL MB7: 1 foto
- GE-21-SL MB8: 1 foto
- GE-21-SL MB9: 1 foto
- GE-21-SL MB10: 1 foto
- GE-21-SL MB11: 1 foto
- GE-21-SL MB12: 1 foto
- GE-21-SL MB13: 1 foto
- GE-21-SL MB14: 1 foto
- GE-21-SL MB15: 1 foto
- GE-21-SL MB16: 1 foto
- GE-21-SL MB17: 1 foto
- GE-21-SL MB18: 1 foto
- GE-21-SL MB19: 2 foto
- GE-21-SL MB20: 1 foto
- GE-21-SL MB21: 1 foto
- GE-21-SL MB22: 1 foto
- GE-21-SL MB23: 2 foto
- GE-21-SL MB24: 1 foto
- GE-21-SL MB25: 1 foto
- GE-21-SL MB26: 1 foto
- GE-21-SL MB27: 1 foto
- GE-21-SL MB28: 1 foto
- GE-21-SL MB29: 1 foto
- GE-21-SL MB30: 1 foto
- GE-21-SL MB31: 1 foto
- GE-21-SL MB32: 1 foto
- GE-21-SL MB33: 1 foto
- GE-21-SL MB34: 1 foto
- GE-21-SL MB35: 2 foto
- GE-21-SL MB36: 1 foto
- GE-21-SL MB37: 1 foto
- GE-21-SL MB38: 1 foto
- GE-21-SL MB39: 1 foto
- GE-21-SL MB40: 1 foto
- GE-21-SL MB41: 1 foto
- GE-21-SL MB42: 1 foto
- GE-21-SL MB43: 1 foto
- GE-21-SL MB44: 1 foto
- GE-21-SL MB45: 1 foto
- GE-21-SL MB46: 1 foto

- GE-21-SL MB47: 1 foto
- GE-21-SL MB48: 1 foto
- GE-21-SL MB49: 1 foto
- GE-21-SL MB50: 1 foto
- GE-21-SL MB51: 1 foto
- GE-21-SL MB52: 1 foto
- GE-21-SL MB53: 1 foto
- GE-21-SL MB54: 1 foto
- GE-21-SL MB55: 1 foto
- GE-21-SL MB56: 2 foto
- GE-21-SL MB57: 1 foto
- GE-21-SL MB58: 1 foto
- GE-21-SL MB59: 1 foto
- GE-21-SL MB60: 1 foto
- GE-21-SL MB61: 1 foto
- GE-21-SL MB62: 1 foto
- GE-21-SL MB63: 2 foto
- GE-21-SL MB64: 1 foto
- GE-21-SL MB65: 1 foto
- GE-21-SL MB66: 1 foto
- GE-21-SL MB67: 1 foto
- GE-21-SL MB68: 1 foto
- GE-21-SL MB69: 1 foto
- GE-21-SL MB70: 1 foto
- GE-21-SL MB71: 1 foto
- GE-21-SL MB72: 1 foto
- GE-21-SL MB73: 1 foto
- GE-21-SL MB74: 1 foto
- GE-21-SL MB75: 1 foto
- GE-21-SL MB76: 1 foto
- GE-21-SL MB77: 1 foto
- GE-21-SL MB78: 1 foto
- GE-21-SL MB79: 1 foto
- GE-21-SL MB80: 1 foto
- GE-21-SL MB81: 1 foto
- GE-21-SL MB82: 1 foto
- GE-21-SL MB83: 1 foto
- GE-21-SL MB84: 1 foto
- GE-21-SL MB85: 1 foto
- GE-21-SL MB86: 1 foto
- GE-21-SL MB87: 1 foto
- GE-21-SL MB88: 1 foto
- GE-21-SL MB89: 1 foto
- GE-21-SL MB90: 1 foto
- GE-21-SL MB91: 1 foto
- GE-21-SL MB92: 1 foto
- GE-21-SL MB93: 1 foto
- GE-21-SL MB94: 1 foto
- GE-21-SL MB95: 1 foto
- GE-21-SL MB96: 1 foto
- GE-21-SL MB97: 1 foto
- GE-21-SL MB98: 1 foto
- GE-21-SL MB99: 1 foto

- GE-21-SL MB100: 1 foto
- GE-21-SL MB101: 1 foto
- GE-21-SL MB102: 1 foto
- GE-21-SL MB103: 1 foto
- GE-21-SL MB104: 1 foto
- GE-21-SL MB105: 1 foto
- GE-21-SL MB106: 1 foto
- GE-21-SL MB107: 1 foto
- GE-21-SL MB108: 1 foto
- GE-21-SL MB109: 1 foto
- GE-21-SL MB110: 1 foto
- GE-21-SL MB111: 1 foto
- GE-21-SL MB112: 1 foto
- GE-21-SL MB113: 1 foto
- GE-21-SL MB114: 1 foto
- GE-21-SL MB115: 1 foto
- GE-21-SL MB116: 1 foto
- GE-21-SL MB117: 1 foto
- GE-21-SL MB118: 1 foto
- GE-21-SL MB119: 1 foto
- GE-21-SL MB120: 1 foto
- GE-21-SL MB121: 1 foto
- GE-21-SL MB122: 1 foto
- GE-21-SL MB123: 1 foto
- GE-21-SL MB124: 1 foto
- GE-21-SL MB125: 1 foto
- GE-21-SL MB126: 1 foto
- GE-21-SL MB127: 1 foto
- GE-21-SL MB128: 1 foto
- GE-21-SL MB129: 1 foto
- GE-21-SL MB130: 1 foto
- GE-21-SL MB131: 1 foto
- GE-21-SL MB132: 1 foto
- GE-21-SL MB133: 1 foto

Horizont:

A-Horizont	**A**
Ploegvoor	**Ap**
E-Horizont (uitloging)	**E**
B-Horizont	**B**
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	**Bt**
Bh-Horizont (humus)	**Bh**
Bir-Horizont (ijzer)	**Bir**
C-horizont	**C**
C-Horizont met gleyverschijnselen	**Cg**
Gereduceerde C-Horizont	**Cr**

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	**BV**
Recent verstoord	**VER**
Verveend	**VV**
Veengrond	**VG**
Ophoging	**OP**
Slootvulling	**SLO**
Plaggendek	**PL**
Antropogeen Dek	**AD**
Podzol	**PO**

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	**LSS**
Colluvium	**COL**
Alluvium	**ALL**
Dekzand	**DEZ**
Rivierafzettingen	**RIV**
Fluvioperiglaciaal	**FPG**

Kleur + Vlekken:

Blauw	**BL**
Bruin	**BR**
Donker (kleur)	**DO**
Geel	**GE**
Gevlekt	**VL**
Grijs	**GR**
Groen	**GRO**
Leemkleurig	**LE**
Licht (kleur)	**LI**
Mergelkleur	**ME**
Oranje	**OR**
Paars	**PA**
Roest(kleurig)	**ROE**
Rood	**RO**
Wit	**WI**
Zwart	**ZW**

Samenstelling:

Grind	**Gr**
Klei	**Kl**
Leem	**Le**
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	**V (o/r)**
Zand	**Za**
Puin	**P**
Bijmengsel klei	**BKl**
Bijmengsel silt	**Bsi**
Bijmengsel zand	**BZa**
Bijmengsel grind	**BGr**
Bijmengsel humus	**BG**
Kleilagen	**KlL**
Leemlagen	**LeL**
Zandlagen	**ZaL**
Fijn gelaagd	**LF**

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	**uf**
Zeer fijn	**zf**
Matig fijn	**mf**
Matig grof	**mg**
Zeer grof	**zg**
Uiterst grof	**ug**

Bijmenging:

Baksteen	**Ba**
Breuksteen	**Bs**
Grind	**Gr**
Hout	**Ho**
Houtskool	**Hk**
Kalk	**Ka**
Kalksteen	**Ks**
Kei	**Kei**
Kiezel	**Kz**
Leisteen	**Lei**
Mergel	**Me**
Mortel	**Mo**
Natuursteen	**Ns**
Dakpan	**Dp**
Silex	**Si**
Slak	**Sl**
Steenkool	**Sk**
Verbrand	**Vb**
Zandsteen	**Zs**
Zavel	**Zv**

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	**Mn**
Roestvlekken	**ROE**
Ijzeroxides	**Fe**
Fosfaatvlekken (groene band)	**Ff**

Hoeveelheid:

Zeer weinig	**zw**
Weinig	**w**
Matig	**m**
Veel	**v**
Zeer veel	**zv**

Ondergrens :

Scherp	**S**
Geleidelijk	**G**
Diffuus	**D**

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	**FUA**
Aan de top humeus	**TOH**

Consistentie (CONS):

Zeer slap	**ZSL**
Slap	**SL**
Matig slap	**MSL**
Matig stevig	**MST**
Stevig	**ST**
Zeer stevig	**ZST**

Plantenresten (PL):

Geen	**0**
Weinig	**1**
veel	**2**

DAGRAPPORTEN

Genk
Slingerweg

OE Projectcode:	2021A401
Veldwerkleider:	Sebastiaan Augustin

Maand	Week	Datum	ID	Rol	Projectcode ARON	Type	Beschrijving	Locatie	Bezoekers & specialisten	Opmerkingen
januari	4	26/01/2021	SA	Veldwerkleider	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
januari	4	26/01/2021	JM	Assistent-archeoloog	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
januari	4	26/01/2021	JS	Assistent-archeoloog	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
januari	4	27/01/2021	SA	Veldwerkleider	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
januari	4	27/01/2021	JM	Assistent-archeoloog	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
februari	5	1/02/2021	SA	Veldwerkleider	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/
februari	5	1/02/2021	JM	Assistent-archeoloog	2021A401	VELDW	Megaboringen plaatsen en beschrijven	GENK	/	/



2021B17 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende			
	Proefsleuvenplan Fase 1 op bestaande toestand	Februari 2021	Projectgebied	Reeds ontwikkelde zone	-:- 45.508	Absolute hoogte (in m TAW)
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 800	0 — 40 m	Nutsleidingen	PR1	Profielnummer	
			Projectgebied Fase1	KV1	Kijkvensternummer	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021B17 GE-21-SL	Onderwerp Proefsleuvenplan Fase 1 op ontworpen toestand	Datum Februari 2021	Legende			
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 800	0 — 40 m	Projectgebied	Reeds ontwikkelde zone	-:- 45.508	Absolute hoogte (in m TAW)
			Ontwerp	PR1	Profielnummer	
			Projectgebied Fase1	KV1	Kijkvensternummer	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021B17 GE-21-SL	Genk - Slingerweg
Onderwerp	Schaal
Proefsleuvenplan Fase 1 op bestaande toestand	1 : 800
Datum	0 — 40 m
Februari 2021	
Legende	
Projectgebied	A-B-C
(-C)	A-E-B-C
A-C	









2021B17 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende		
	Transect Z-N aardkundige opbouw	Februari 2021	Ophoging	Bh humus B-horizont	g Gley
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap Bouwvoor	Bs ijzer B-horizont	T Tertiair
			E E-horizont	C C-horizont	-:- 46.16 Hoogte TAW

ARON bvba Archeologisch Projectbureau











2021B17 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende						
	Transect W-O aardkundige opbouw	Februari 2021		Ophoging	Bh	humus B-horizont	g	Gley	
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	T	Tertiair	
			E	E-horizont	C	C-horizont	-:- 46.16	Hoogte TAW	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021B17 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	Februari 2021	Ophoging	Bh	humus B-horizont	g	Gley
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	T	Tertiair
			E	E-horizont	C	C-horizont	-:- 46.16	Hoogte TAW

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau











2021B17 GE-21-SL	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	Februari 2021		Ophoging	Bh	humus B-horizont	g	Gley
Genk - Slingerweg	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Ap	Bouwvoor	Bs	ijzer B-horizont	T	Tertiair
			E	E-horizont	C	C-horizont	-:- 46.16	Hoogte TAW

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

Info over het proefsleuvenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2021B17	Genk, Slingerweg	Proefsleuven	Proefsleuven en proefputten	Mechanisch	/	2 m	/	Tom Lees

Beschrijving van alle profielen																	
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat 1	X-coördinaat 2	Y-coördinaat 1	Y-coördinaat 2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Plannummer	Fotonummer	Diameter	Techniek
2021B17	P1	Zdg	Zdg	4/02/2021	droog	228808,633	228808,51	179188,07	179188,46	45,388	44,255	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL1 P1	1 m	Mechanisch
2021B17	P2	Zdg	Zdg	4/02/2021	droog	228966,426	228965,275	179304,61	179304,38	46,526	45,499	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL2 P2	1 m	Mechanisch
2021B17	P3	Zdg	Zdg	4/02/2021	droog	228928,345	228928,773	179472,51	179472,62	46,744	45,804	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL3 P3	1 m	Mechanisch
2021B17	P4	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228957,617	228957,897	179476,46	179476,63	46,784	45,998	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL4 P4	1 m	Mechanisch
2021B17	P5	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228938,848	228938,306	179285,3	179285,15	46,216	45,284	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL5 P5	1 m	Mechanisch
2021B17	P6	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228900,693	228900,076	179463,56	179463,48	46,487	45,627	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL6 P6	1 m	Mechanisch
2021B17	P7	Zdg	Zdg	4/02/2021	droog	228895,699	228895,297	179388,39	179388,31	46,431	45,383	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL7 P7	1 m	Mechanisch
2021B17	P8	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228911,171	228910,694	179266,4	179266,5	45,975	45,004	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL7 P8	1 m	Mechanisch
2021B17	P9	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228871,162	228870,656	179458,37	179458,12	46,198	45,236	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL8 P9	1 m	Mechanisch
2021B17	P10	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228873,158	228873,562	179308,38	179308,35	45,824	45,008	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL9 P10	1 m	Mechanisch
2021B17	P11	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228838,634	228839,29	179457,08	179457,12	46,095	45,22	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL10 P11	1 m	Mechanisch
2021B17	P12	Zdg	Zdg	4/02/2021	droog	228836,576	228836,266	179381,82	179381,86	46,2	45,194	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL11 P12	1 m	Mechanisch
2021B17	P13	Zdg	Zdg*	4/02/2021	droog	228811,947	228811,52	179452,61	179452,49	45,974	45,09	ontbost en gefreesd	/	BIJLAGE 25- 28	GE-21-SL SL12 P13	1 m	Mechanisch
* A-C profiel																	

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profielen																				
Nummer	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmatigheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
P1	1	OPH	/	0	30	vochtig	OPH	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P1	2	BV	/	30	60	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P1	3	PO	/	60	80	vochtig	Bh	/	Z	DOBRWIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P1	4	/	DEZ	80	90	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P1	5	/	FPG	90	120	vochtig	T	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P2	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P2	2	PO	/	30	45	vochtig	Bh	/	Z	LIBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P2	3	/	DEZ	45	70	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P2	4	/	FPG	70	100	vochtig	T	/	Z	LIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P3	1	BV	/	0	25	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P3	2	PO	/	25	35	vochtig	Bh	/	Z	BR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P3	3	/	DEZ	35	100	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P4	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P4	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P5	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P5	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P6	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P6	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	ORGE + BEI	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P7	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P7	2	PO	/	30	40	vochtig	E	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P7	3	PO	/	40	90	vochtig	Bh	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P7	4	/	DEZ	90	120	vochtig	C	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P8	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

P8	2	/	DEZ	30	80	vochtig	Cg	/	Z	OR + GR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P8	3	/	FPG	80	100	vochtig	T	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P9	1	BV	/	0	20	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P9	2	/	DEZ	20	80	vochtig	Cg	/	Z	OR + GR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P9	3	/	FPG	80	90	vochtig	T	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P10	1	BV	/	0	40	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P10	2	/	DEZ	40	70	vochtig	Cg	/	Z	OR + GR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P10	3	/	FPG	70	90	vochtig	T	/	Z	GR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P11	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P11	2	/	DEZ	30	70	vochtig	Cg	/	Z	OR + GR	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/
P12	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P12	2	PO	/	30	40	vochtig	E	/	Z	WIGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P12	3	PO	/	40	80	vochtig	Bh	/	Z	DOBR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P12	4	/	DEZ	80	110	vochtig	Cg	/	Z	GE + BEI	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P13	1	BV	/	0	30	vochtig	Ap	/	Z	ZWGR	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P13	2	/	DEZ	30	60	vochtig	C	/	Z	GE	n.v.t.	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
P13	3	/	DEZ	60	90	vochtig	Cg	/	Z	ORGE	n.v.t.	Korrelig	ROE	/	/	/	/	/	/	/

Fotolijst: Proefsleuvenonderzoek, GE-21-SL – 2021B17

Overzicht

- GE-21-SL OVERZICHT: 14 foto's

Profielen

- GE-21-SL SL1 P1: 3 foto's
- GE-21-SL SL2 P2: 3 foto's
- GE-21-SL SL3 P3: 3 foto's
- GE-21-SL SL4 P4: 3 foto's
- GE-21-SL SL5 P5: 3 foto's
- GE-21-SL SL6 P6: 3 foto's
- GE-21-SL SL7 P7: 3 foto's
- GE-21-SL SL7 P8: 3 foto's
- GE-21-SL SL8 P9: 3 foto's
- GE-21-SL SL9 P10: 3 foto's
- GE-21-SL SL10 P11: 3 foto's
- GE-21-SL SL11 P12: 3 foto's
- GE-21-SL SL12 P13: 3 foto's

Vlak

- GE-21-SL KV1 VL1: 3 foto's
- GE-21-SL KV2 VL1: 3 foto's
- GE-21-SL KV3 VL1: 3 foto's
- GE-21-SL SL1 VL1: 3 foto's
- GE-21-SL SL2 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL3 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL4 VL1: 3 foto's
- GE-21-SL SL5 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL6 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL7 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL8 VL1: 9 foto's
- GE-21-SL SL9 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL10 VL1: 6 foto's
- GE-21-SL SL11 VL1: 3 foto's
- GE-20-SL SL12 VL1: 3 foto's

Horizont:

A-Horizont	**A**
Ploegvoor	**Ap**
E-Horizont (uitloging)	**E**
B-Horizont	**B**
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	**Bt**
Bh-Horizont (humus)	**Bh**
Bir-Horizont (ijzer)	**Bir**
C-horizont	**C**
C-Horizont met gleyverschijnselen	**Cg**
Gereduceerde C-Horizont	**Cr**

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	**BV**
Recent verstoord	**VER**
Verveend	**VV**
Veengrond	**VG**
Ophoging	**OP**
Slootvulling	**SLO**
Plaggendek	**PL**
Antropogeen Dek	**AD**
Podzol	**PO**

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	**LSS**
Colluvium	**COL**
Alluvium	**ALL**
Dekzand	**DEZ**
Rivierafzettingen	**RIV**
Fluvioperiglaciaal	**FPG**

Kleur + Vlekken:

Blauw	**BL**
Bruin	**BR**
Donker (kleur)	**DO**
Geel	**GE**
Gevlekt	**VL**
Grijs	**GR**
Groen	**GRO**
Leemkleurig	**LE**
Licht (kleur)	**LI**
Mergelkleur	**ME**
Oranje	**OR**
Paars	**PA**
Roest(kleurig)	**ROE**
Rood	**RO**
Wit	**WI**
Zwart	**ZW**

Samenstelling:

Grind	**Gr**
Klei	**Kl**
Leem	**Le**
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	**V (o/r)**
Zand	**Za**
Puin	**P**
Bijmengsel klei	**BKl**
Bijmengsel silt	**Bsi**
Bijmengsel zand	**BZa**
Bijmengsel grind	**BGr**
Bijmengsel humus	**BG**
Kleilagen	**KlL**
Leemlagen	**LeL**
Zandlagen	**ZaL**
Fijn gelaagd	**LF**

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	**uf**
Zeer fijn	**zf**
Matig fijn	**mf**
Matig grof	**mg**
Zeer grof	**zg**
Uiterst grof	**ug**

Bijmenging:

Baksteen	**Ba**
Breuksteen	**Bs**
Grind	**Gr**
Hout	**Ho**
Houtskool	**Hk**
Kalk	**Ka**
Kalksteen	**Ks**
Kei	**Kei**
Kiezel	**Kz**
Leisteen	**Lei**
Mergel	**Me**
Mortel	**Mo**
Natuursteen	**Ns**
Dakpan	**Dp**
Silex	**Si**
Slak	**Sl**
Steenkool	**Sk**
Verbrand	**Vb**
Zandsteen	**Zs**
Zavel	**Zv**

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	**Mn**
Roestvlekken	**ROE**
Ijzeroxides	**Fe**
Fosfaatvlekken (groene band)	**Ff**

Hoeveelheid:

Zeer weinig	**zw**
Weinig	**w**
Matig	**m**
Veel	**v**
Zeer veel	**zv**

Ondergrens :

Scherp	**S**
Geleidelijk	**G**
Diffuus	**D**

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	**FUA**
Aan de top humeus	**TOH**

Consistentie (CONS):

Zeer slap	**ZSL**
Slap	**SL**
Matig slap	**MSL**
Matig stevig	**MST**
Stevig	**ST**
Zeer stevig	**ZST**

Plantenresten (PL):

Geen	**0**
Weinig	**1**
veel	**2**

DAGRAPPORTEN	Genk Slingerweg

OE Projectcode:	2021B17
Veldwerkleider:	Sebastiaan Augustin

Maand	Week	Datum	ID	Rol	Projectcode ARON	Type	Beschrijving	Locatie	Bezoekers & specialisten	Opmerkingen
februari	5	3/02/2021	SA	Veldwerkleider	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	regen
februari	5	3/02/2021	JM	Assistent-archeoloog	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	regen
februari	5	3/02/2021	JS	Assistent-archeoloog	2021B17	VELDW	uitzetten PS	GENK	/	regen
februari	5	4/02/2021	SA	Veldwerkleider	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	/
februari	5	4/02/2021	JM	Assistent-archeoloog	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	/
februari	5	5/02/2021	SA	Veldwerkleider	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	/
februari	5	5/02/2021	TL	Assistent-archeoloog	2021B17	VELDW	aanleggen proefsleuven	GENK	/	/
februari	5	5/02/2021	JS	Assistent-archeoloog	2021B17	VELDW	inmeten PS + KV	GENK	/	/

Neremweg 110 · B-3700 Tongeren • T +32(0) 12 22 52 50 • F +32(0) 12 77 00 34 • info@aron-online.be • www.aron-online.be