


DOORSNEDES 30m-LICHTMAST

NOTA : ALLE PEILEN ZIJN RELATIEVE PEILEN T.O.V. DE BOVENZIJDE VAN DE BETONNEN SOKKEL

0 200 400 Meters

schaal: 1/100

bouwheer

PSA ANTWERP

NOORDZEE TERMINAL

Projectadres:

SCHELDELAAN 601 KAAI 901-913+703

BA_30m Lichtmast_S_N_001_SNEDE.pdf

Perceelsgrens

Perceelsgrens

Perceelsgrens

255 d3

SCHELDELAAN (GEMEENTEWEG IN ASFALT)

194
2 e

Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 l3

TERREINPROFIEL
1-2

BUNDEL SPOREN NMBS

FOTO 6

255 x2

wm5

diam.basis mast = 6m
diam. wiek =68m
ondergrondse fund.zool =15mx15m
vrije hoogte onder wiek =60m

FOTO 1

Perceelsgrens

CONTAINERS EUCORE

AFSPUITPLAATS

parking reefers

LM39

TERREINPROFIEL
1

7,00 6,00 7,00
0,50
0,50

TERREINPROFIEL
1

FOTO 5

LEIDINGZONE (water,electr,...)

Perceelsgrens

Perceelsgrens

SPOORWEG (NMBS)

OUDEDIJKWEG (GEMEENTEWEG)

SPOORWEG (NMBS)

(ge

Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 l3

FOTO 2

Perceelsgrens

BESTAANDE GRONDKOFFER (terrein is onverhard)

LM40

BL

255 y2

wm6

diam.basis mast = 6m
diam. wiek =68m
ondergrondse fund.zool =15mx15m
vrije hoogte onder wiek =60m

FOTO 4

Perceelsgrens

BL

LM41

SCHUIFPOORT 40m

LM42

GATE-OUT BUREELCONTAINER

GATE-IN LEGE CONTAINERS

automatische gates

FOTO 3

FOTO 7

GATE-OUT

BESTAANDE MEGAPORTS B-3

BEZINKINGS BEKKEN

GATE OUT-WEG HWN NV

FOTO 8

255 e2

255 r2

Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 t2

Perceelsgrens

BL

RIJWEG " VERKEER TUSSEN K913 EN K703 "

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


TERREINPROFIEL
1-2

0 10 20 Meters
schaal: 1/500

PSA ANTWERP
NOORDZEE TERMINAL

BA_PSA Uitbreiding K913-Loswal 1B2_I_B_001_BESTAAND INPLANTINGSPLAN.pdf

Perceelsgrens
Perceelsgrens
255 d3
SCHELDELAAN (GEMEENTEWEG IN ASFALT)
194 2 e
Perceelsgrens
leidingzone
Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 l3
TERREINPROFIEL
1-2
BUNDEL SPOREN NMBS
New-jersey met draadmatomheining (ISPS)
255 x2
wm5
diam.basis mast = 6m
diam. wiek =68m
ondergrondse fund.zool =15mx15m
vrije hoogte onder wiek =60m
13,06
Lage schampkant + boordsteen uit te breken
en de omheing te verwijderen.
(nieuwe LM45)
(nieuwe LM46)
New-jersey met draadmatomheining (ISPS)
AFSPUITPLAATS
AFSPUITPLAATS
parking reefers
RIJWEG
LM39
389,34
3-laagse asfaltverharding (18cm)
op steenslagfundering (45cm)
12,83
1-1
TERREINPROFIEL
409,65
(nieuwe LM44)
(nieuwe LM47)
385,02
Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 l3
leidingzone
LEIDINGZONE (water,electr,....)
7,00 6,00 7,00
0,50
0,50
TERREINPROFIEL
1-1
Perceelsgrens
Perceelsgrens
(ge
(nieuwe LM43)
(nieuwe LM48)
New-jersey met draadmatomheining (ISPS)
SPOORWEG (NMBS)
OUDEDIJKWEG (GEMEENTEWEG)
SPOORWEG (NMBS)
LM40
Lage schampkant + boordsteen uit te breken
en de omheing te verwijderen.
255 y2
wm6
diam.basis mast = 6m
diam. wiek =68m
ondergrondse fund.zool =15mx15m
vrije hoogte onder wiek =60m
12,45
(nieuwe LM49)
186,93
BESTAANDE MEGAPORTS-OUT
TE VERPLAATSEN
167,57
Perceelsgrens
1,18
2,17
11,43
New-jersey met draadmatomheining (ISPS)
Lage schampkant + boordsteen uit te breken
en de omheing te verwijderen.
BEZINKINGS
BEKKEN
BESTAANDE FUNDERINGEN
MEGAPORTS UIT TE BREKEN
LM42
NIEUWE MEGAPORTS-IN
13,68
55,30
52,15
6,42
LM41
LAS MEGAPORT
146,48
Antwerpen Afd. 20
sectie D perceelnr. 255 t2
Perceelsgrens
255 e2
255 r2
4,91
4,38
4,72
Rijweg voor vervoer lege containers
Rijweg voor oververvoer containers
3,49
4,86
BESTAANDE GATE-IN LEGE
BESTAANDE GATE-UIT
GATE-OUT
BESTAANDE MEGAPORTS B-3
CP3
CP4
CP5
Perceelsgrens
1-2
TERREINPROFIEL
schaal: 1/500
PSA ANTWERP
NOORDZEE TERMINAL
BA_PSA Uitbreiding K913-Loswal 1B2_I_N_001_NIEUW INPLANTINGSPLAN.pdf



TERREINPROFIEL 1-1

0 25 50 Meters

schaal: 1/500

bouwheer
PSA ANTWERP
NOORDZEE TERMINAL
Projectnaam:
SCHELDELAAN 601 KAAI 901-913+703

BA_PSA Uitbreiding K913-Loswal 1B2_T_N_001_NIEUW TERREINPROFIEL 1-1.pdf