

Nota van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek in Brasschaat Ruiterijschool 7. Bijlagen



COLOFON

Titel

Nota uitgesteld vooronderzoek Brasschaat Ruiterschool 7.

Auteurs

Jan De Beenhouwer, Marleen Arckens, Niels Geelen, P. Valentijn en G. Nieuwlaat

Plaats en datum

Wijnegem 19 februari 2021

Fodio Folio 86

Wettelijk Depot D/2021/13.179/7

Projectcode 2020G225 - verkennend archeologisch booronderzoek

Vlaams Erfgoed Centrum

Liesdonk 5

B- 2440 Geel

Projectcode 2020L227 - proefsleuvenonderzoek

Fodio

Turnhoutsebaan 277

B-2110 Wijnegem

www.fodio.be

Erkend archeoloog

Fodio OE/ERK/archeoloog/2015/0067

Kaft

Orthofotomozaïek middenschalg winter 2020 © Geopunt

© Fodio.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze.

Inhoud

Verkennd Archeologisch booronderzoek 2020G225

Bijlage 1: Plannenlijst.....	5
Bijlage 2: Fotolijst.....	6
Bijlage 3: Boorstaten	7
Bijlage 4: Stalenlijst.....	22

Proefsleuvenonderzoek 2020L227

Bijlage 1: Plannenlijst	24
Bijlage 2: Fotolijst.....	25
Bijlage 3: Sporenlijst.....	30
Bijlage 4: Tekeningenlijst	33
Bijlage 5: Dagboek	34
Bijlage 6: Tekeningen coupes en profielen.....	35

Verkennend archeologisch booronderzoek 2020G225

Bijlage 1 Plannenlijst

Projectcode	2020G225
Onderwerp	Plannenlijst
Plannummer	11
Type plan	Boorplan
Onderwerp plan	Overzicht uitgevoerde boringen en profielen
Aanmaakschaal	n.v.t.
Aanmaakwijze	digitaal
Datum	9-12-2020
Plannummer	19
Type plan	Boorplan
Onderwerp plan	Overzicht bodemkundige variatie
Aanmaakschaal	n.v.t.
Aanmaakwijze	digitaal
Datum	9-12-2020

Bijlage 2 Fotolijst

Projectcode	2020G225
Onderwerp	fotolijst
ID	12
Type	Overzicht
onderwerp	Impressie van de sloopwerken
ID	13
Type	Profielfoto
onderwerp	Profiel 1
ID	14
Type	Profielfoto
onderwerp	Profiel 2
ID	15
Type	Profielfoto
onderwerp	Profiel 3
ID	16
Type	Profielfoto
onderwerp	Profiel 4
ID	17
Type	Boorfoto
onderwerp	Boring 15
ID	18
Type	Boorfoto
onderwerp	Boring 19


Boring: 5020126_1

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 25-11-2020, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161188, Y-coördinaat in meters: 224378, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_2

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 2, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161193.41, Y-coördinaat in meters: 224355.3, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.11, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_3

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161171.532, Y-coördinaat in meters: 224346.331, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.82, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_4

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161168.322, Y-coördinaat in meters: 224366.011, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.96, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_14

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161146.986, Y-coördinaat in meters: 224385.821, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.65, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_15

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 15, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161152.421, Y-coördinaat in meters: 224384.198, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.6, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_16

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 16, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161157.949, Y-coördinaat in meters: 224381.241, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.59, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**



Boring: 5020126_18


Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 18, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161170.874, Y-coördinaat in meters: 224378.356, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.29, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**



Boring: 5020126_19


Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 19, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161175.524, Y-coördinaat in meters: 224377.418, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.37, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_20

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 20, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161181.106, Y-coördinaat in meters: 224375.945, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.27, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_21

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 21, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161186.967, Y-coördinaat in meters: 224374.253, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.55, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_22

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 22, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161192.899, Y-coördinaat in meters: 224372.829, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.5, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**



Boring: 5020126_23

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 23, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161198.692, Y-coördinaat in meters: 224370.574, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.64, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_57

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 57, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161174.359, Y-coördinaat in meters: 224362.154, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.62, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_58

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 58, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161180.256, Y-coördinaat in meters: 224360.588, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.34, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**



Boring: 5020126_59

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 59, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161185.993, Y-coördinaat in meters: 224358.929, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.48, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**




Boring: 5020126_60

Kop algemeen: Projectcode: 5020126, Boornummer: 60, Beschrijver(s): WDR GN, Datum: 02-12-2020, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161191.915, Y-coördinaat in meters: 224357.258, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.48, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: **Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling**



Bijlage 4 Stalenlijst

Projectcode	2020G225
Onderwerp	Stalenlijst

Boring	Staal	Vondstnr	Horizont	Inzamelmwijze	Maaswijdte	Doel	Volume/laagdikte	analyse
15	1	1	B	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	5 cm	Studie vondsten
15	2	2	BC	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	45 cm	Studie vondsten
15	3	3	C	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	30 cm	Studie vondsten
16	1	4	B	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	5 cm	Studie vondsten
16	2	5	BC	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	25 cm	Studie vondsten
16	3	6	C	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	30 cm	Studie vondsten
18	1	7	B	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	5 cm	Studie vondsten
18	2	8	C	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	30 cm	Studie vondsten
19	1	9	B	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	5 cm	Studie vondsten
19	2	10	BC	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	45 cm	Studie vondsten
19	3	11	C	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	25 cm	Studie vondsten
23	1	12	B	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	5 cm	Studie vondsten
23	2	13	C	Edelman 15 cm	1 mm	Studie vondsten	30 cm	Studie vondsten

Proefsleuvenonderzoek 2020L227

2020L227_PLANNENLIJST_BRASSCHAAT RUITERIJSSCHOOL 7_PROEFSLEUVENONDERZOEK

nr. Plan	Onderwerp	schaal ontwerp	aanmaakwijze	aanmaakdatum	geraadpleegde versie
1	Situering van het onderzoeksgebied op het Groot Referentie Bestand	1:1	digitaal	27-01-2021	© Geopunt
2	Werkputten, profielen en referentiepunten in overlay op het GRB	1:1	digitaal	27-01-2021	© Geopunt & Fodio
3	Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart	1:1	digitaal	04-02-2021	© Cartoweb
4	Bewaring aardkundige eenheden in overlay op het GRB	1:1	digitaal	04-02-2021	© Geopunt & Fodio
5	Allesporenkaart	1:1	digitaal	04-02-2021	© Fodio
6	Allesporenkaart met TAW	1:1	digitaal	04-02-2021	© Fodio
7	Allesporenkaart in overlay op het GRb	1:1	digitaal	04-02-2021	© Geopunt & Fodio
8	Allesporenkaart in overlay op het inplantingsplan nieuwe toestand	1:1	digitaal	04-02-2021	© Fodio
9	Gefaseerde sporenkaart	1:1	digitaal	19-02-2021	© Fodio
10	Situering sporen in overlay op de topografische kaart van 1939	1:1	digitaal	19-02-2021	© Cartesius & Fodio

FOTOLIJST		proefsleuven		Brasschaat Ruiterschool				2020L227		
nr.	naam	datum	soort	doel	WP	VL	coupe	begin einde	spoor/vondst/monster	auteur
1	BRRU_2020L227_1	15/01/2020	werkput	overzicht	1	1				©Fodio
2	BRRU_2020L227_2	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
3	BRRU_2020L227_3	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
4	BRRU_2020L227_4	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
5	BRRU_2020L227_5	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
6	BRRU_2020L227_6	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
7	BRRU_2020L227_7	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
8	BRRU_2020L227_8	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
9	BRRU_2020L227_9	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
10	BRRU_2020L227_10	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
11	BRRU_2020L227_11	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
12	BRRU_2020L227_12	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
13	BRRU_2020L227_13	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
14	BRRU_2020L227_14	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	1	1				©Fodio
15	BRRU_2020L227_15	15/01/2020	werkput	overzicht	2	1				©Fodio
16	BRRU_2020L227_16	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
17	BRRU_2020L227_17	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
18	BRRU_2020L227_18	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
19	BRRU_2020L227_19	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
20	BRRU_2020L227_20	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
21	BRRU_2020L227_21	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
22	BRRU_2020L227_22	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
23	BRRU_2020L227_23	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
24	BRRU_2020L227_24	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
25	BRRU_2020L227_25	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
26	BRRU_2020L227_26	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
27	BRRU_2020L227_27	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
28	BRRU_2020L227_28	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
29	BRRU_2020L227_29	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
30	BRRU_2020L227_30	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
31	BRRU_2020L227_31	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
32	BRRU_2020L227_32	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
33	BRRU_2020L227_33	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	2	1				©Fodio
34	BRRU_2020L227_34	15/01/2020	werkput	overzicht	3	1				©Fodio
35	BRRU_2020L227_35	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
36	BRRU_2020L227_36	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
37	BRRU_2020L227_37	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
38	BRRU_2020L227_38	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
39	BRRU_2020L227_39	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
40	BRRU_2020L227_40	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
41	BRRU_2020L227_41	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
42	BRRU_2020L227_42	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
43	BRRU_2020L227_43	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
44	BRRU_2020L227_44	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
45	BRRU_2020L227_45	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio

1

FOTOLIJST		proefsleuven		Brasschaat Ruiterschool				2020L227		
nr.	naam	datum	soort	doel	WP	VL	coupe	begin einde	spoor/vondst/monster	auteur
46	BRRU_2020L227_46	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
47	BRRU_2020L227_47	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
48	BRRU_2020L227_48	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
49	BRRU_2020L227_49	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
50	BRRU_2020L227_50	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
51	BRRU_2020L227_51	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
52	BRRU_2020L227_52	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
53	BRRU_2020L227_53	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	3	1				©Fodio
54	BRRU_2020L227_54	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	4	1				©Fodio
55	BRRU_2020L227_55	15/01/2020	werkput	overzicht	4	1				©Fodio
56	BRRU_2020L227_56	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	4	1				©Fodio
57	BRRU_2020L227_57	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	4	1				©Fodio
58	BRRU_2020L227_58	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	4	1				©Fodio
59	BRRU_2020L227_59	15/01/2020	werkput	overzicht	5	1				©Fodio
60	BRRU_2020L227_60	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
61	BRRU_2020L227_61	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
62	BRRU_2020L227_62	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
63	BRRU_2020L227_63	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
64	BRRU_2020L227_64	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
65	BRRU_2020L227_65	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
66	BRRU_2020L227_66	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
67	BRRU_2020L227_67	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
68	BRRU_2020L227_68	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
69	BRRU_2020L227_69	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
70	BRRU_2020L227_70	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
71	BRRU_2020L227_71	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
72	BRRU_2020L227_72	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
73	BRRU_2020L227_73	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1			s57	©Fodio
74	BRRU_2020L227_74	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
75	BRRU_2020L227_75	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	5	1				©Fodio
76	BRRU_2020L227_76	15/01/2020	werkput	overzicht	6	1				©Fodio
77	BRRU_2020L227_77	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
78	BRRU_2020L227_78	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
79	BRRU_2020L227_79	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
80	BRRU_2020L227_80	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
81	BRRU_2020L227_81	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
82	BRRU_2020L227_82	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
83	BRRU_2020L227_83	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
84	BRRU_2020L227_84	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
85	BRRU_2020L227_85	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
86	BRRU_2020L227_86	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
87	BRRU_2020L227_87	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
88	BRRU_2020L227_88	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
89	BRRU_2020L227_89	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio
90	BRRU_2020L227_90	15/01/2020	werkput	deeloverzicht	6	1				©Fodio

2

FOTOLIJST		proefsleuven		Brasschaat Ruiterijschool				2020L227		
nr.	naam	datum	soort	doel	WP	VL	coupe	begin einde	spoor/vondst/monster	auteur
91	BRRU_2020L227_91	15/01/2020	spoor		1	1			s9	©Fodio
92	BRRU_2020L227_92	15/01/2020	spoor		1	1			s9	©Fodio
93	BRRU_2020L227_93	15/01/2020	spoor	profielrelatie	1	1			s9	©Fodio
94	BRRU_2020L227_94	15/01/2020	spoor		1	1			s8	©Fodio
95	BRRU_2020L227_95	15/01/2020	spoor		1	1			s10	©Fodio
96	BRRU_2020L227_96	15/01/2020	spoor	profielrelatie	1	1			s10	©Fodio
97	BRRU_2020L227_97	15/01/2020	spoor		1	1			s11	©Fodio
98	BRRU_2020L227_98	15/01/2020	spoor		1	1			s41	©Fodio
99	BRRU_2020L227_99	15/01/2020	spoor		1	1			s42	©Fodio
100	BRRU_2020L227_100	15/01/2020	spoor		1	1			s43	©Fodio
101	BRRU_2020L227_101	15/01/2020	spoor		1	1			s43	©Fodio
102	BRRU_2020L227_102	15/01/2020	spoor		1	1			s44	©Fodio
103	BRRU_2020L227_103	15/01/2020	spoor		1	1			s45	©Fodio
104	BRRU_2020L227_104	15/01/2020	spoor		1	1			s46	©Fodio
105	BRRU_2020L227_105	15/01/2020	spoor	profielrelatie	1	1			s46	©Fodio
106	BRRU_2020L227_106	15/01/2020	spoor		1	1			s47	©Fodio
107	BRRU_2020L227_107	15/01/2020	spoor	profielrelatie	1	1			s47	©Fodio
108	BRRU_2020L227_108	15/01/2020	spoor		2	1			s13	©Fodio
109	BRRU_2020L227_109	15/01/2020	spoor		2	1			s14	©Fodio
110	BRRU_2020L227_110	15/01/2020	spoor		2	1			s15	©Fodio
111	BRRU_2020L227_111	15/01/2020	spoor		2	1			s16	©Fodio
112	BRRU_2020L227_112	15/01/2020	spoor		2	1			s17	©Fodio
113	BRRU_2020L227_113	15/01/2020	spoor		2	1			s17	©Fodio
114	BRRU_2020L227_114	15/01/2020	spoor		2	1			s18	©Fodio
115	BRRU_2020L227_115	15/01/2020	spoor		2	1			s18	©Fodio
116	BRRU_2020L227_116	15/01/2020	spoor		2	1			s19	©Fodio
117	BRRU_2020L227_117	15/01/2020	spoor		2	1			s19	©Fodio
118	BRRU_2020L227_118	15/01/2020	spoor		2	1			s20	©Fodio
119	BRRU_2020L227_119	15/01/2020	spoor		2	1			s21	©Fodio
120	BRRU_2020L227_120	15/01/2020	spoor		2	1			s22	©Fodio
121	BRRU_2020L227_121	15/01/2020	spoor		2	1			s22	©Fodio
122	BRRU_2020L227_122	15/01/2020	spoor		2	1			s23	©Fodio
123	BRRU_2020L227_123	15/01/2020	spoor		2	1			s23	©Fodio
124	BRRU_2020L227_124	15/01/2020	spoor		2	1			s24	©Fodio
125	BRRU_2020L227_125	15/01/2020	spoor		2	1			s25	©Fodio
126	BRRU_2020L227_126	15/01/2020	spoor		2	1			s26	©Fodio
127	BRRU_2020L227_127	15/01/2020	spoor		2	1			s27	©Fodio
128	BRRU_2020L227_128	15/01/2020	spoor		2	1			s28	©Fodio
129	BRRU_2020L227_129	15/01/2020	spoor		2	1			s28	©Fodio
130	BRRU_2020L227_130	15/01/2020	spoor		2	1			s29	©Fodio
131	BRRU_2020L227_131	15/01/2020	spoor		2	1			s30	©Fodio
132	BRRU_2020L227_132	15/01/2020	spoor		2	1			s31	©Fodio
133	BRRU_2020L227_133	15/01/2020	spoor		2	1			s32	©Fodio
134	BRRU_2020L227_134	15/01/2020	spoor		2	1			s33	©Fodio
135	BRRU_2020L227_135	15/01/2020	spoor		2	1			s34	©Fodio

FOTOLIJST		proefsleuven		Brasschaat Ruiterijschool				2020L227		
nr.	naam	datum	soort	doel	WP	VL	coupe	begin einde	spoor/vondst/monster	auteur
136	BRRU_2020L227_136	15/01/2020	spoor		2	1			s34	©Fodio
137	BRRU_2020L227_137	15/01/2020	spoor		2	1			s35	©Fodio
138	BRRU_2020L227_138	15/01/2020	spoor		2	1			s36	©Fodio
139	BRRU_2020L227_139	15/01/2020	spoor		2	1			s36	©Fodio
140	BRRU_2020L227_140	15/01/2020	spoor		2	1			s65	©Fodio
141	BRRU_2020L227_141	15/01/2020	spoor	profielrelatie	2	1			s65	©Fodio
142	BRRU_2020L227_142	15/01/2020	spoor		3	1			s35	©Fodio
143	BRRU_2020L227_143	15/01/2020	spoor		3	1			s35	©Fodio
144	BRRU_2020L227_144	15/01/2020	spoor		3	1			s64, s4	©Fodio
145	BRRU_2020L227_145	15/01/2020	spoor		3	1			s64	©Fodio
146	BRRU_2020L227_146	15/01/2020	spoor		5	1			s49	©Fodio
147	BRRU_2020L227_147	15/01/2020	spoor		5	1			s50	©Fodio
148	BRRU_2020L227_148	15/01/2020	spoor		5	1			s51	©Fodio
149	BRRU_2020L227_149	15/01/2020	spoor		5	1			s52	©Fodio
150	BRRU_2020L227_150	15/01/2020	spoor		5	1			s55	©Fodio
151	BRRU_2020L227_151	15/01/2020	spoor	profielrelatie	5	1			s52	©Fodio
152	BRRU_2020L227_152	15/01/2020	spoor		5	1			s56	©Fodio
153	BRRU_2020L227_153	15/01/2020	spoor		6	1			s58	©Fodio
154	BRRU_2020L227_154	15/01/2020	spoor		6	1			s61	©Fodio
155	BRRU_2020L227_155	15/01/2020	spoor	profielrelatie	6	1			s61	©Fodio
156	BRRU_2020L227_156	15/01/2020	spoor		6	1			s62	©Fodio
157	BRRU_2020L227_157	15/01/2020	spoor		6	1			s63	©Fodio
158	BRRU_2020L227_158	15/01/2020	profiel		1		P1	R1, R2	s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s68	©Fodio
159	BRRU_2020L227_159	15/01/2020	profiel		2		P2	R3, R4	s1, s2, s12, s7	©Fodio
160	BRRU_2020L227_160	15/01/2020	profiel		2		P2	R3, R4		©Fodio
161	BRRU_2020L227_161	15/01/2020	profiel		3		P3	R5, R6	s1, s38, s7, s37	©Fodio
162	BRRU_2020L227_162	15/01/2020	profiel		3		P3	R5, R6		©Fodio
163	BRRU_2020L227_163	15/01/2020	profiel		4		P4	R7, R8	s39, s40, s7	©Fodio
164	BRRU_2020L227_164	15/01/2020	profiel		4		P4	R7, R8		©Fodio
165	BRRU_2020L227_165	15/01/2020	profiel		1		P7	R13, R14	s1, s2, s6, s7	©Fodio
166	BRRU_2020L227_166	15/01/2020	profiel		1		7			©Fodio
167	BRRU_2020L227_167	15/01/2020	profiel		5		P5	R9, R10	s1, s48, s7	©Fodio
168	BRRU_2020L227_168	15/01/2020	profiel		5		P5	R9, R10		©Fodio
169	BRRU_2020L227_169	15/01/2020	profiel		5		P8	R15, R16	s1, s2, s53, s54, s7	©Fodio
170	BRRU_2020L227_170	15/01/2020	profiel		5		P8	R15, R16		©Fodio
171	BRRU_2020L227_171	16/01/2020	profiel		6		P6	R11, R12	s1, s59, s60, s7	©Fodio
172	BRRU_2020L227_172	16/01/2020	profiel		1		P9	R17, R18	s1, s66, s2, s10, s67, s3, s4, s5,	©Fodio
173	BRRU_2020L227_173	16/01/2020	profiel		1		P9	R17, R18	s1, s66, s2, s10, s67, s3, s4, s5,	©Fodio
174	BRRU_2020L227_174	15/01/2020	coupe		3	1	35AB	AB	s35	©Fodio
175	BRRU_2020L227_175	16/01/2020	coupe		1	1	8AB	AB	s8, s69	©Fodio
176	BRRU_2020L227_176	16/01/2020	coupe		1	1	10AB	AB	s10, s8	©Fodio
177	BRRU_2020L227_177	16/01/2020	coupe		1	1	10CD	CD	s10	©Fodio
178	BRRU_2020L227_178	17/12/2020	terrein							©Fodio
179	BRRU_2020L227_179	15/01/2020	terrein							©Fodio
180	BRRU_2020L227_180	15/01/2020	terrein							©Fodio

FOTOLIJST											proefsleuven	Brasschaat Ruiterijschool				2020L227		
nr.	naam	datum	soort	doel	WP	VL	coupe	begin einde	spoor/vondst/monster								auteur	

181	BRRU_2020L227_181	15/01/2020	terrein								©Fodio
182	BRRU_2020L227_182	15/01/2020	terrein								©Fodio
183	BRRU_2020L227_183	15/01/2020	terrein								©Fodio

SPORENLIJST				proefsleuven		Brasschaat Ruiterschool										2020L227																			
Spoor	datum	werkput	vlak	Foto	Tekening coupe	vorm	L	B	D	aard	kleur		vlekken	textuur		inclusie	bioturbatie	afijning	interpretatie	complex	interpretatie complex	jongerDan	ouderDan	gelijktijdig	associatie	periode									
1	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_159, BRRU_2020L227_161, BRRU_2020L227_165, BRRU_2020L227_167, BRRU_2020L227_169,	1, 2, 3, 6, 8, 5, 7, 9	P1				heterogeen	bruin	zwart				steenpuin (3)		duidelijk	ophogingslaag	c1	antropogene laag														
2	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_159, BRRU_2020L227_165, BRRU_2020L227_169, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	1, 2, 5	P8				heterogeen	donker bruin	grijs	gele	medium	zwak siltig	zand	industriële baksteen (2), cement (1), staaldraad		duidelijk	puinlaag	c2	antropogene laag													
3	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	1, 7, 9	P1				heterogeen	donker bruin	grijs	grijze	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	begraven akkerlaag	c3	akkerlaag													
4	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_144, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	1, 9	P1				heterogeen	licht		grijs	bruine	fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	oudste geploegde akkerlaag	c53	akkerlaag													
5	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	1, 5, 9	P1				heterogeen	donker	zwart	bruin		fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	Bh horizont	c5	natuurlijke laag													
6	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_165, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	1, 5, 9	P1				homogeen		bruin			fijn	zwak siltig	zand		geleidelijk	Bs horizont	c6	natuurlijke laag													
7	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_158, BRRU_2020L227_159, BRRU_2020L227_161, BRRU_2020L227_163, BRRU_2020L227_165, BRRU_2020L227_167,	1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7	P1				heterogeen	licht	bruin	geel		fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	C horizont	c7	natuurlijke laag													
8	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_94, BRRU_2020L227_176, BRRU_2020L227_175, BRRU_2020L227_158	11, 12	8AB	langwerpig		70	29	heterogeen	bruin	geel	bruine	fijn	zwak siltig	zand	baksteen (1)	duidelijk	leidingtracé	c8	infrastructuur		s9											
9	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_91, BRRU_2020L227_92, BRRU_2020L227_93	1	P1	onregelmatig		180		heterogeen	donker bruin	grijs	gele	fijn	zwak siltig	zand	baksteen (1)	duidelijk	kuilvulling	c9	kuil	s8, s2	s1											
10	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_95, BRRU_2020L227_96, BRRU_2020L227_177, BRRU_2020L227_176, BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	9, 12, 13	10CD	langwerpig		30		heterogeen	rood	bruin		fijn	zwak siltig	zand	steenpuin (3)	duidelijk	fundering	c10	muur	s9	s11											
11	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_97			langwerpig		33		heterogeen	donker bruin	grijs		fijn	zwak siltig	zand	staaldraad (1)	duidelijk	kabel	c11	infrastructuur	s10												
12	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_159	2						heterogeen	donker bruin	grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand	baksteen (sp)	duidelijk	ploegspoor	c60	akkerlaag													
13	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_108			langwerpig		40		heterogeen	donker bruin	grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand	baksteen (sp)	duidelijk	ploegspoor	c60	akkerlaag													
14	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_109			vierkant		38		heterogeen		grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1), cement (1)	duidelijk	kuilvulling	c14	paalkuil												
15	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_110			rechthoekig		60	40	heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1), keienbeton (2)	duidelijk	kuilvulling	c15	paalkuil												
16	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_111			vierkant		42		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1), cement (1), hout (1)	duidelijk	kuilvulling	c16	paalkuil												
17	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_112, BRRU_2020L227_113			afgerond		50	40	heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (2), cement (1)	duidelijk	kuilvulling	c17	paalkuil												
18	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_114, BRRU_2020L227_115			rechthoekig		55	38	heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (2)	duidelijk	kuilvulling	c18	paalkuil												
19	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_116, BRRU_2020L227_117			afgerond		35	30	heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1), hout (2)	duidelijk	kuilvulling	c19	paalkuil												
20	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_118			afgerond		33	31	heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1)	duidelijk	kuilvulling	c20	paalkuil												
21	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_119			vierkant		33		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1), hout (3)	duidelijk	kuilvulling	c21	paalkuil												
22	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_120, BRRU_2020L227_121			vierkant		30		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	kuilvulling	c22	paalkuil												
23	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_122, BRRU_2020L227_123			afgerond		22		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	baksteen (2), kalkmortel (1)	duidelijk	kuilvulling	c23	kuil												
24	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_124			langwerpig		50		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	betonnen buis	duidelijk	leidingtracé	c42	infrastructuur												
25	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_125			langwerpig		40		heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), cement (2)	duidelijk	kuilvulling	c25	kuil												
26	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_126			rechthoekig	27	23		heterogeen	donker	bruin	grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	kuilvulling	c26	paalkuil												
27	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_127			langwerpig		50		heterogeen	donker	bruin	grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	spitsstrook	c27	spitspoor												
28	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_128, BRRU_2020L227_129			vierkant		40		heterogeen	donker	grijs	bruin	oranje	fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), cement (1), cementtegels (1)	duidelijk		c28	paalkuil												
29	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_130			langwerpig		55		heterogeen	donker	bruin	grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	ploegspoor	c60	akkerlaag	s30											
30	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_131			langwerpig		55		heterogeen	donker	bruin	grijs	grijze en zwarte	fijn	zwak siltig	zand		duidelijk	spitsstrook	c27	spitspoor	s29											
31	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_132			onregelmatig				heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	betonnen buis	duidelijk	buis	c42	infrastructuur												
32	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_133			onregelmatig				heterogeen	donker	grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), beton (1)	duidelijk	kuilvulling	c32	kuil												
33	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_134			langwerpig		76		heterogeen		grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (3), cement (2)	duidelijk	kuilvulling	c33	kuil												

SPORENLIJST		proefsleuven			Brasschaat Ruiterschool										2020L227																			
Spoor	datum	werkput	vlak	Foto	Tekening	coupe	vorm	L	B	D	aard	kleur		vlekken	textuur		inclusie	bioturbatie	afijning	interpretatie	complex	interpretatie complex	jongerDan	ouderDan	gelijktijdig	associatie	periode							
34	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_135, BRRU_2020L227_136			afgerond	40	32		heterogeen	donker bruin grijs			fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), metaal (1)		duidelijk	kuilvulling	c34	paalkuil											
35	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_137, BRRU_2020L227_142, BRRU_2020L227_143, BRRU_2020L227_174	10	35AB	vierkant		54	10	heterogeen	donker bruin grijs			fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	kuilvulling	c35	paalkuil											
36	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_138, BRRU_2020L227_139			rechthoekig	150	90		heterogeen	donker bruin grijs	gele	fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), cement (1)		duidelijk	kuilvulling	c36	kuil												
37	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_161	3	P3					heterogeen		bruin zwart		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	verharding	c1	antropogene laag											
38	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_161	3						heterogeen	donker bruin grijs	zwarte	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	egalisatielaag	c3	akkerlaag												
39	15/01/2021	4	1	BRRU_2020L227_163	4						heterogeen	donker bruin grijs	grijze	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	egalisatielaag	c3	akkerlaag												
40	15/01/2021	4	1	BRRU_2020L227_163	4						heterogeen		geel bruin	donkerbruine	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ontginningslaag	c54	akkerlaag											
41	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_98			rechthoekig				heterogeen	donker grijs	bruin gele	fijn	zwak siltig	zand	plastic (2), beton (2), metaal (3), cement (2), prikkeldraad (2)		duidelijk	kuilvulling	c41	kuil												
42	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_99			langwerpig		230		heterogeen	donker grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	betonbuis		duidelijk	buis	c42	infrastructuur											
43	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_100, BRRU_2020L227_101			rechthoekig		80		heterogeen	donker grijs	bruin	bruine en gele	fijn	zwak siltig	zand	cement (2)		duidelijk	kuilvulling	c43	kuil	s45										
44	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_102			langwerpig		60		heterogeen	donker grijs	bruin gele	fijn	zwak siltig	zand	beton (2)		duidelijk	kuilvulling	c44	kuil	s8											
45	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_103			langwerpig		8		heterogeen	donker grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ploegspoor	c45	ploegspoor	s43										
46	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_104, BRRU_2020L227_105			afgerond		55		heterogeen	donker grijs	bruin	bruine	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	kuilvulling	c46	kuil											
47	15/01/2021	1	1	BRRU_2020L227_106, BRRU_2020L227_107			rechthoekig	80	30+		heterogeen	donker grijs	bruin	oranje, gele	fijn	zwak siltig	zand	metaal (1)		duidelijk	kuilvulling	c47	kuil											
48	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_167	6	P5					heterogeen	donker bruin grijs	bruine	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	egalisatielaag	c3	akkerlaag												
49	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_146			langwerpig		63		heterogeen	donker grijs	bruin gele	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	greppelvulling	c49	greppel												
50	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_147			onregelmatig		76		heterogeen	donker bruin grijs	gele	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	spitspoor	c27	spitspoor												
51	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_148			langwerpig		42		heterogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ploegspoor	c51	ploegspoor												
52	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_149, BRRU_2020L227_151	9		rechthoekig		110		heterogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand	baksteen (sp)		duidelijk	kuilvulling	c52	kuil	s53											
53	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_169	7	P8					heterogeen	donker bruin grijs	donkerbruine	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	begraven akkerlaag	c53	akkerlaag		s52										
54	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_169	7	P8					heterogeen		geel bruin	donkerbruine	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ontginningslaag	c54	akkerlaag											
55	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_150			langwerpig		55		heterogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	spitstrook	c55	spitspoor												
56	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_152			langwerpig		66		heterogeen	donker bruin grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	spitstrook	c27	spitspoor												
57	15/01/2021	5	1	BRRU_2020L227_73			langwerpig		60		heterogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand	metaal (1), industriële baksteen (1), steenkool (2), float glas (ca. 1950) (1)		duidelijk	ploegspoor	c60	akkerlaag												
58	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_153			langwerpig		60		heterogeen	donker bruin grijs	gele	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ploegspoor	c60	akkerlaag												
59	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_171	8	P6					heterogeen	donker bruin grijs	grijze	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	egalisatielaag	c3	akkerlaag												
60	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_171	8	p1					heterogeen	donker bruin grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	diep geploegde laag	c60	akkerlaag												
61	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_154, BRRU_2020L227_155			langwerpig		55		heterogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ploegspoor	c61	ploegspoor												
62	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_156			rechthoekig		100		heterogeen	donker bruin grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand	industriële baksteen (1), cement (2)		duidelijk	kuilvulling	c62	kuil												
63	15/01/2021	6	1	BRRU_2020L227_157			langwerpig	200	40		heterogeen	donker bruin grijs	oranje	fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	spitstrook	c27	spitspoor												
64	15/01/2021	3	1	BRRU_2020L227_144, BRRU_2020L227_145			onregelmatig				heterogeen			grijs	donkerbruin	fijn	zwak siltig	zand	baksteen (sp)		duidelijk	spitstrook	c53	akkerlaag										
65	15/01/2021	2	1	BRRU_2020L227_140, BRRU_2020L227_141			rechthoekig		30		heterogeen	donker grijs	bruin		fijn	zwak siltig	zand	geperste baksteen (1)		duidelijk	kuilvulling	c65	paalkuil											
66	16-01-2021	1		BRRU_2020L227_172, BRRU_2020L227_173	9						homogeen	donker bruin grijs		fijn	zwak siltig	zand			duidelijk	ophogingslaag	c66	antropogene laag												


Brasschaat Ruiterijschool 7 Proefsleuvenonderzoek 2020L227 Dagboek

Datum	Omstandigheden	Activiteiten	Aanwezig
14-01-2021	bewolkt, 3°	uitzetten van de werkputten en inspecteren van het terrein.	Jan De Beenhouwer Marleen Arckens
15-01-2021	licht nachtvorst, 2°, bewolkt	Aanleggen en registreren van de werkputten 1 tot 6. Profielen P1 tot P8. . Laatste vondstnummer: 65. Werkbezoek door consulente Sarah Hertoghs.	Jan De Beenhouwer Marleen Arckens Niels Geelen
16-01-2021	Droog en 1°C	Inmeten werkputten 5 en 6. Profiel 9. Coupes 8AB, 10AB en 10CD.. Laatste vondstnummer: 69. Laatste monsternummer: 1.	Jan De Beenhouwer Marleen Arckens


nr	datum	WP	VL	TAW	naam	begin-einde	sporen	vondst	monster	schaal	type	wijze
1	15/01/2020	1			P1	R1, R2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 68			1/20	profiel	digitaal
2	15/01/2020	2			P2	R3, R4	1, 2, 12, 7			1/20	profiel	digitaal
3	15/01/2020	3			P3	R5, R6	1, 38, 7, 37			1/20	profiel	digitaal
4	15/01/2020	4			P4	R7, R8	39, 40, 7			1/20	profiel	digitaal
6	15/01/2020	5			P5	R9, R10	1, 48, 7			1/20	profiel	digitaal
8	16/01/2020	6			P6	R11, R12	1, 59, 60, 7			1/20	profiel	digitaal
5	15/01/2020	1			P7	R13, R14	1, 2, 5, 6, 7			1/20	profiel	digitaal
7	15/01/2020	5			P8	R15, R16	1, 3, 53, 7, 54			1/20	profiel	digitaal
9	16/01/2020	1			P9	R17, R18	1, 66, 52, 67, 10, 3, 4, 5, 6			1/20	profiel	digitaal
10	15/01/2020	3	1	21,95	35AB	AB	35			1/20	coupe	digitaal
11	16/01/2020	1	1	22,00	8AB	AB	8, 69			1/20	coupe	digitaal
12	16/01/2020	1	1	21,99	10AB	AB	10, 8			1/20	coupe	digitaal
13	16/01/2020	1	1	22,06	10CD	CD	10			1/20	coupe	digitaal




1. P1




2. P2




3. P3




4. P4




6. P5




8. P6




5. P7




7. P8




9. P9




10. 35AB




11. 8AB



12. 10AB



13. 10CD



tekening	coupe	werkput	vlak	datum	TAW vlak
10	35AB	3	1	15/01/2021	21,95
11	8AB	1	1	16/01/2021	22,00
12	10AB	1	1	16/01/2021	21,99
13	10CD	1	1	16/01/2021	22,06