

Boring 2020L137_1

Kopgegevens 2020L137_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	1	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154768.563	213271.764	5	31370	6.09	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		250	SA		G50	GE		V	Z	Z4	SMG	KB					Ap	OP							Rg3	3											1							puingrind enkel	
250	SA	300	SA	R	G50	DGR		V	Ez	Z3	SZG						AC	XX				h1			Rg2	2											2							BS2, sterk gevlekt en gereduceerd, bovenaan iets humeuzer	
300	SA	450		R	G50	DGN		V	Se	Z4	SMG	ZKB					Cr								Rg3																				lokaal gebroken schelpfragment, lokaal HOUTREST

Boring 2020L137_2

Kopgegevens 2020L137_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	2	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154728.287	213239.924	5	31370	4.31	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM			
0		160	SA		G50	GE		V	Z	Z4	SMG						Ap	OP							Rg1	3											1								puingrind enkel		
160	SA	200	SA	R	G50	DGR		V	S	Z3	SZG						Ap	OP				h1			Rg2	3											2								BS2		
200	SA	290	SA	R	G50	DBRDGN		D	Ez	Z3	SMG						AC	XX				h1			Rg2	3	FE2										2										
290	SA	300	SA	R	G50	GN		V	Se	Z4	SZG						C								Rf3	3																					
300	SA	450		R	G50	DGN		V	Se	Z4	SMG						Cr								Rg2																						lokaal gebroken schelpfragment

Boring 2020L137_3

Kopgegevens 2020L137_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	3	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154688.102	213213.663	5	31370	4.29	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		150	SA		G50	GE		V	Z	Z4	SMG						Ap	OP							Rg1	3											1							puingrind enkel	
150	SA	200	SA	R	G50	DGR		V	S	Z3	SZG						Ap	OP				h1			Rg2	3											2							BS2	
200	SA	290	SA	R	G50	DGNGR		D	S	Z3	SMG						AC	XX								1											1							vlekkerig, verstoord tot in de moederbodem, BS1	
290	SA	300	SA	R	G50	LGNGE		V	Se	Z4	SZG						C								Rf3	3																			
300	SA	450		R	G50	DGN		V	S	Z4	SMG						Cr								Rg2																				VB op 350 cm, lokaal gebroken schelpfragment

Boring 2020L137_4

Kopgegevens 2020L137_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	4	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	300		154637.496	213179.286	5	31370	4.38	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestopt dopopr betonlaag, leiding?

Laaggegevens 2020L137_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		300			G50	GR		D	Z	Z3	SMG						Ap							g3		3																			gevekt, bovenaan grind laag

Boring 2020L137_5

Kopgegevens 2020L137_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	5	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154562.268	213228.767	5	31370	4.51	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_5

[illegible]

Boring 2020L137_6

Kopgegevens 2020L137 6

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	6	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	300		154647.745	213207.905	5	31370	4.46	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestopt, idem 4

Laaggegevens 2020L137_6

[illegible]

Boring 2020L137_7

Kopgegevens 2020L137 7

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020.137	7	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154708.641	213261.585	5	31370	4.38	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_7

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		155	SA		G50	BRGE		V	Se	Z4	SZG						Ap	OP							Rg3	3												1							BS1
155	SA	210	SA	R	G50	DGR		V	Ez	Z3	SMG						AC	XX				h1			Rg1	2																			
210	SA	210	DU	R	G50	BLDGN		V	Ez								Cg								Rg1	2	FE1	OR	MGR																
300	DU	450		R	G50	GN		V	Se	Z3	SMG						Cr								Rg3	3																			lokaal HV, lokaal HO1, lokaal RF1 groot

Boring 2020L137_8

Kopgegevens 2020L137_8

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	8	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154703.16	213301.426	5	31370	4.28	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_8

[illegible]

Boring 2020L137_9

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	9	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154678.16	213258.426	5	31370	4.23	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLT	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM		
0		75	SA		G50	GRGE		V	Z	Z4	SZG						Ap	OP							Rg2	3												1							BS1	
75	SA	150	SA	R	G50	DBR		V	P	Z3	SMG						Ap	XX				h2				2											2									
150	SA	250	SA	R	G50	DGN		D	Ez	Z3	SMG						AC	XX							Rg2	3											1									
250	SA	275	SA	R	G50	BR		V	Se	Z3	SZG						AC	XX				h1				2	FE1																			Rf2, BS1, glauconiet
275	SA	450		R	G50	GN		V	Se	Z4	SMG						Cr									3																				lokaal HO1, lokaal Rf3, vanaf400 cm FE2 geel, glauconiethoudend

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	10	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	300		154678.16	213344.426	5	31370	15.76	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestopt door harde ondoordringbare laag

GGB	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		300			G50	GEBR		V	S	Z4	SZG						Ap	OP							Rg2	3												1							gevekt, sterk gecompacteerd door boren

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	11	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154653.16	213301.426	5	31370	17.7	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

[illegible]

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	12	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154639.368	213274.142	5	31370	14.35	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		450			G50	ORGN			Se	Z4	SZG						Ap	OP							1												1								afwisseling van kalkrijk en kalkloze lagen, kalkrijke laag met veel schelp en grind resten op 380 cm, onderaan

[illegible]

Boring 2020L137_13

Kopgegevens 2020L137_13

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	13	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154595.603	213237.143	5	31370	4.41	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_13

[illegible]

Boring 2020L137_14

Kopgegevens 2020L137_14

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	14	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154568.092	213262.556	5	31370	4.51	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_14

GGB	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL		GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAT	LOM			
0		60	SA		G50	DBR			V	Ez	Z3	SMG						Ap	OP				h2	WO2			2																					
60	SA	150	SA	R	G50	OR			D	X								Au	PU								2																					baksteenlaag
150	SA	300	SA	R	G50	ORGN			N	S	Z4	SMG						Cg																														glauconiethoudend zand
300	SA	450		R	G50	GELGN			N	Z	Z4	SMG						C									RF3	3	FE1																			naar onderen toe FE2, eerder Rg2 vanaf 390 cm

Boring 2020L137_15

Kopgegevens 2020L137_15

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	15	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154612.848	213295.799	5	31370	14.5	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	op foto aangeduid als 14!!!!

Laaggegevens 2020L137_15

[illegible]

Boring 2020L137_16

Kopgegevens 2020L137_16

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	16	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154637.848	213338.799	5	31370	9.27	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_16

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		300	SA		G50	GRBR		V	Se			ZKB					Ap	OP						g2		3	FE2										2							BS2 fragmenten matig groot, grindfragmenten, heel sterk gevlekt met LGN GE materiaal
300	SA	310	SA	R	G50	ZWDBR		V	E								Ap	XX				h2				1											1							licht venige geur, BS1
310	SA	365	SA	R	G50	DGRDGN		V	Ez	Z4	SMG						AC	XX							Rg1	2	FE2	OR									1							BS fragmentje, glauconiet
365	SA	450		R	G50	DGN		V	Ez	Z4	SZG						Cr						PR1		Rg3	3																		lokaal veel schelpfragmenten, houtresten 1? sterk glauconiethoudend

Boring 2020L137_17

Kopgegevens 2020L137_17

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	17	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	450		154640.625	213381.677	5	31370	6.76	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_17

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		290	SA		G50	WIGR		D	X								Au	PU							2											3							zeer veel puinfragmenten	
290	SA	330	SA	R	G50	ZW		V	EI								AC	XX				h3			1											2							Bs1	
330	SA	350	SA	R	G50	DGNDGR		V	E								Cr					h1			1																			
350	SA	360	SA	R	G50	DBR		V	EI								Hb							1																			venige geur	
360	SA	420	DU	R	G50	ORGN		V	EI								Cg							1		FE2	OR																galuconiethoudend	
420	DU	450		R	G50	DBL		V	S	Z3	SMK						Cr						HO1		1																		sterk glauconiethoudend	

Boring 2020L137_18

Kopgegevens 2020L137_18

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	18	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154583.664	213358.361	5	31370	13.19	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	in hal

Laaggegevens 2020L137_18

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		70	SA		G50	BRGR		D	X								Ap	OP						g2		2											3							BS2	
70	SA	225	SA	R	G50	GE		V	Z	Z4	SMK						Ap	OP																										HB	
225	SA	270	DU	R	G50	BR		V	Se	Z4	SMK						AC	XX				h1				1																		grote veldsteen? baksteenpikkels	
270	DU	300	SA	R	G50	GRGN		V	S	Z3	SMK	HV					Cr								1																				
300	SA	340	SA	R	G50	ORDGN		V	Ez	Z3	SMG						Cg								1		FE1	OR																	glauconiethoudend
340	SA	420	SA	R	G50	GELGN		V	Ez	Z3	SMK						C									1																			glauconiethoudend
420	SA	450		R	G50	DGN		V	Se	Z4	SZG						Cr									1																			sterk glauconiethoudend

Boring 2020L137_19

Kopgegevens 2020L137_19

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	19	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154537.491	213309.63	5	31370	5.01	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_19

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		170	SA		G50	DBRGR		V	S	Z3	SZG						Ap	OP				h1				2											3							GR3, BS1, sterk geroerd en gevlekt	
170	SA	190	SA	R	G50	ORBR		V	S	Z4	SMG						C	XX								1	FE3				1														
190	SA	400	SA	R	G50	GNOR		V	S	Z4	SMG						Cg									1	FE3	OR																	MN2 bovenste 15 cm, sterk glauconiethoudend, naar onderen toe meer lemiger
400	SA	450		R	G50	GEGN		N	S	Z3	SMG						C								Rg3	3																			sterk glauconiethoudend, lokaal Rf1

Boring 2020L137_20

Kopgegevens 2020L137_20

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	20	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154530.038	213260.379	5	31370	4.94	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_20

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		265	SA		G50	BROR		V	S	Z4	SMG						Ap	OP							2											3								gevekt, gelaagd, af en toe grote BS fragmenten
265	SA	300	DU	R	G50	ORGN		V	S	Z3	SMG						Cg								1	FE2	OR																	glauconiethoudend vanaf 400 cm diepte
300	DU	450		R	G50	GEGN		V	S	Z4	SZG						C								Rf3	3																		meer glauconiethoudend eerder Rg3

Boring 2020L137_21

Kopgegevens 2020L137_21

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	21	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	350		154494.669	213317.671	5	31370	5.97	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestuit op ondoordringbare lagen

Boring 2020L137_22

Kopgegevens 2020L137_22

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	22	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	100		154524.46	213353.675	5	31370	13.13	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestopt op beton op 100 cm diepte

Laaggegevens 2020L137_22

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		100			G50	LGRDGR		D	X								Au									3											3							beton, baksteen grind

Boring 2020L137_23

Kopgegevens 2020L137_23

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	23	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	80		154562.709	213388.696	5	31370	11.71	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestuit op 80 cm op beton

Boring 2020L137_24

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	24	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	450		154571.004	213435.747	5	31370	4.89	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLT	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM		
0		50	SA		G50	BR		V	Z	Z3							Ap	OP				h1			2												2							BS2		
5	SA	275	SA	R	G50	LGE		V	Z	Z5	SMG						Ap	OP						g1	1												1							BS1, GR1		
275	SA	300	SA	R	G50	LGRLGN		V	Ez	Z3	SMG	HV					Cr	XX							1																				vanaf 290 cm GR2	
300	SA	340	SA	R	G50	DGN		V	Ua								Cr								1																				BS2	
340	SA	365	SA	R	G50	DBR		V	V								Hb					h3			1																				glauconiethoudend	
365	SA	375	SA	R	G50	LBR		V	S	Z3	SZK	HV					HC					h1	WO1		1																					
375	SA	450		R	G50	DGN		V	Se	Z3	SMK						Cr						HO2		1																					sterk glauconiethoudend

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	25	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	450		154521.004	213435.747	5	31370	11.64	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM							
0		130	SA		G50	GRDGR		D	X								Au	PU								3																					baksteen en grindlagen				
130	SA	295	SA	R	G50	GRGE		V	Z	Z5	SMG						Ap	OP				h1				1																						XX??, onderaan HLdu1, dikke humuslaag ondergrens			
295	SA	300	SA	R	G50	ORBR			S	Z3	SMK						AC	XX								1	FE2																								
300	SA	420	SA	R	G50	ORGN		V	S	Z3	SMK						Cg									1	FE3	OR																						glauconiethoudend, vanaf 350 cm HO1	
420	SA	440	SA	R	G50	WIGE		V	Se	Z4	SMG						C								Rf3	3																									
440	SA	450		R	G50	DGN		V	Se	Z4	SMG						Cr									Rg2	3																								HO2, sterk glauconiethoudend

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	26	CD	07-01-2021	LB	W	OV	M	80		154512.395	213404.533	5	31370	13.61	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestuit op betonlaag

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	27	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	180		154471.004	213349.747	5	31370	4.97	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	gestuit op ondoordringbaar puin

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	28	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	450		154436.742	213312.266	5	31370	4.66	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

BGB	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL		GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	L GK	L GB	L BH	L PR	L BG	L SR	L CA	B FM	B OR	B BR	B BV	A HK	A RL	A AW	A OB	A VB	A VS	A PA	A PO	A FO	A OV1	A OV2	A OV3	A AI	L OM
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------

Laaggegevens 2020L137_32

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM			
0		40	SA		G50	DBR		V	Z	Z3	SMG						Ap	OP				h1			2											2								BS2			
40	SA	190	SA	R	G50	LGE		V	Z	Z5	SMG						Ap	OP						g1	1											1								BS1, GR1			
190	SA	275	SA	R	G50	GRBR		V	Z	Z4	SZG	HV					Ap	OP							1																						
275	SA	300	SA	R	G50	DBR		V	Ez	Z3	SMG						Ap	XX				h3			1																						
300	SA	330	SA	R	G50	DGN		V	Ua								Cr								1																					vanaf 290 cm GR2 BS2	
330	SA	345	SA	R	G50	DBR		V	Le	Z1	SZK						Hb					h3			1																					glauconiethoudend	
345	SA	360	SA	R	G50	LBR		V	S	Z3	SZK	HV					HC					h1			1																						
360	SA	450		R	G50	DGN		V	S	Z3	SMK						Cr						HO1		1																						sterk glauconiethoudend

Boring 2020L137_33

Kopgegevens 2020L137_33

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	33	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	450		154450.803	213479.885	5	31370	5.94	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	voorgeboord tot 70 cm

Laaggegevens 2020L137_33

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM		
0		140	SA		G50	ORGR			X								Au	PU							2											3								baksteen lagen		
140	SA	325	SA	R	G50	LBRGE		V	Z	Z5	SMG	HV					Ap	OP							1																					
325	SA	330	SA	R	G50	DORBR			Le	Z3	SMG						AC	XX				h1			1	FE2																				
330	SA	450		R	G50	ORGN		V	S	Z3	SMG						Cg								1	FE3	OR																			glauconiethoudend

Boring 2020L137_34

Kopgegevens 2020L137_34

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	34	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M			154425.806	213427.099	5	31370	4.69	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	niet uitgevoerd, niet toegankelijk poort en auto's

Boring 2020L137_35

Kopgegevens 2020L137_35

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2020L137	35	CD	12-01-2021	LB	R	OV	M	450		154397.199	213382.519	5	31370	4.6	4	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2020L137_35

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM		
0		140	SA		G50	ORLGR		D	X								Au	PU							3											3								baksteenlaag, puinlagen, grindlagen		
140	SA	215	SA	R	G50	GE		N	Z	Z5	SZG						Ap	OP							1	FE1																			onderaan FE3	
215	SA	225	SA	R	G50	DGR		V	L	Z3	SZG						Ap	XX							1																				baksteenspikkels	
225	SA	270	SA	R	G50	GNGR		V	Ez	Z3	SZK	HV					Cr	XX							1																				BSpikkel1	
270	SA	340	SA	R	G50	LORDGN		V	S	Z3	SZK						Cg								1	FE1	OR																		vanaf 330 cm diepte HO2	
340	SA	375	SA	R	G50	LGELGN		V	Se	Z4	SMG	KB					C								Rf3	1																			glauconiethoudend	
375	SA	450		R	G50	GEBR		V	Se	Z4	SMG						C								Rf2	3																				