

Boring 1

X-coörd

Maaiveldhoogte

aantal monsters

Y-coörd

einddiepte boring

eerste

monsters v.a.

(eind) datum boring

laatste

monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0

40

S

verstoord bij recente aanleg bekken, daarom ook hele boring 1m naar het ZW verschoven

40

100

S

C

Fe1

Boring 2X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 3

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	S	Ap	
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

40	80	S	B	
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

80	700	S	Cg	Mn2
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Boring 4

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 5

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	S	Ap	
---	----	---	----	--

30	65	P	A/Cp	
----	----	---	------	--

65	75	P	C	
----	----	---	---	--

75	90	S	C	
----	----	---	---	--

Boring 6X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 7

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 8X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	S	Ap	
---	----	---	----	--

35	85	P	C	Fe2
----	----	---	---	-----

85	95	S	C	
----	----	---	---	--

Boring 9

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 10X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 11X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	S	Ap	
---	----	---	----	--

30	45	L	Cg	Fe1
----	----	---	----	-----

45	90	L	C	Fe1
----	----	---	---	-----

Boring 12X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	S	Ap	
---	----	---	----	--

30	60	P	A/Cp	Fe1
----	----	---	------	-----

60	90	S	C	Fe1
----	----	---	---	-----

Boring 13X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	35	S	Ap	
35	45	P	Cg	
45	95	P	C	Fe2

Boring 14X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	L	Ap	stuk smeltslak op ondergrens
---	----	---	----	------------------------------

35	85	L	C	Fe1
----	----	---	---	-----

85	95	AE	C	Fe1
----	----	----	---	-----

Boring 15X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	25	P	Ap	
---	----	---	----	--

25	75	P	C	Fe1
----	----	---	---	-----

75	85	AL	C	Fe2
----	----	----	---	-----

Boring 16X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 17X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

brokken A-hor. en onderaan geotex, toch
bemonsterd om enig inzicht te krijgen ondanks
lokale verstoring

Boring 18X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	S	Ap	
---	----	---	----	--

35	55	S	C	
----	----	---	---	--

55	95	S	C	Fe2
----	----	---	---	-----

95				
----	--	--	--	--

Boring 19X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	L	Ap	vaksteen
---	----	---	----	----------

35	75	L	C	stuk aardewerk op 50cm
----	----	---	---	------------------------

75	95	L	Cg	Fe2
----	----	---	----	-----

Boring 20X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	L	Ap	
40	80	L	Ac	Fe1, houtskool
80	100	LE	C	Fe1

Boring 21X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 22X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 23X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	50	L	Ap	
50	65	L	C	
65	95	LE	Cg	Mn1
95	110	LE	C	

Boring 24X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 25X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	25	L	Ap	
25	85	P	C	Fe2

Boring 26X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 27X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 28X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 29

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 30X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	S	Ap	
---	----	---	----	--

30	70	LE	C	
----	----	----	---	--

70	90	LE	C	Fe1
----	----	----	---	-----

Boring 31X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	30	L	Ap	
30	60	L	C	Fe2
60	90	S	C	Fe2

Boring 32X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 33X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	20	P	Ap	
---	----	---	----	--

20	30	P	A/Bp	brokken
----	----	---	------	---------

30	80	P	C	Fe2
----	----	---	---	-----

Boring 34X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	S	Ap	
---	----	---	----	--

30	55	P	A/Cp	
----	----	---	------	--

55	90	P	C	FeMn1
----	----	---	---	-------

Boring 35

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 36X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 37X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	S	Ap	
---	----	---	----	--

35	60	P	C	
----	----	---	---	--

60	95	LE	C	Fe1
----	----	----	---	-----

Boring 38X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 39X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	35	P	Ap	
35	45	S	A/Bp	brokken
45	95	S	C	Fe1

Boring 40

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	L	Ap	
---	----	---	----	--

30	65	LE	C	Fe1
----	----	----	---	-----

65	90	P	C	Fe1
----	----	---	---	-----

Boring 41

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	20	P	Ap	
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

20	40	P	Bw	
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

40	80	L	C	Fe2
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Boring 42

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 101X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 102X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 103X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 104X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	BK, grijze zandbrokken
---	----	---	----	------------------------

40	85	L	C	Fe1
----	----	---	---	-----

85	100	L	C	Fe1
----	-----	---	---	-----

Boring 105X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	P	Ap	HK, BK
---	----	---	----	--------

40	70	P	C	Fe2
----	----	---	---	-----

70	100	Z	C	Fe2
----	-----	---	---	-----

Boring 106X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
40	50	L	B	A-Bp, Fe1
50	80	L	C	Fe1
80	100	P	C	Fe1

Boring 107X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	30	L	Ap	
30	45	L	B	
45	90	P	C	Fe2
90		P		

Boring 108X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 109X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	35	P	Ap	HK
35	50	L	C	
50	70	P	C	Fe1
70	95	P	C	Fe2, enkele dunne kleilaagjes

Boring 110X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 111X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 112X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 113X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
---	----	---	----	--

40	55	L	B	
----	----	---	---	--

55	80	L	C	Fe1
----	----	---	---	-----

80	100	S	C	Fe2
----	-----	---	---	-----

Boring 114X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 115

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 116X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	P	Ap	
40	70	P	C	Fe1
70	100	P	C	Fe1

Boring 117

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	L	Ap	
40	55	P	C	
55	100	P	C	

Boring 118X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	L	Ap	
40	60	P	C	Fe2
60	90	P	C	Fe2 - onderaan knarsend materiaal = Fe-concr?

Boring 119X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	30	L	Ap	steentjes
---	----	---	----	-----------

30	45	L	C	
----	----	---	---	--

45	90	P	C	Fe2
----	----	---	---	-----

Boring 120X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 121X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 122X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 123X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 124X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 125X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
---	----	---	----	--

40	80	LE	C	Fe1
----	----	----	---	-----

80	110	LE	Cg	Fe-concr, (105: stuk hout, humeus brok)
----	-----	----	----	---

110		LE		
-----	--	----	--	--

Boring 126X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 127X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
---	----	---	----	--

40	70	SE	Aa	ondergrens-drainage?
----	----	----	----	----------------------

70	100	U	C	Fe2
----	-----	---	---	-----

100	110	U	C	Fe1
-----	-----	---	---	-----

Boring 128X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 129

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
40	80	LE	C	
80	95	LE	C	Fe-concr
95	100	P	C	Fe1

Boring 130X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	L	Ap	
40	70	LE	C	HK1
70	100	LE	Cg	Fe-concr
100		LE		

Boring 131X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	35	L	Ap	
35	45	L	B	B?
45	90	LE	C	Houtskool, Fe1
90	95	LE	C	Fe-concr

Boring 132X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 133X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 134X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 135

X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	P	Ap	
---	----	---	----	--

40	70	L	C	Fe1
----	----	---	---	-----

70	100	S	C	Fe1
----	-----	---	---	-----

Boring 136X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	40	L	Ap	
40	75	L	Aa	Fe1
75	100	P	C	
100	115	Z	C	

Boring 137X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

Boring 138X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
0	35	L	Ap	
35	90	L	Aa	Fe1
90	105	P	C	Fe2

Boring 139X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	P	Ap	BK
---	----	---	----	----

40	80	P	Aa	BK-spikkels, Fe-concr, verstoord
----	----	---	----	----------------------------------

80	100	P	C	Fe1, HK1, mogelijk vermengd
----	-----	---	---	-----------------------------

Boring 140X-coörd Maaiveldhoogte aantal monsters Y-coörd einddiepte boring eerste monsters v.a. (eind) datum boring laatste monsters tot

bovengrens (cm)	ondergrens (cm)	lithologie/ textuur	bodemhorizont	notitie algemeen
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

0	40	L	Ap	
40	70	L	Aa	B? wrs Aa. Fe-concr
70	90	P	C	Fe1
90	100	Z	C	Fe2