

2020C51

ROKA01

Roeselare Kapelhoek Waarderende Arch. Boringen

Archeologisch waarderend booronderzoek

Boringen: 82

Monsters: 246

Vondsten: 51

boring	monster	diepte interval (cm)	vondst	chips	mogelijke chips	afslagen	microklingen	kernen	kernvernieuwing	brokstuk	werktuigen	werktuigafval	potlids	knolfragmenten	onverbrand bot	verbrand bot	houtskool	aardewerk (handgev.)	aardewerk (gedr.)	baksteenpuin	steenkool/ sintels	glas	grind/ natuursteen	macroresten	overige	opmerkingen
6	66	70-90	47	1																						
10	8	60-80	57																					1		- verbrande hazelnootc
16	51	70-90	53		2																					
19	80	35-55	54																1							- rood geglaz
19	80	35-55	55													1										
19	80	35-55	56		1																					
20	87	60-80	50																1							- grijs
20	87	60-80	51													1										
20	87	60-80	52														2									
24	58	30-50	45		1																					
25	121	65-85	30	2																						
26	113	30-50	49		1																					
26	115	70-90	42	1																						
27	25	30-50	26		1																					
27	25	30-50	27														1									

en: 51



-

top!!

-

uurd

-

-

(ME)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020C51		ROKA01		Roeselare Kapelhoek Waarderende Arch. Boringen										Archeologisch waarderend booronderzoek										Boringen: 82		Monsters: 246		Vondsten: 51	
boring	monster	diepte interval (cm)	vondst	chips	mogelijke chips	afslagen	microklingen	kernen	kernvernieuwing	brokstuk	werktuigen	werktuigafval	potlids	knoffragmenten	onverbrand bot	verbrand bot	houtskool	aardewerk (handgev.)	aardewerk (gedr.)	baksteenpuin	steenkool/ sintels	glas	grind/ natuursteen	macroresten	overige	opmerkingen			
30	28	30-50	39			1																				- verb			
31	128	30-50	33		1																								
31	129	50-70	31	1																									
31	129	50-70	32		3																								
32	112	70-90	46		1																								
33	109	60-80	23		1																								
34	23	50-70	43		1																								
34	23	50-70	44														1												
34	24	70-90	24													2													
34	24	70-90	25														1												
35	16	30-50	29	1																									
35	17	50-70	36													2													
35	17	50-70	37		1																								
36	105	50-70	38	1																									
37	19	35-55	34																						1	tand (menseli			
37	19	35-55	35													6													

en: 51

rand	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
ijk??)	
-	

2020C51		ROKA01		Roeselare Kapelhoek Waarderende Arch. Boringen										Archeologisch waarderend booronderzoek										Boringen: 82		Monsters: 246		Vondsten: 51	
boring	monster	diepte interval (cm)	vondst	chips	mogelijke chips	afslagen	microklingen	kernen	kernvernieuwing	brokstuk	werktuigen	werktuigafval	potlids	knofragmenten	onverbrand bot	verbrand bot	houtskool	aardewerk (handgev.)	aardewerk (gedr.)	baksteenpuin	steenkool/ sintels	glas	grind/ natuursteen	macroresten	overige	opmerkingen			
38	101	30-50	41		1																								
39	99	55-75	28	1																									
40	95	30-50	48																						1	fragment			
42	93	45-65	40																1								- grijs		
104	137	40-60	63													1													
106	140	40-60	71													1													
108	211	60-80	70	2																									
111	201	35-55	73	1																									
113	143	40-60	65													1													
113	143	40-60	66														4												
115	149	35-55	59		1																								
116	156	60-80	64		2																								
118	154	80-100	67	1																									
120	174	50-70	60		1																								
124	183	60-80	58		2																								
125	185	40-60	72													2													

[illegible]

2020C51		ROKA01		Roeselare Kapelhoek Waarderende Arch. Boringen										Archeologisch waarderend booronderzoek										Boringen: 82		Monsters: 246		Vondsten: 51	
boring	monster	diepte interval (cm)	vondst	chips	mogelijke chips	afslagen	microklingen	kernen	kernvernieuwing	brokstuk	werktuigen	werktuigafval	potliids	knolfragmenten	onverbrand bot	verbrand bot	houtskool	aardewerk (handgev.)	aardewerk (gedr.)	baksteenpuin	steenkool/ sintels	glas	grind/ natuursteen	macroresten	overige	opmerkingen			
125	187	80-110	68			1																				- licht beschadigd: niet in s			
130	178	80-100	69													1													
131	238	55-75	61	1																									
133	234	40-60	62							1																- zwaar verb			
Totalen:			51	13	21	2				1						18	9		3					1	2				

en: 51

