



RAAP België – Rapport 659

Archeologienota Stelplaats te Oostende

Archeologisch Vooronderzoek

Programma van Maatregelen

Bureauonderzoek – 2021B22



RAAP

Colofon

Titel: Archeologienota Stelplaats te Oostende (Archeologisch Vooronderzoek)

Programma van Maatregelen

Bureauonderzoek – 2021B22

Versie: 25-02-2021

Auteur(s): K. Van Quaethem

Projectleider: M. Van de Vijver

Projectmedewerkers: nvt

Projectbegeleider: nvt

Aardkundige: nvt

Raaproject: OOSLA01

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie: RAAP België BV, Begoniastraat 13, 9810 Eke

Bevoegd gezag: Agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BV

Begoniastraat 13

9810 Eke

Telefoon 09/311 56 20

E-mail: raap@raap.be

Website: www.raap.be

© RAAP België BV, 2021

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Gemotiveerd advies – geen vervolg	4
1.1 Samenvatting van het vooronderzoek	4
1.2 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek	4
1.3 De aan-/afwezigheid van een archeologische site	4
1.4 Impactbepaling	5
2 Programma van maatregelen	6

1 Gemotiveerd advies – geen vervolg

1.1 Samenvatting van het vooronderzoek

RAAP België voerde een archeologisch vooronderzoek uit in het plangebied Stelplaats te Oostende. Dit gebeurde in functie van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Het archeologisch vooronderzoek had tot doel na te gaan of er kans is op aanwezigheid van waardevolle archeologische resten. Er zijn gegevens verzameld over de aardkundige, archeologische en historische context van het plangebied. Op basis daarvan is een archeologische verwachting opgesteld en is nagegaan wat de invloed is van de werken op het archeologisch erfgoed. Deze onderzoekstappen hebben geleid tot een advies.

1.2 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tijdens het bureauonderzoek zijn de noodzakelijke landschappelijke, archeologische en historische data geraadpleegd. Op basis van deze gegevens kon een uitspraak gedaan worden over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed. Er is een archeologische verwachting opgesteld en de afweging voor de noodzaak tot verder vooronderzoek heeft een voldoende gefundeerde conclusie opgeleverd.

1.3 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied een zeer lage archeologische verwachting kent. Tot de 19de eeuw was het plangebied buiten de stadskern en buiten de stadsversterking gelegen, in poldergebied dat periodiek in de 17de-18de eeuw opnieuw onder invloed van de zee kwam te staan. In de Napoleontische periode wordt de stadsversterking sterk zuidwaarts uitgebreid en komt het plangebied binnen de stad te liggen, op de rand van een stadswal met een kanaal. In de tweede helft van de 19de eeuw worden de stadsversterkingen afgebroken en dit kanaal rechtgetrokken. Het plangebied situeert zich dan nagenoeg volledig ter hoogte van dit kanaal. Na de Tweede Wereldoorlog vinden grote infrastructuurwerken plaats in het havengebied en wordt dit kanaal gedempt waarbij tevens de spoorinfrastructuur uitgebreid wordt.

Er kan daardoor verwacht worden dat het bodemarchief binnen het plangebied nagenoeg volledig verstoord is door het uitgraven van het kanaal in de 19de eeuw. Mogelijk kan in een smalle strook langs de Slachthuisstraat het bodemarchief nog bewaard kan zijn. Hier kan dan nog een restant van de kademuur, mogelijk teruggaand tot de vroege 19de eeuwse versterking, bewaard zijn. Sporen ouder dan de 19de eeuw zullen hier wellicht vernield zijn door de latere bouw van een kademuur en stadswal.

1.4 Impactbepaling

Het projectgebied (7205m²) is momenteel in gebruik als opstel terrein voor trams. Er is een dienstgebouw van ca. 525m² aanwezig, ook is een deel als parkeerzone in gebruik. De geplande werken behelzen de afbraak van de infrastructuur tot op een diepte van -0,80m –mv, nadien wordt het terrein hersteld door het opnieuw aanvullen met grond.

De geplande werken houden een verstoring van 80cm –mv rekening houdend met een buffer tot 1,10m –mv. Cartografische gegevens uit 19de en 20ste eeuw tonen echter dat het plangebied nagenoeg volledig binnen een voormalig kanaal gelegen was. Het bodemarchief is dus reeds verstoord, het is daarom onwaarschijnlijk dat archeologische waarden geraakt kunnen worden bij de geplande werken. Enkel een smalle strook aan de huidige Slachthuisstraat zou mogelijk nog een 19de eeuwse kademuur kunnen herbergen. Het informatiepotentieel hiervan is echter vrij beperkt.

2 Programma van maatregelen

Er wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.

Wel blijft de meldingsplicht gelden bij toevalsvondsten (ofwel de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013). Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.