

Boring 1 Lb 72-coördinaten: 176416/220974



Boring 2 Lb 72-coördinaten: 176413/221004



Boring 3 Lb 72-coördinaten: 176410/221033



Boring 4 Lb 72-coördinaten: 176439/221052



Boring 5 Lb 72-coördinaten: 176441/221022



Boring 6 Lb 72-coördinaten: 176444/220992




Boring 7 Lb 72-coördinaten: 176472/221010

mv (cm) TAW(m)



Boring 8 Lb 72-coördinaten: 176470/221040

mv (cm) TAW(m)



Boring 9 Lb 72-coördinaten: 176499/221057

mv (cm) TAW(m)



Boring 10 Lb 72-coördinaten: 176501/221028



Boring 11 Lb 72-coördinaten: 176419/220944



Boring 12 Lb 72-coördinaten: 176447/220962



Boring 13 Lb 72-coördinaten: 176450/220932



Boring 14 Lb 72-coördinaten: 176452/220902



Boring 15 Lb 72-coördinaten: 176481/220920



Boring 16 Lb 72-coördinaten: 176478/220950



Boring 17 Lb 72-coördinaten: 176475/220980



Boring 18 Lb 72-coördinaten: 176507/220967



Boring 19 Lb 72-coördinaten: 176509/220938

mv (cm) TAW(m)



Boring 20 Lb 72-coördinaten: 176538/220955

mv (cm) TAW(m)



Boring 21 Lb 72-coördinaten: 176538/220986

mv (cm) TAW(m)





Boring 22 Lb 72-coördinaten: 176504/220997

mv (cm) TAW(m)



Legenda (conform NEN 5104, boorbeschrijvingsnorm van NITG-TNO en ASB)

Zand     	Veen     	Zandmediaan uiterst fijn < 105 µm zeer fijn 105 - < 150 µm matig fijn 150 - < 210 µm matig grof 210 - < 300 µm zeer grof 300 - < 420 µm uiterst grof 420 - < 2000 µm	Boortype Edelmanboor Ø 7 cm Edelmanboor Ø 10 cm Edelmanboor Ø 12 cm Edelmanboor Ø 15 cm
Klei       	Grind     	Zandsortering goed gesorteerd D60/D10 < 1,8 matig gesorteerd D60/D10 1,8 < 3 slecht gesorteerd D60/D10 > 3 Inclusies/archeologische indicatoren (resten van planten, wortels, schelpen, wortels, hout, baksteen, puin, kolengruis, glas, aardewerk, houtskool, vuursteen, bot, fosfaat) weinig < 1% matig 1-10% veel > 10%	Guts Guts Ø 2 cm Guts Ø 3 cm Mechanische boor Mechanische boor Ø 10 cm Mechanische boor Ø 12 cm Mechanische boor Ø 15 cm Mechanische boor Ø 20 cm
Leem  	Overige toevoegingen      	Begrenzing onderliggende laag scherp overgangsgedebied < 0,3 cm onscherp overgangsgedebied 0,3 - < 3 cm diffuus overgangsgedebied 3 cm - < 10 cm Kalkgehalte kalkloos geen opbruising, minder dan 0,5% CaCO₃ kalkarm hoorbare opbruising, circa 0,5 - 1 à 2 % CaCO₃ kalkrijk zichtbare opbruising, 1 à 2% CaCO₃	Grondwaterstand GHG GWG GLG