

Boring: 2020C7_37

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 37, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114677.832, Y-coördinaat in meters: 188780.043, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.923, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP PUINLAAG




Boring: 2020C7_38

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 38, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 25

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114685.531, Y-coördinaat in meters: 188736.07, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.506, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_39

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 39, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114726.385, Y-coördinaat in meters: 188742.431, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.194, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_40

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 40, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114733.163, Y-coördinaat in meters: 188701.599, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.942, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_41

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 41, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 55

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114740.777, Y-coördinaat in meters: 188659.873, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.871, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_42

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 42, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114760.525, Y-coördinaat in meters: 188791.834, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.389, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: gestuit, op foto genummerd als 47




Boring: 2020C7_43

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 43, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114768.124, Y-coördinaat in meters: 188748.697, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.82, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_44

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 44, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114770.236, Y-coördinaat in meters: 188711.839, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.027, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_45

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 45, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114777.836, Y-coördinaat in meters: 188670.087, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.938, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_46

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 46, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 30

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114801.349, Y-coördinaat in meters: 188800.283, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.464, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: gestuit, drie pogingen




Boring: 2020C7_47

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 47, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105, Grondwaterstand: 90


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114808.982, Y-coördinaat in meters: 188758.568, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.982, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_48

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 48, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boorteknik: handboring, Einddiepte boring in cm: 95, Grondwaterstand: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114818.558, Y-coördinaat in meters: 188724.815, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.011, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_49

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 49, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boorteknik: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114826.196, Y-coördinaat in meters: 188683.098, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.976, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_50

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 50, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114838.234, Y-coördinaat in meters: 188612.567, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.042, Precisie hoogte: 1 m, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_51

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 51, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115, Grondwaterstand: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114850.18, Y-coördinaat in meters: 188582.056, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.748, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: boring kon niet dieper door GWT




Boring: 2020C7_52

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 52, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114857.695, Y-coördinaat in meters: 188561.148, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.567, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: afwisseling van klei en zand



Boring: 2020C7_53

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 53, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114867.046, Y-coördinaat in meters: 188535.76, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.945, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_54

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 54, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114843.767, Y-coördinaat in meters: 188808.723, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.592, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_55

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 55, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114852.676, Y-coördinaat in meters: 188774.169, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.926, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_56

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 56, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114865.694, Y-coördinaat in meters: 188735.625, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.956, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_57

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 57, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114873.851, Y-coördinaat in meters: 188692.322, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.008, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_58

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 58, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 25

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114886.796, Y-coördinaat in meters: 188823.523, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.284, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP 25cm




Boring: 2020C7_60

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 60, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 50


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114907.417, Y-coördinaat in meters: 188743.226, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.846, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_61

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 61, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114919.466, Y-coördinaat in meters: 188694.587, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.944, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_62

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 62, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114947.36, Y-coördinaat in meters: 188796.909, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.362, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP 60cm (BETON?)




Boring: 2020C7_63

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 63, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114961.13, Y-coördinaat in meters: 188742.402, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.606, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP PUINLAAG



Boring: 2020C7_64

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 64, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114960.788, Y-coördinaat in meters: 188698.454, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.486, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_65

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 65, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 45

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114973.171, Y-coördinaat in meters: 188659.443, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.309, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP PUINLAAG




Boring: 2020C7_66

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 66, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 55

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114987.738, Y-coördinaat in meters: 188793.298, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.639, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GESTUIT OP PUINLAAG




Boring: 2020C7_67

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 67, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114994.922, Y-coördinaat in meters: 188747.798, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.717, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_68

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 68, Beschrijver(s): YDW, Datum: 25-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115002.51, Y-coördinaat in meters: 188706.051, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.468, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Opmerking: 2X GESTUIT OP 20cm



Boring: 2020C7_69

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 69, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115015.577, Y-coördinaat in meters: 188663.661, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.537, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Opmerking: Opmerking: opgehoogd terrein, gestuit na drie pogingen




Boring: 2020C7_70

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 70, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 5

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115023.886, Y-coördinaat in meters: 188621.028, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.218, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: drie keer gestuit, langs opgehoogde veldweg en gracht




Boring: 2020C7_71

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 71, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115027.113, Y-coördinaat in meters: 188578.176, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.773, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: boring gestopt doordat geen volledige boorsequentie kon bekomen worden door grondwater + foto verkeerd boornummer! 77 moet 71 zijn




Boring: 2020C7_72

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 72, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115029.03, Y-coördinaat in meters: 188797.178, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.388, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: Verstoorde/opgebrachte grond




Boring: 2020C7_73

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 73, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115040.542, Y-coördinaat in meters: 188756.801, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.667, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: Verstoorde/opgebrachte grond




Boring: 2020C7_74

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 74, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115048.155, Y-coördinaat in meters: 188715.092, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.562, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: opgehoogd terrein




Boring: 2020C7_75

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 75, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115061.206, Y-coördinaat in meters: 188671.699, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.207, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: opgehoogd terrein, gestuit na drie pogingen




Boring: 2020C7_76

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 76, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115068.833, Y-coördinaat in meters: 188629.964, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.809, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_77

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 77, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115075.118, Y-coördinaat in meters: 188578.154, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.894, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: Op boorkaartje '77*' om verwarring met boring 71 die boorkaartje '77' had te vermijden




Boring: 2020C7_78

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 78, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115062.872, Y-coördinaat in meters: 188803.932, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.723, Precisie hoogte: 1 m, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: Boring gestuit op 20cm (puinlaag)




Boring: 2020C7_79

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 79, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115082.281, Y-coördinaat in meters: 188764.416, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.616, Precisie hoogte: 1 m, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: gestuit op puinaag (asfaltbrokken)




Boring: 2020C7_80

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 80, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115091.446, Y-coördinaat in meters: 188720.591, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.659, Precisie hoogte: 1 m, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: opgehoogd terrein, hoger in het landschap, gestuit na drie pogingen




Boring: 2020C7_81

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 81, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 10

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115091.244, Y-coördinaat in meters: 188673.205, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.724, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: drie keer gestuit, langs opgehoogde veldweg en gracht




Boring: 2020C7_82

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 82, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115109.239, Y-coördinaat in meters: 188627.502, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.227, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: dichtbij gracht, in weiland




Boring: 2020C7_83

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 83, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115116.888, Y-coördinaat in meters: 188585.784, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.283, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_84

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 84, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114907.6, Y-coördinaat in meters: 188402.087, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.234, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_85

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 85, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114929.785, Y-coördinaat in meters: 188418.498, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.128, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_86

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 86, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114953.006, Y-coördinaat in meters: 188435.261, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.144, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: niet zeker dat volledige sequentie is opgehoogd/verstoord. Was wel naast dijk en gracht




Boring: 2020C7_87

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 87, Beschrijver(s): YDW, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurerrein, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114981.571, Y-coördinaat in meters: 188455.478, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.256, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_88

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 88, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115002.743, Y-coördinaat in meters: 188475.194, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.275, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: voet dijk




Boring: 2020C7_89

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 89, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115026.224, Y-coördinaat in meters: 188492.325, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.589, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: langs dijk




Boring: 2020C7_90

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 90, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115049.402, Y-coördinaat in meters: 188508.822, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.182, Precisie hoogte: 1 m, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: voet dijk




Boring: 2020C7_91

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 91, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115082.741, Y-coördinaat in meters: 188532.478, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.058, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_92

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 92, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115113.05, Y-coördinaat in meters: 188545.668, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.358, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_93

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 93, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115141.962, Y-coördinaat in meters: 188557.013, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.513, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: punt oorspronkelijk bovenop de dijk langs verhard jaagpad, verplaatst naar oosten aan voet van de dijk




Boring: 2020C7_94

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 94, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-03-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115165.825, Y-coördinaat in meters: 188566.872, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.683, Precisie hoogte: 1 m, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: punt oorspronkelijk uitgezet op de dijk, verplaatst naar de voet van de dijk



Boring: 2020C7_153

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 153, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114424.649, Y-coördinaat in meters: 188171.539, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.07, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_154

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 154, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114454.457, Y-coördinaat in meters: 188175.797, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.3, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_155

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 155, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114483.413, Y-coördinaat in meters: 188181.588, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.34, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_156

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 156, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114511.347, Y-coördinaat in meters: 188188.401, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.31, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_157

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 157, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114535.874, Y-coördinaat in meters: 188195.044, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.32, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_158

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 158, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114562.956, Y-coördinaat in meters: 188206.286, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.1, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_159

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 159, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114593.786, Y-coördinaat in meters: 188218.209, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.01, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_160

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 160, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114623.253, Y-coördinaat in meters: 188232.176, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.28, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_161

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 161, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114647.61, Y-coördinaat in meters: 188242.396, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.43, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_162

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 162, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114672.478, Y-coördinaat in meters: 188254.83, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.43, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_163

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 163, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114704.159, Y-coördinaat in meters: 188269.478, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.41, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_164

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 164, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114729.197, Y-coördinaat in meters: 188281.912, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.36, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_165

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 165, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114752.703, Y-coördinaat in meters: 188295.709, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.42, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_166

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 166, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114781.318, Y-coördinaat in meters: 188314.445, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.38, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_167

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 167, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114805.505, Y-coördinaat in meters: 188332.329, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.34, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2020C7_168

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 168, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114830.543, Y-coördinaat in meters: 188351.747, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.8, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_169

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 169, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114852.516, Y-coördinaat in meters: 188367.928, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.45, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2020C7_170

Kop algemeen: Projectcode: 2020C7, Boornummer: 170, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-08-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114875.51, Y-coördinaat in meters: 188387.175, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.49, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

