
Boring: 5020150_1


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168184.03, Y-coördinaat in meters: 172638.64, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.32, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
20 / 40.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: puin
60 / 39.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: baksteen steenkool
150 / 38.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: stevig
265 / 37.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: stevig
Einde boring 350 / 36.82

Boring: 5020150_2


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168176.69, Y-coördinaat in meters: 172666.1, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 41.24, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 41.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: plastic
30 / 40.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
50 / 40.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
270 / 38.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 350 / 37.74

Boring: 5020150_3


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168172.17, Y-coördinaat in meters: 172695.75, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
30 / -0.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
50 / -0.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Lithogenese: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoorvulling: 0
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 110 / -1.10

Boring: 5020150_4


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168167.66, Y-coördinaat in meters: 172725.4, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 65 / -0.65

Boring: 5020150_5


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168208.53, Y-coördinaat in meters: 172655.79, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.75, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
30 / 40.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: basis Ap brok
140 / 39.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: grijs-groen
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
170 / 39.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: leem, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: baksteen zeer fijn
200 / 38.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: grijs-groen
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
300 / 37.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-grijs-groen
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
325 / 37.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 350 / 37.25

Boring: 5020150_6

Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168204.15, Y-coördinaat in meters: 172685.44, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.96, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0

10 / 40.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin-rood
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0

40 / 40.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-groen
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0

45 / 40.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: gebroken, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: basis Ap/AC?

135 / 39.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0

300 / 37.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0

Einde boring 350 / 37.46

Boring: 5020150_7

Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168199.63, Y-coördinaat in meters: 172715.09, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 41.03, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 41.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
40 / 40.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-groen
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
45 / 40.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
290 / 38.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch
Einde boring 350 / 37.53

Boring: 5020150_8


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168195.12, Y-coördinaat in meters: 172744.22, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 41.03, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: zandleemgrond



0 / 41.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
30 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin-rood
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
50 / 40.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
55 / 40.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-groen-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
95 / 40.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 184, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
184 / 39.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 184, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
290 / 38.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 350 / 37.53

Boring: 5020150_9


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168240.5, Y-coördinaat in meters: 172645.35, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.41, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
15 / 40.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: baksteen, steenkool Apb 95-135
135 / 39.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: baksteenspikkels
250 / 37.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: houtskoolbrokken baksteen zeer grof basis humereus basis kleiig
295 / 37.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch
Einde boring 350 / 36.91

Boring: 5020150_10


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168235.99, Y-coördinaat in meters: 172675.12, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.59, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
15 / 40.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: gebroken, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
80 / 39.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: steenkool baksteen zeer fijn
100 / 39.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: baksteenspikkels zeer fijn
170 / 38.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: basis humereus veel houtskoolspikkels, grove baksteen -200
280 / 37.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: leemlagen-veel-dun, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch
Einde boring 350 / 37.09

Boring: 5020150_11


Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168231.47, Y-coördinaat in meters: 172704.77, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.75, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
10 / 40.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
60 / 40.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: 1 baksteen -165
175 / 39.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: houtskoolspikkels basis
290 / 37.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: leemlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch
335 / 37.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: leemlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch
Einde boring 350 / 37.25

Boring: 5020150_12

Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 12, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168226.96, Y-coördinaat in meters: 172734.42, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.84, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
15 / 40.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: grind, Type zand: uiterst grof zand (1000-2000 µm), Spreidingsklasse: tweetoppig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: plastic drainagebuis
70 / 40.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
270 / 38.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
280 / 38.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
330 / 37.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Haspengouw
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: Houtskoolbrokken zeer grof
Einde boring 350 / 37.34

Boring: 5020150_13

Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168178.62, Y-coördinaat in meters: 172694.85, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.75, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: sterk humeus, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
15 / 40.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: gebroken, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
90 / 39.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
265 / 38.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik, Sublagen2: zandlagen-veel-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: niveo-eolisch, glauconietzand
Einde boring 350 / 37.25

Boring: 5020150_14

Kop algemeen: Projectcode: 5020150, Boornummer: 14, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168173.85, Y-coördinaat in meters: 172725.53, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 40.9, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Bertem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



0 / 40.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
20 / 40.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: gebroken, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
280 / 38.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: guts-6 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: zandlagen-veel-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: l?s, Lithostratigrafie: Fv Gembloux-Lv Brabant
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: grindlaagje -315, gebroken rolkeitje, niveo-eolisch
Einde boring 350 / 37.40