



Ruben Willaert  
restauratie & archeologie  
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

## Schoendalestraat (Waregem, West-Vlaanderen)

Projectcodes: 2019F82, 2020L142, 2021A436  
Maart 2021

NOTA VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM  
DEEL 1: VERSLAG VAN RESULTATEN

Bevat:

LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK (BIJLAGE) (2020L142)

PROEFSLEUVENONDERZOEK (2021A436)

Voorafgaand:

ARCHEOLOGIENOTA (2019F82)

## Colofon

Bekrachtigde archeologienota in uitgesteld traject: **ID 11500**

Auteurs bureauonderzoek: Aaron Willaert, Wouter Van Goidsenhoven, Clara Thys & Floortje Heirman

Auteur landschappelijk bodemonderzoek: Elke Ghyselbrecht

Auteur proefsleuvenonderzoek: Tessa Van Esbroeck

Nummer van het wettelijk depot: /

Naam en erkenningsnummer van de erkende archeoloog:

Ruben Willaert NV OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

Ruben Willaert nv

Ten Briele 14 bus 15

8200 Sint-Michiels-Brugge

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2021

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert nv.

Ruben Willaert nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

# INHOUDSTAFEL

---

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Resultaten proefsleuvenonderzoek .....</b>                              | <b>8</b>  |
| 1.1      | Projectomschrijving .....                                                  | 8         |
| 1.1.1    | Administratieve gegevens .....                                             | 8         |
| 1.1.2    | Onderzoeksopdracht .....                                                   | 10        |
| 1.1.2.1  | Onderzoekskader .....                                                      | 10        |
| 1.1.2.2  | Onderzoeksvragen .....                                                     | 12        |
| 1.1.2.3  | Randvoorwaarden.....                                                       | 13        |
| 1.1.3    | Onderzoeksstrategie.....                                                   | 16        |
| 1.1.3.1  | Actoren en wetenschappelijke begeleiding.....                              | 16        |
| 1.1.3.2  | Chronologie.....                                                           | 16        |
| 1.1.3.3  | Methode en organisatie.....                                                | 16        |
| 1.1.3.4  | Onderzoeksstrategie .....                                                  | 17        |
| 1.2      | Assessmentrapport .....                                                    | 19        |
| 1.2.1    | Landschappelijke context .....                                             | 19        |
| 1.2.2    | Aardkundige opbouw .....                                                   | 22        |
| 1.2.2.1  | Geologie .....                                                             | 22        |
| 1.2.2.2  | Bodemtype.....                                                             | 23        |
| 1.2.2.3  | Referentieprofiel.....                                                     | 24        |
| 1.2.2.4  | Stratigrafische opbouw van de site .....                                   | 28        |
| 1.2.3    | Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren .. | 30        |
| 1.2.3.1  | Algemeen .....                                                             | 30        |
| 1.2.3.2  | Greppels en grachten.....                                                  | 31        |
| 1.2.3.3  | Paalsporen.....                                                            | 36        |
| 1.2.3.4  | Kuilen .....                                                               | 37        |
| 1.2.3.5  | Natuurlijke sporen .....                                                   | 37        |
| 1.2.3.6  | Recente verstoring.....                                                    | 38        |
| 1.2.3.7  | Synthese, interpretatie en datering.....                                   | 38        |
| 1.2.4    | Landschappelijk kader na confrontatie met de eerdere bevindingen .....     | 39        |
| 1.2.5    | Assessment van de stalen.....                                              | 39        |
| 1.2.6    | Assessment van de vondsten .....                                           | 39        |
| 1.2.7    | Conservatie-assessment .....                                               | 41        |
| 1.2.8    | Interpretatie van de resultaten .....                                      | 41        |
| 1.2.9    | Confrontatie resultaten met voorgaande onderzoeksfases .....               | 42        |
| 1.2.10   | Verwachting archeologisch erfgoed .....                                    | 42        |
| 1.3      | Beantwoording van de onderzoeksvragen .....                                | 42        |
| 1.4      | Samenvatting.....                                                          | 45        |
| <b>2</b> | <b>Bibliografie .....</b>                                                  | <b>47</b> |
| <b>3</b> | <b>Bijlagen.....</b>                                                       | <b>48</b> |
| 3.1      | Lijst met gebruikte afkortingen .....                                      | 48        |
| 3.2      | Sporenlijst.....                                                           | 49        |



|            |                                      |           |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>3.3</b> | <b>Vondstenlijst .....</b>           | <b>50</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Fotolijst.....</b>                | <b>50</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Dagrapport.....</b>               | <b>55</b> |
| <b>3.6</b> | <b>Maatregelen coronavirus .....</b> | <b>57</b> |





## FIGURENLIJST

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (Bron: Geopunt).   | 9  |
| Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de Topografische kaart van België (Bron: Geopunt).                         | 9  |
| Figuur 3: Verkavelingsplan (Bron: opdrachtgever).                                                                 | 11 |
| Figuur 4: Projectgebied met aanduiding van de voorgestelde en uitgevoerde sleuven.                                | 14 |
| Figuur 5: Zicht op het terrein vanuit noordelijke hoek voor aanvang van het onderzoek.                            | 15 |
| Figuur 6: Zicht op de smalle doorgang voor aanvang van het onderzoek, waar sleuf 6 is getrokken.                  | 15 |
| Figuur 7: Sleuvenplan weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).                                           | 18 |
| Figuur 8: Overzicht kijkvenster vanuit noordelijke hoek.                                                          | 18 |
| Figuur 9: Overzicht sleuven 2 en 3 vanuit noordoostelijke hoek.                                                   | 19 |
| Figuur 10: Projectgebied weergegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).                        | 20 |
| Figuur 11: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (Bron: Geopunt).                  | 21 |
| Figuur 12: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen met aanduiding van de waterlopen. | 21 |
| Figuur 13: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (Bron: Geopunt).                            | 22 |
| Figuur 14: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (Bron: Geopunt).                            | 23 |
| Figuur 15: Projectgebied weergegeven op de Bodemkaart (Bron: Geopunt).                                            | 24 |
| Figuur 16: Sleuvenplan met aanduiding van de profielen (Bron: Geopunt).                                           | 25 |
| Figuur 17: Profiel 1.                                                                                             | 26 |
| Figuur 18: Profiel 3.                                                                                             | 27 |
| Figuur 19: Sleuvenplan met aanduiding van de vlakhoogtes.                                                         | 28 |
| Figuur 21: Sleuvenplan weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen.                                    | 29 |
| Figuur 22: Sleuvenplan weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschallig, winter.                         | 29 |
| Figuur 23: Thematische kaart weergegeven op de GRB-basiskaart.                                                    | 30 |
| Figuur 24: S2 + 3 (links) en S10 + 11 (rechts).                                                                   | 33 |
| Figuur 25: S16 (links) en S19 (rechts)                                                                            | 33 |



|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figuur 26: S21 + 25 (links) en S29 (rechts) .....                                                      | 33 |
| Figuur 27: S35 (links) en S36 (rechts).....                                                            | 34 |
| Figuur 28: Coupe S21 (links) en S25 (rechts) .....                                                     | 34 |
| Figuur 29: Coupe tekeningen S21 en S25. ....                                                           | 34 |
| Figuur 30: Thematische kaart weergegeven op de Ferrariskaart 1771-1779 .....                           | 35 |
| Figuur 31: Thematische kaart weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) .....                   | 35 |
| Figuur 32: Overtuigende paalsporen S13 (links) en S18 (rechts) .....                                   | 36 |
| Figuur 33: S14 (minder overtuigend paalspoor, links) en S33 (eerder recent paalspoor, rechts)<br>..... | 36 |
| Figuur 34: S1 (links) en S5 (rechts).....                                                              | 37 |
| Figuur 35: S998 .....                                                                                  | 37 |
| Figuur 36: S999. ....                                                                                  | 38 |
| Figuur 37: Vondstnummer 1 (links) en 2 (rechts). ....                                                  | 40 |
| Figuur 38: Vondstnummer 3 (links) en 4 (rechts). ....                                                  | 40 |
| Figuur 39: Vondstnummer 5. ....                                                                        | 40 |
| Figuur 40: Vondstnummer 6 (links) en 7 (rechts). ....                                                  | 41 |
| Figuur 41: Vondstnummer 8 (links) en 9 (rechts). ....                                                  | 41 |
| Figuur 42: Vondstnummer 10 (links) en 11 (rechts). ....                                                | 41 |

## TABELLENLIJST

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1: Administratieve gegevens proefsleuvenonderzoek. ....                       | 8  |
| Tabel 2: Overzicht oppervlaktes proefsleuven (m <sup>2</sup> ) en percentages. .... | 17 |
| Tabel 3: Aantal sporen per categorie. ....                                          | 30 |



# 1 Resultaten proefsleuvenonderzoek


## 1.1 Projectomschrijving

### 1.1.1 Administratieve gegevens


|                                                           |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a) Archeologienota                                        | ID 11500                                                 |                                                            |
| b) Projectcode bureauonderzoek                            | 2019F82                                                  |                                                            |
| c) Projectcode landschappelijk booronderzoek              | 2020L142                                                 |                                                            |
| d) Projectcode proefsleuvenonderzoek                      | 2021A436                                                 |                                                            |
| e) Interne projectcode                                    | SEVS-21                                                  |                                                            |
| f) Naam en erkenningsnummer van de erkende archeoloog     | Ruben Willaert nv<br>OE/ERK/Archeoloog/2015/00069        |                                                            |
| g) De locatie van het onderzoek<br><br>Zie Figuur 1       | Provincie                                                | West-Vlaanderen                                            |
|                                                           | Gemeente                                                 | Waregem                                                    |
|                                                           | Deelgemeente                                             | Sint-Eloois-Vijve                                          |
|                                                           | Postcode                                                 | 8793                                                       |
|                                                           | Adres                                                    | Schoendalestraat 165                                       |
|                                                           | Toponiem                                                 | Schoendalestraat                                           |
|                                                           | Bounding box (Lambert 72)                                | Xmin: 81152<br>Ymin: 176856<br>Xmax: 81349<br>Ymax: 176993 |
| h) Kadastrale gegevens                                    | Waregem, Afdeling 6, Sectie B, nr's: 195d4, 195r4, 195e4 |                                                            |
| i) Actoren en specialisten (Ruben Willaert nv)            | Raph De Brant<br>Yelmer Debouck                          | Veldwerkleider/archeoloog<br>GPS/archeoloog                |
| j) Wetenschappelijke advisering<br>k) (Ruben Willaert nv) | /                                                        |                                                            |
| l) Uitvoeringsdatum veldwerk                              | 10/02/2021                                               |                                                            |
| m) Oppervlakte projectgebied                              | 6078 m²                                                  |                                                            |
| n) Onderzochte oppervlakte                                | 741 m²                                                   |                                                            |

Tabel 1: Administratieve gegevens proefsleuvenonderzoek.





Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadastrumnummers (Bron: Geopunt).



Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de Topografische kaart van België (Bron: Geopunt).



## 1.1.2 Onderzoeksopdracht

### 1.1.2.1 Onderzoekskader

Aanleiding voor onderstaand archeologisch onderzoek is de realisatie van een nieuwe verkaveling ter hoogte van de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve. De opdrachtgever plant de verkaveling van het terrein in 13 bouwlotten voor zowel halfopen als gesloten bebouwing. De oppervlakte van de loten varieert. Bijhorend komt een infrastructuur in de vorm van een wegnis, nutsleidingen en groenzone.

Het lijkt geen twijfel dat de geplande werken, het met de bouwwerken gepaard gaande werfverkeer en werkzones en de eventueel toekomstige ingrepen in de individuele kavels, het plangebied over het volledige terrein bedreigen. Er wordt bijgevolg uitgegaan van een integrale verstoring van het terrein.



Figuur 3: Verkavelingsplan (Bron: opdrachtgever).



De fase van het onderzoekstraject die in dit rapport besproken wordt (projectcode: **2021A436**), bouwt verder op het bureauonderzoek (projectcode: **2019F82**) en het daar bij aansluitende programma van maatregelen. Na het bureauonderzoek werd een landschappelijk bodemonderzoek (projectcode: **2020L142**) uitgevoerd om de aardkundige opbouw en de bewaring van de ondergrond in kaart te brengen. Hierbij werden geen delen weerhouden voor een eventueel archeologisch booronderzoek en kon meteen – omwille van de kans op sporenarcheologie – worden overgegaan tot een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem was noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van archeologische sporen te kunnen vaststellen. Het doel van de archeologische terreininventarisatie was het maken van een archeologische evaluatie van de projectlocatie, m.a.w. inzicht te krijgen in de verspreiding, de densiteit, de aard en de chronologische waarde van de eventuele archeologische sporen op het terrein. De landschappelijke situatie en de gekende archeologische waarden in de omgeving wezen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen onder de bouwvoor.

Een prospectie met ingreep in de bodem op het terrein was effectief mogelijk op het terrein en de meest geschikte manier om archeologische resten in kaart te brengen, met beperkte schade aan eventueel aanwezige relictten. Het was ook noodzakelijk, gezien het feit dat de geplande werken een ingreep in de bodem impliceren waarbij *in-situ* bewaring onmogelijk is.

#### 1.1.2.2 Onderzoeksvragen

Bij het uitvoeren en uitwerken van de archeologische prospectie is het van belang dat minstens onderstaande vragen beantwoord worden. Ze werden geformuleerd het in programma van maatregelen (projectcode: **2019F82**). Als er op basis van de resultaten nog bijkomende onderzoeksvragen gesteld konden worden tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem, dienden deze ook gesteld en beantwoord te worden. De antwoorden zullen in het assessmentrapport aan bod komen. In hoofdstuk 1.3 worden de vragen nogmaals van een beknopt antwoord voorzien.

- Wat zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving + duiding? Hoe verhouden de waarnemingen in de profielputten zich ten opzichte van deze van het landschappelijk bodemonderzoek?
- In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Is er sprake van lokale verstoring?
- Op welke diepte bevindt het archeologisch leesbare niveau? Is er sprake van meerdere sporenniveaus?
- Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
- Kunnen de bodemkundige vaststellingen gerelateerd worden aan de eventuele afwezigheid van antropogene sporen?
- Wat is de relatie tussen de bodem, het landschap en de archeologische waarnemingen?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren, is er een ruimtelijk verband?
- Kan op basis van het gerecupereerde materiaal een uitspraak gedaan worden over datering of fasering? Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Kan op basis van de waargenomen archeologische fenomenen een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van de menselijke aanwezigheid?
- Zijn er indicaties die wijzen op de inrichting van een erf of nederzetting?




- Zijn er indicaties voor de inrichting van een funeraire ruimte? Wat is de omvang? Hoeveel niveaus? Geschatte individuen?
- Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en regionale ontwikkeling en geschiedenis?
- Hoe verhouden de waarnemingen zich tot de cartografische gegevens en de gekende vindplaatsen in de ruime omgeving?
- Voor waardevolle vindplaats(en) die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (m.a.w. is behoud in situ mogelijk)?
- Voor bedreigde waardevolle vindplaatsen die niet in-situ bewaard kunnen blijven:
  - o Wat is de ruimtelijke afbakening (in X, Y en Z coördinaten) van de zone(s) voor vervolgonderzoek?
  - o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht?
  - o Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant?
  - o Zijn er voor de beantwoording van de vraagstelling(en) natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?

#### 1.1.2.3 Randvoorwaarden

De archeologische werkzaamheden van het proefsleuvenonderzoek speelden zich volledig af binnen het kader dat gecreëerd wordt door de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) en het programma van maatregelen.

Op de KLIP-plannen werden ter hoogte van het projectgebied leidingen gekarteerd. In het zuidoosten van het projectgebied bevindt zich een elektriciteitsmast. Om de verplichte 15m buffer te kunnen garanderen, moest sleuf 3 worden ingekort. Ook sleuf 6 werd in functie van de leidingen en hoogspanning ingekort.





Figuur 4: Projectgebied met aanduiding van de voorgestelde en uitgevoerde sleuven.



Figuur 5: Zicht op het terrein vanuit noordelijke hoek voor aanvang van het onderzoek.



Figuur 6: Zicht op de smalle doorgang voor aanvang van het onderzoek, waar sleuf 6 is getrokken.

### 1.1.3 Onderzoeksstrategie

#### 1.1.3.1 Actoren en wetenschappelijke begeleiding

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door archeologen van Ruben Willaert nv, vertegenwoordigd door Raph De Brant (erkend archeoloog/veldwerkleider) en Yelmer Debouck (archeoloog/GPS). De grondwerken werden uitgevoerd door De Pourcq uit Deinze.

#### 1.1.3.2 Chronologie

Het onderzoek vond plaats op woensdag 10 februari 2021. Er werd gestart met de meest zuidelijke sleuf (de nummers van de sleuven geven de volgorde weer). Na het aanleggen van de zes geplande sleuven, werd nog een kijkvenster getrokken tussen sleuven 4 en 5. Als laatste werden nog een coupe gezet op S21 en S25. De overige sporen werden gecontroleerd en er werd naar vondstmateriaal gezocht. De sleuven werden na het einde van het veldwerk opnieuw machinaal gedicht. De uitwerking en rapportage zijn van start gegaan op maandag 15 februari 2021.

#### 1.1.3.3 Methode en organisatie

##### 1.1.3.3.1 *Terreinwerk*

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van het proefsleuvenonderzoek volgen de methodiek die beschreven is in de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) en respecteren de aanbevelingen uit het Programma van Maatregelen.

De locatie van de proefsleuven werd uitgezet met een GPS-toestel. Het betrof vijf parallelle sleuven met een tussenafstand van 15 m (as op as) en een breedte van 2 m en een sleuf ter hoogte van de toegang naar de Schoendalestraat. De proefsleuven werden aangelegd met een rupskraan van 26 ton (Caterpillar 325F L). De graafbak had een platte rand van 2 m breed. Onder aanwezigheid van de veldwerkleider werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologisch leesbare niveau. De sporen werden opgeschaafd, ingekrast, genummerd, gefotografeerd en ingemeten met het GPS-toestel (Trimble R6), waarmee ook de sleufwand, de hoogtes van het maaiveld en de hoogtes van het archeologisch vlak geregistreerd werden. In alle proefsleuven werd door middel van een profielput het bodemprofiel geregistreerd (d.m.v. foto, tekening en beschrijving). De profielputten werden eveneens ingemeten. De spreiding was van die aard dat elk deel van het terrein vertegenwoordigd was. De foto's werden genomen met een Nikon COOLPIX AW120 camera die verbonden was met een GETAC-tablet. De dimensies en oriëntatie werden aangeduid met een noordpijl en schaalbalk. De foto's werden later voorzien van een digitaal fotobord (met vermelding van projectcodes, datum, vlak- en spoornummer). Daarnaast waren er voorgedrukte vondstenkaartjes beschikbaar met onderstaande gegevens. Vondsten werden ingemeten op de locatie waar ze werden aangetroffen.

|                                          |                    |                                                    |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Projectcode: SEVS-21<br/>2021A436</b> | VNR (vondstnummer) | <b>Ruben Willaert</b><br>restauratie & archeologie |
| Put:                                     |                    |                                                    |
| Vlak:                                    |                    |                                                    |
| Spoor:                                   | Soort:             |                                                    |
| Profiel:                                 | Verzamelwijze:     |                                                    |
| Laag:                                    | Datum: 10/02/2021  |                                                    |

#### 1.1.3.3.2 Verwerking

Na het terreinwerk werden de meetresultaten verwerkt tot een grondplan in QGIS. Foto's, tekeningen en beschrijvingen werden geïnterpreteerd en in een breder verband gebracht en vergeleken met de reeds beschikbare informatie uit het bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek. Op basis van deze gegevens werden de onderzoeksvragen beantwoord en kon een advies tot geformuleerd worden omtrent het verderzetten of het beëindigen van het archeologisch traject.

#### 1.1.3.4 Onderzoeksstrategie

De inplanting van vijf NO-ZW georiënteerde proefsleuven en één NW-ZO georiënteerde proefsleuf werd vastgelegd in het Programma van Maatregelen van het bureauonderzoek. Met uitzondering van het inkorten van enkele sleuven omwille van KLIP leidingen, kon het voorgestelde proefsleuvenplan worden aangehouden.

Het terrein werd uiteindelijk geëvalueerd door middel van zes proefsleuven. Er werd beslist om een kijkvenster aan te leggen tussen sleuf 4 en 5. De aangelegde proefsleuven, met kijkvenster, waren in totaal goed voor een oppervlakte van 741 m<sup>2</sup>. Zo werd 12,18% van het totale projectgebied van 6.078 m<sup>2</sup> archeologisch onderzocht. Daarmee kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden en kan een inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel op het terrein.

|                              | Opp. in m <sup>2</sup> | Opp. procentueel |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| Oppervlakte projectgebied    | <b>6.078</b>           | <b>100</b>       |
| Oppervlakte proefsleuf 1     | 63                     | 1,04             |
| Oppervlakte proefsleuf 2     | 130                    | 2,14             |
| Oppervlakte proefsleuf 3     | 104                    | 1,71             |
| Oppervlakte proefsleuf 4     | 129                    | 2,12             |
| Oppervlakte proefsleuf 5     | 126                    | 2,07             |
| Oppervlakte proefsleuf 6     | 49                     | 0,80             |
| Oppervlakte kijkvenster      | 140                    | 2,30             |
| Totale oppervlakte onderzoek | <b>741</b>             | <b>12,18</b>     |

Tabel 2: Overzicht oppervlaktes proefsleuven (m<sup>2</sup>) en percentages.









Figuur 9: Overzicht sleuven 2 en 3 vanuit noordoostelijke hoek.

## 1.2 Assessmentrapport

Dit assessmentrapport geeft de gegevens weer die verzameld werden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dit omvat informatie omtrent de bodem, stratigrafie, archeologische sporen en archeologisch vondstmateriaal. Ze werden beschreven, waar mogelijk gedateerd, vergeleken en samengebracht om tot een inschatting te komen van het archeologisch potentieel van het gebied. Het al dan niet nemen van verdere maatregelen kan vervolgens onderbouwd worden op basis van deze gegevens.

### 1.2.1 Landschappelijke context<sup>1</sup>


Het onderzoeksterrein is gelegen in Sint-Eloois-Vijve, deelgemeente van Waregem, in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen. De deelgemeente grenst in het noorden aan Sint-Baafs-Vijve, in het oosten aan Zulte, in het zuidoosten aan Waregem, in het zuidwesten aan Desselgem en in het westen aan Wielsbeke.

Het onderzoeksterrein was voorheen voor ca. 1.310m<sup>2</sup> bebouwd. De bebouwing betrof een loods die niet onderkelderd was. Het overige deel van het terrein was in gebruik als grasland. Het plangebied zelf grenst ten noorden aan de Schoendalestraat. De overige zijden van het terrein sluiten aan bij bebouwde percelen gelegen aan de Sparrentuin, Moerbosstraat en Godfried Lambrechtstraat.

<sup>1</sup> Uit: Willaert, Van Goidsenhoven & Thys, 2019.



Het projectgebied is gelegen binnen stedelijke gebieden en havengebieden. Sint-Eloois-Vijve behoort fysisch-geografisch tot het Leie-Schelde-interfluvium met een noordelijke overgang naar de alluviale Leievallei. Het grondgebied van de gemeente heeft een zwak golvend reliëf van circa 9 meter tot circa 18 meter boven de zeespiegel. Het hoogste punt is gesitueerd nabij de Waalshoek-Kauwenhoek. Het reliëf neemt af richting het brede valleigebied van de Leie en naar de depressie van de Gaverbeek. De beekstelsels van de Krekelbeek-Waalshoekbeek-Schoendalebeek (aan de grens met Desselgem) stromen rechtstreeks of via de vroegere Leiemeanders af naar het Leiekanaal. Het terrein situeert zich op een rivierterras precies ten zuiden van de Leievallei.



Figuur 10: Projectgebied weergegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).






## 1.2.2 Aardkundige opbouw

### 1.2.2.1 Geologie


Het projectgebied is gelegen in het **Lid van Moen** (Formatie van Kortrijk). Deze formatie bestaat hoofdzakelijk uit mariene kleiige sedimenten, die weinig macrofossielen bevatten en is de eerste afgezette formatie van het Vroeg-Eoceen (54,8 Ma – 49,0 Ma). Over het algemeen worden de afzettingen siltiger of zandiger (ondieper afzettingsmilieu) naar het zuidoosten toe en homogeen kleiiger naar het noorden en noordoosten toe (dieper afzettingsmilieu). De Formatie van Kortrijk wordt ingedeeld in vier leden; van onder naar boven: het Lid van Mont-Héribu, het Lid van Saint-Maur, het Lid van Moen en het Lid van Aalbeke. Het Lid van Mont-Héribu rust op de Groep van Landen.

Het **Lid van Moen** is afgezet tijdens een periode van zeespiegelschommelingen, wat resulteerde in een heterogeen sedimentpakket. Het is een grijze kleiige silt, waartussen intercalaties voorkomen van zand met grof glauconiet of gebroken schelpresten. Deze grove lagen zijn vermoedelijk afgezet tijdens stormperiodes (tempestieten). Naar het noorden en noordoosten toe gaat deze eenheid over naar een meer homogene kleigere afzetting.



Figuur 13: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (Bron: Geopunt).

Het projectgebied is gelegen in het Quartair **Type 3**. Dit type bestaat uit een basis van fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan gevolgd door een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holocene (zandleem tot leem). Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen bevatten van het Quartair.



**Figuur 14: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (Bron: Geopunt)**

#### 1.2.2.2 Bodemtype


Het noorden van het projectgebied wordt op de bodemkaart gekarteerd als het bodemtype **OB**, het zuiden als **Scc(h)**.

Het bodemtype **OB** is een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door de aanwezige verharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de natuurlijke bodem te herkennen.

Het bodemtype **Scc(h)** is een matig droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De bouwvoor is 25-30 cm dik en donker grijsbruin. Soms rust deze op een weinig duidelijke kleur B horizont. De Bt begint op 40-100 cm (uitzonderlijk dieper). Deze is bruin tot geelbruin in het bovenste gedeelte en vertoont zeer bleekbruine zandige strepen en vlekken. In het onderste gedeelte komen gleyverschijnselen voor vanaf 60-90 cm. De



overgangshorizont is iets grijs en rust op de gedegradeerde Bt met roodbruine ijzerconcreties en bruine kleihoudende brokken.




**Figuur 15: Projectgebied weergegeven op de Bodemkaart (Bron: Geopunt).**

### 1.2.2.3 Referentieprofiel

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier profielen geregistreerd om de bodemopbouw in kaart te brengen. De profielen werden in een bepaald patroon aangelegd om voldoende informatie over het volledige terrein te verzamelen. Hiervan werden profiel 2 en 3 weerhouden als referentieprofiel. De locatie van de referentieprofielen wordt op de bodemkaart als ander bodemtype gekarteerd en kenden een ander type van gebruik.





Figuur 16: Sleuvenplan met aanduiding van de profielen (Bron: Geopunt).

Het eerste referentieprofiel PR02 bevond zich in het begin van sleuf drie, bijna centraal in het projectgebied. Het profiel representeert het hele zuiden van het onderzoeksterrein die voorheen in gebruik was als grasland.

Bovenaan het profiel was een ploeglaag (H1) aanwezig van ca. 40cm dik met een scherpe rechte ondergrens. De bouwvoor bestond uit lemig zand en was donkerbruin van kleur. De horizont was eerder vochtig. Ze was humeus en er waren baksteenspikkels op te merken.

Onder deze antropogene laag bevond zich een lichtbruin heterogeen pakket (H2, 40-60 cm-mv). Het gaat om humusaanreiking van de moederbodem. De ondergrens van deze horizont is vrij diffuus en gaat over in de moederbodem C. Er kan eveneens bioturbatie worden waargenomen.

Als laatste werd de moederbodem, C-horizont (60 cm-mv tot einde profiel) aangetroffen. Deze is echter nog op te delen in C1 (H3) en C2 (H4). C1 heeft beige-gele kleur en is droog-vochtig. Er kunnen lichte gley-verschijnselen en bioturbatie worden waargenomen. C2 is beige-bruin van kleur en ook droog-vochtig. Ten opzichte van C1 is deze horizont iets zandiger. Er kan opnieuw gley en bioturbatie worden waargenomen.



SEVS-21 - 2021A436 - Sleuf 3 - PR02 - 10/02/2021


**Figuur 17: Profiel 1**

Het tweede referentieprofiel PR03 bevindt zich op het einde van sleuf 4, in het noordelijk deel van het projectgebied. Het profiel werd gezet waar voorheen een loods (zonder kelderverdieping) stond.

Bovenaan dit referentieprofiel bevond zich een dikke antropogeen pakket van ca. 60 cm. Deze horizont bestaat uit een licht humeus, donkerbruin-grijze bouwvoor van lemig zand vermengd met baksteenspikkels.

Hieronder, van 60 cm-mv tot einde profiel werd de onverstoorde moederbodem aangetroffen. Deze C-horizont heeft een geel-beige kleur en is lemig zand van textuur. Er kan opnieuw gley en bioturbatie worden waargenomen.






Figuur 18: Profiel 3

#### 1.2.2.4 Stratigrafische opbouw van de site


De hoogte van het maaiveld ligt tussen 14,90 m TAW en 15,52 m TAW, met de hoogste waarden vooral in het noorden van het onderzoeksterrein. Het archeologisch leesbare niveau bevindt zich op ongeveer 14,27m TAW en 14,72m TAW en volgt de niveaunderschillen van het maaiveld.

De locatie heeft een eenduidige stratigrafie. De sporen zijn bewaard en zichtbaar in de C-horizont. De diepte van het archeologisch leesbare niveau varieert slechts weinig over het terrein. Wanneer het digitaal hoogtemodel van Vlaanderen wordt geraadpleegd kunnen we opmerken dat het terrein afhelt naar het zuiden. Er is sprake van slechts één archeologisch niveau.




Figuur 19: Sleuvenplan met aanduiding van de vlakhoogtes.





Figuur 20: Sleuvenplan weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen.



Figuur 21: Sleuvenplan weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschallig, winter.


## 1.2.3 Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren

### 1.2.3.1 Algemeen

Tijdens de terreinevaluatie werden 36 individuele spoornummers gebruikt voor archeologisch relevante sporen. Wat betreft de aard van het spoor, gaat het over grachten/greppels, kuilen en paalkuilen. Wanneer eenzelfde gracht in meerdere sleuven werd aangetroffen, werd op het terrein per segment (en per sleuf) een spoornummer gegeven. Achteraf konden verschillende segmenten aan elkaar worden gelinkt. Daarnaast werden natuurlijke sporen ingemeten onder het nummer S998. Recente verstoringen werden gegroepeerd onder het nummer S999. Bij het bespreken van de sporen wordt rekening gehouden met de spreiding, terwijl ook elke spoorcategorie en tijdsperiode aan bod komt.

| Categorie          | Aantal |
|--------------------|--------|
| Greppel/gracht     | 16     |
| Kuil               | 2      |
| Natuurlijk spoor   | 5      |
| Paalkuil           | 18     |
| Recente verstoring | 19     |

Tabel 3: Aantal sporen per categorie.



Figuur 22: Thematische kaart weergegeven op de GRB-basiskaart.

### 1.2.3.2 Greppels en grachten

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 16 gracht- en greppelsegmenten aangesneden. Daarvan kunnen enkele aan elkaar gelinkt worden gezien ze op eenzelfde lijn liggen. We bespreken hieronder de greppels en grachten per sleuf.

#### Sleuf 1

S2 en S3 werden aangesneden op het einde van sleuf 1. Ze hebben een haakse oriëntatie tegenover elkaar. De sleuf werd hier plaatselijk wat uitgebreid om te oversnijding tussen de twee greppels te kunnen registreren. Zo kunnen we opmerken dat S2 het jongste segment is. Ze hebben beide een grijs-bruine vulling. Er konden geen vondsten worden gerecupereerd en er waren ook geen specifieke inclusies aanwezig.

#### Sleuf 2

In sleuf 2 werden 5 greppel- en grachtsegmenten geregistreerd. S6 ligt in het verlengde van S3 uit sleuf 1 en S9 in het verlengde van S2 uit sleuf 1, zo kunnen ze met andere woorden aan elkaar gelinkt worden. Volgende greppelsegmenten die werden aangesneden zijn S10 en S11. S10 heeft een NO-ZW oriëntatie en een grijs-bruine vulling, opnieuw zonder diagnostische inclusies. S11 is een L-vormige greppel die net stopt voor S10. Er konden enkele Romeinse dakpanfragmenten uit gerecupereerd worden. Op het einde van sleuf 2 werd nog S12 aangesneden. Het is een eerder grote vlek, met een moederbodem-achtige vulling. Hier bestaat dus enige twijfel of het gaat om een echt spoor, of eerder om een natuurlijk fenomeen waar het reliëf zich plaatselijk iets lager bevindt.

#### Sleuf 3

Opvallend is de grote lege zone zonder sporen in deze sleuf. Op het einde konden echter twee greppels geregistreerd worden. Hoewel S16 op een mogelijk zelfde lijn ligt als S3 uit sleuf 1 en S6 uit sleuf 2, heeft het spoor toch een significante andere vulling van kleur. In plaats van het grijs-bruine, is deze greppel eerder heterogeen lichtbruin. S17 is een vrij kort fragmentje maar heeft dezelfde vulling. Uit beide sporen komen opnieuw geen vondsten of opvallende inclusies.

#### Sleuf 4

Bij het aanleggen van sleuf 4 werden drie greppel- en grachtsegmenten aangesneden. S19 heeft een N-Z oriëntatie en heterogeen bruine kleur. S21 en S25 hebben een haakse oriëntatie ten opzichte van elkaar. Ze zijn heterogeen lichtgrijs-bruin van kleur. Beide greppels werden gecoupeerd. Ze zijn respectievelijk vlak en onregelmatig in coupe en hebben beide een diepte van 18 cm. S21 oversnijdt S25. Door de aanleg van het kijkvenster weten we dat S25 kan verbonden worden met S32 uit sleuf 5 en vormt zo een geknikte gracht. Er kon uit alle greppels vondsten gerecupereerd worden waardoor ze dateerbaar zijn. Het gaat om fragmenten van een kruik, mortarium en terra sigillata. Ze kunnen zo bijgevolg in de Romeinse periode worden geplaatst.





### Sleuf 5

Naast de hierboven reeds besproken greppel S32, komen in sleuf 5 ook nog greppels S29 en S35 voor. S29 is een eerder kort stukje greppel die wordt oversneden door een recente verstoring. Het spoor stopt in de sleuf zelf. De greppel heeft een O-W oriëntatie en is heterogeen lichtbruin van kleur. Het materiaal die werd gevonden, valt te dateren in de Romeinse periode. Op het einde van de sleuf werd S35 aangesneden. Het spoor heeft een T-vorm en een bruin-grijze kleur. Door het ontbreken van significante inclusies en vondsten, kan S35 niet gedateerd worden.

### Sleuf 6

Op het einde van sleuf 6 werd de brede gracht S36 aangesneden. De zuidelijke grens van het spoor kon niet geregistreerd worden, gezien de sleuf niet verder kon worden uitgebreid omwille van nutsleidingen. De gracht heeft een bruin-grijze vulling zonder inclusies. Datering is hier moeilijk wegens afwezigheid van vondsten.

Geen van de hierboven besproken greppels en grachten worden gekarteerd op de 18<sup>de</sup>- en 19<sup>de</sup>-eeuwse kaarten. Historische kaarten kunnen ons dus niet verder helpen bij de datering van bepaalde sporen.



**Figuur 23: S2 + 3 (links) en S10 + 11 (rechts)**



**Figuur 24: S16 (links) en S19 (rechts)**



**Figuur 25: S21 + 25 (links) en S29 (rechts)**







**Figuur 26: S35 (links) en S36 (rechts)**




**Figuur 27: Coupe S21 (links) en S25 (rechts)**



**Figuur 28: Coupe tekeningen S21 en S25.**



Figuur 29: Thematische kaart weergegeven op de Ferriskaart 1771-1779



Figuur 30: Thematische kaart weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)





### 1.2.3.3 Paalsporen

In het begin van proefsleuf 2 kwamen de eerste paalsporen aan het licht. In de volgende sleuven 3, 4 en 5 werden telkens ook enkele paalkuilen aangesneden. De meeste van deze sporen hebben een ronde tot licht ovale vorm. De diameters bevinden zich tussen 18 en 36 cm, met één uitschieter van 57 cm (S18). De sporen hebben algemeen gesproken een heterogeen grijsbruine vulling. In één spoor kan een paalkern gezien worden (S22). Van sommige kunnen we al op basis van vorm en vulling zeggen dat ze vrij recent zijn (S4 en S33) of alleszins recenter dan de Romeinse periode (S7 en 8). Anderen zijn dan weer omwille van grootte minder overtuigend (S14 en S15).

Er moet hier echter duidelijk vermeld worden dat de paalsporen zich vrij verspreid over het terrein bevinden. Een duidelijke configuratie kon niet worden opgemerkt. Ook is het vanwege de afwezigheid van materiaal of diagnostische inclusies niet mogelijk alle paalsporen te dateren.



**Figuur 31: Overtuigende paalsporen S13 (links) en S18 (rechts)**



**Figuur 32: S14 (minder overtuigend paalspoor, links) en S33 (eerder recent paalspoor, rechts)**



#### 1.2.3.4 Kuilen

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek twee sporen aangeduid als mogelijke kuil (S1 en S5). S1 werd aangesneden in sleuf 1. Het spoor heeft waarschijnlijk een ovale vorm met een heterogeen grijs-beige vulling. De volledige afmetingen kunnen niet bepaald worden gezien de kuil zich aan de rand van de sleuf bevindt. S5 bevindt zich in sleuf 2. De kuil heeft vermoedelijk ook een ovale vorm met een heterogeen bruin-grijze vulling. De kuil oversnijdt greppel S6. In beide kuilen werd geen vondstmateriaal aangetroffen.



**Figuur 33: S1 (links) en S5 (rechts)**

#### 1.2.3.5 Natuurlijke sporen

Er werd een klein aantal natuurlijke sporen geregistreerd in sleuf 1, 2, 4 en 5. De natuurlijke sporen bestaan uit onregelmatig vlekken of gekromde vlekken met een heterogeen bruingrijze vulling. De sporen zijn ontstaan door bodemkundige of natuurlijke processen.



**Figuur 34: S998**

#### 1.2.3.6 Recente verstoring

Er werden 19 recente verstoringen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Deze bevinden zich vooral in het begin van sleuf 5. Ze zijn duidelijk ontstaan door de tandenbak van een kraan en hebben dus mogelijk te maken met de afbraak van de loods.



**Figuur 35: S999.**

#### 1.2.3.7 Synthese, interpretatie en datering

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 60 sporen aangetroffen, waarvan 36 archeologisch relevant. Hierboven werden alle sporen per categorie besproken.

We kunnen concluderen dat veel van de sporen niet te dateren zijn door een afwezigheid van vondstmateriaal en/of specifieke inclusies. Andere sporen zijn dan weer weinig overtuigend.

Bepaalde greppels en paalkuilen kunnen echter wel tot de Romeinse periode gedateerd worden dankzij aangetroffen vondsten. De desbetreffende greppels zijn vrij duidelijk maar in coupe heel ondiep. Sommige van de paalsporen kunnen mogelijk ook eenzelfde datering krijgen. De desbetreffende paalkuilen zijn echter zeer klein en niet allen even overtuigend als structurele elementen. Er kwam bovendien geen structurele indeling of gebouwplattegrond aan het licht.

We kunnen besluiten dat binnen de grenzen van het projectgebied een zeer duidelijk Romeinse aanwezigheid is. De aangetroffen sporen wijzen lijken echter geen onderdeel van



structuren vermoedelijk werd de periferie van een nederzetting of site aangesneden. De aangetroffen sporen zijn niet afkomstig van structuren of gebouwen en eerder toe te wijzen aan off-site fenomenen en ondiep landgebruik.

#### 1.2.4 Landschappelijk kader na confrontatie met de eerdere bevindingen

Het landschappelijke kader dat in de proefsleuven naar voor kwam, komt overeen met het landschappelijk kader uit het landschappelijk bodemonderzoek. Er werden geen nieuwe noch aanvullende elementen aangetroffen. Het gekende kader kon slechts worden bevestigd.

#### 1.2.5 Assessment van de stalen

Er werden geen stalen genomen.

#### 1.2.6 Assessment van de vondsten

Tijdens het vooronderzoek werden twaalf vondstnummers uitgeschreven. Alle vondsten werden ingezameld en ingemeten. Het betreft voornamelijk fragmenten aardewerk en dakpannen. Alle vondsten konden worden gerecupereerd tijdens de aanleg van de sleuven.

Vondstnummer 1 werd aangetroffen in spoor 4 (paalspoor). Het betreft één klein fragment kruikwaar.

Vondstnummer 2 komt uit spoor 11 (greppel). Het bestaat uit vier dakpanfragmenten.

Vondstnummer 3 werd aangetroffen bij de aanleg van spoor 19 (greppel). Het gaat om een bodemfragment terra sigillata.

Vondstnummer 4 werd gevonden in spoor 20 (natuurlijk spoor?). Het betreft een klein randfragment gedraaid, reducerend gebakken aardewerk.

Vondstnummers 5, 6, 7 en 9 werden aangetroffen in spoor 21 (greppel). Vondstnummer 5 bestaat uit een randfragmenten van een kruik en een randfragment van een mortarium met gietruit. Vondstnummer 6 betreft een gebroken maar weliswaar complete dakpan met dimensies van 435x320x55mm. Vondstnummer 7 bestaat uit vier wandfragmenten gedraaid, reducerend gebakken aardewerk en één fragment aardewerk die opmerkelijk zeer zandig/zepig aanvoelt. Als laatste betreft vondstnummer 9 een verweerd dakpanfragment, dat kan worden geïdentificeerd als een imbrexfragment.

Vondstnummers 8 en 12 komen uit spoor 25. Dit is de greppel die dwars door het kijkvenster loopt en aansluit op S32. Vondstnummer 8 bestaat uit een bodemfragment gedraaid, reducerend gebakken aardewerk met een zeer zandig baksel. Vondstnummer 12 betreft een verweerd bodemfragment terra sigillata waarvan nog een restant van de stempel zichtbaar is.

Vondstnummer 10 werd gerecupereerd uit spoor 27 (paalspoor). Het gaat om een roestig object die niet nader kan gedetermineerd worden.


Vondstnummer 11 werd aangetroffen bij de aanleg van spoor 29 (greppel). Het bestaat uit een gedraaid randfragment aardewerk.



Over het algemeen is het aantal vondsten eerder beperkt. Het overgrote deel is echter zeer goed determineerbaar en kan duidelijk in de Romeinse periode worden geplaatst.



Figuur 36: Vondstnummer 1 (links) en 2 (rechts).



Figuur 37: Vondstnummer 3 (links) en 4 (rechts).



Figuur 38: Vondstnummer 5.





Figuur 39: Vondstnummer 6 (links) en 7 (rechts).



Figuur 40: Vondstnummer 8 (links) en 9 (rechts).



Figuur 41: Vondstnummer 10 (links) en 11 (rechts).

### 1.2.7 Conservatie-assessment

Alle gegevens die gegenereerd zijn tijdens het onderzoek, zullen digitaal bewaard worden bij Ruben Willaert nv. De vondsten hebben geen specifieke conservatiemaatregelen nodig.

### 1.2.8 Interpretatie van de resultaten

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het projectgebied het archeologisch niveau nog is bewaard onder de ploeglaag, in de C-horizont. Op basis van vulling, aflijning en cartografische bronnen konden de sporen naar interpretatie en datering worden opgedeeld.

De sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn, naast natuurlijke of recente sporen, greppels en grachten, paalsporen en kuilen. Op basis van vondstmateriaal kunnen een deel van de sporen (greppels en paalsporen) gedateerd worden tot de Romeinse periode. Er is met andere woorden een zeer duidelijk Romeinse component aanwezig binnen de grenzen van het projectgebied. De desbetreffende greppels zijn echter vrij ondiep en de specifieke paalsporen zijn geen overtuigend onderdeel van een gebouw.

We kunnen concluderen dat tijdens het proefsleuvenonderzoek geen duidelijke duurzame structuren of ordenende elementen werden aangetroffen. We hebben hier eerder te maken met Romeinse *off-site* fenomenen, mogelijk in de nabijheid van een site die zich buiten de grenzen van het plangebied bevindt.

Een vervolgonderzoek zal op basis van de gegevens uit het proefsleuvenonderzoek geen significante meerwaarde kunnen betekenen voor de kennis betreffende deze periode. verder onderzoek door middel van een opgraving lijkt bij deze dus niet opportuun of waardevol.

### 1.2.9 Confrontatie resultaten met voorgaande onderzoeksfases

Het bureauonderzoek gaf al een overzicht van de aanwijzingen voor menselijke bewoning in de omgeving van het projectgebied. Binnen een straal van 1km zijn een beperkt aantal CAI-meldingen gekend die dateren vanaf de steentijden tot de middeleeuwen. De aanwezigheid van archeologische sporen was op basis van deze gegevens niet uit te sluiten.

Het proefsleuvenonderzoek heeft een kleine hoeveelheid sporen en vondsten aan het licht gebracht.

### 1.2.10 Verwachting archeologisch erfgoed

Het archeologisch potentieel van het projectgebied is, ondanks het aantal goed gedateerde Romeinse sporen en vondstmateriaal, beperkt.

Het gaat om *off-site* fenomenen zonder duidelijke structuren of ordenende elementen. De sporen wijzen heel duidelijk niet in de richting van een nederzetting of ander soort vindplaats. Mogelijk bevinden we ons in de nabijheid van een site die zich eerder buiten de grenzen van het projectgebied situeert.

## 1.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen werden in het assessmentrapport beantwoord. Hieronder worden ze nog eens van een bondig antwoord voorzien.

- **Wat zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving + duiding? Hoe verhouden de waarnemingen in de profielputten zich ten opzichte van deze van het landschappelijk bodemonderzoek?**

De waargenomen bodemhorizonten bestaat uit een antropogene laag (Ap) en de moederbodem (C-horizont). De B-horizont was slechts op enkele plaatsen bewaard. De dikte van de Ap-horizont kende redelijke verschillen over het gehele terrein maar was te verklaren wegens het ander type landgebruik (gebouw of grasland) voor aanvang van het vooronderzoek. Ook in het landschappelijk bodemonderzoek kwam het A/C profiel duidelijk naar voor.



- **In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Is er sprake van lokale verstoring?**  
Onder de antropogene laag, die tot 60 cm-mv kan reiken, is de moederbodem (C-horizont) zichtbaar. Deze Ap horizont is het dikst waar zich voorheen de loods en de oprijlaan bevond. Ter hoogte van sleuf 5 werd het hoogste aantal recente verstoringen geregistreerd. Deze moeten vermoedelijk opnieuw te maken hebben met de afbraak van de vroegere loods.
- **Op welke diepte bevindt het archeologisch leesbare niveau? Is er sprake van meerdere sporenniveaus?**  
Het archeologisch leesbare niveau bevindt zich tussen 14,27 en 14,72m TAW. Er is slechts sprake van één sporenniveau.
- **Wat is de bewaringstoestand van de sporen?**  
De bewaringstoestand van de sporen is goed. De sporen tekenden zich duidelijk af in de moederbodem.
- **Kunnen de bodemkundige vaststellingen gerelateerd worden aan de eventuele afwezigheid van antropogene sporen?**  
Niet van toepassing; er werden effectief antropogene sporen aangetroffen.
- **Wat is de relatie tussen de bodem, het landschap en de archeologische waarnemingen?**  
Het lijkt erop dat zowel de bodem als het landschap gunstige omstandigheden hebben gecreëerd voor een bepaalde menselijke aanwezigheid ter hoogte van het projectgebied. Binnen het projectgebied zelf werd echter geen site of nederzetting aangetroffen. De aanwezigheid van redelijk wat vondstmateriaal doet echter vermoeden dat een dergelijke site mogelijk in de nabijheid van het projectgebied gelegen zou kunnen zijn. Op basis van het beperkte sporenbestand is echter niet vast te stellen waar deze site zich tegenover het projectgebied zou kunnen bevinden.
- **Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren, is er een ruimtelijk verband?**  
De sporen maken geen deel uit van één of meerdere structuren. Er konden wel enkele greppelsegmenten aan elkaar gelinkt worden gezien ze op eenzelfde lijn lagen.
- **Kan op basis van het gerecupereerde materiaal een uitspraak gedaan worden over datering of fasering? Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?**  
Het grootste deel van het aangetroffen vondstmateriaal kan tot de Romeinse periode gedateerd worden. Bijgevolg wijzen de desbetreffende sporen ook op een zelfde datering. Voor de andere sporen blijft een datering onduidelijk. Een Romeinse datering kan niet uitgesloten worden al lijken sommige sporen duidelijk recenter. Er kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over fasering en of er sprake is van meerdere periodes al dan niet.
- **Kan op basis van de waargenomen archeologische fenomenen een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van de menselijke aanwezigheid?**  
Op basis van de aangetroffen sporen binnen het projectgebied kan hierover geen eenduidige uitspraak gedaan worden. Mogelijk hebben we hier te maken met slechts *off-site* fenomenen die toebehoren tot een site of nederzetting die zich buiten de grenzen van het onderzoeksterrein bevindt.
- **Zijn er indicaties die wijzen op de inrichting van een erf of nederzetting?**  
Er zijn geen indicaties die wijzen op de inrichting van een erf of nederzetting.
- **Zijn er indicaties voor de inrichting van een funeraire ruimte? Wat is de omvang? Hoeveel niveaus? Geschatte individuen?**  
Er werden geen indicaties aangetroffen.



- **Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en regionale ontwikkeling en geschiedenis?**

De aangetroffen archeologische sporen betekenen geen grote meerwaarde voor het opvullen van lokale of regionale kennisleemtes. Er kon activiteit tijdens de Romeinse periode worden vastgesteld. De aard en omvang van deze activiteit is echter onbekend. De activiteit op zich doet vermoeden dat zich in de nabijheid van het projectgebied een erf of nederzetting bevond, maar buiten dit loutere vermoeden kan hierover weinig meer gezegd worden.

- **Hoe verhouden de waarnemingen zich tot de cartografische gegevens en de gekende vindplaatsen in de ruime omgeving?**

De kleinschalige aard en het ontbreken van duidelijke sporenconfiguraties is enkel relevant voor de directe omgeving. Er kunnen geen relevante conclusies of uitspraken gedaan worden over de ruime omgeving.

- **Voor waardevolle vindplaats(en) die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (m.a.w. is behoud in situ mogelijk)?**

Niet van toepassing.

- **Voor bedreigde waardevolle vindplaatsen die niet in-situ bewaard kunnen blijven:**

- **Wat is de ruimtelijke afbakening (in X, Y en Z coördinaten) van de zone(s) voor vervolgonderzoek?**

Niet van toepassing

- **Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht?**

Niet van toepassing.

- **Welke vragenstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant?**

Niet van toepassing.

- **Zijn er voor de beantwoording van de vraagstelling(en) natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?**

Niet van toepassing.



## 1.4 Samenvatting

De aanleiding voor onderstaand archeologisch onderzoek is de geplande realisatie van een verkaveling ter hoogte van de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve. De opdrachtgever plant 13 bouwloten voor zowel halfopen als gesloten bebouwing. De oppervlakte van de loten varieert. Bijhorend komt een infrastructuur in de vorm van een wegenis, nutsleidingen en groenzone. Het lijkt geen twijfel dat de geplande werken, het met de bouwwerken gepaard gaande werfverkeer en werkzones en de eventueel toekomstige ingrepen in de individuele kavels, het plangebied over het volledige terrein bedreigen. Er wordt bijgevolg uitgegaan van een integrale verstoring van het terrein. Aangezien de oppervlakte van het projectgebied 3.000m<sup>2</sup> overstijgt en de bodemingrepen over meer dan 1.000m<sup>2</sup> zullen plaatsvinden, was het nodig een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

De fase van het onderzoekstraject die in dit rapport besproken wordt (projectcode: **2021A436**), bouwt verder op het bureauonderzoek (projectcode: **2019F82**) en het daar bij aansluitende programma van maatregelen. Na het bureauonderzoek werd een landschappelijk bodemonderzoek (projectcode: **2020L142**) uitgevoerd om de aardkundige opbouw en de bewaring van de ondergrond in kaart te brengen. Hierbij werden geen delen weerhouden voor een eventueel archeologisch booronderzoek en kon meteen – omwille van de kans op sporenarcheologie – worden overgegaan tot een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dit was noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van archeologische sporen te kunnen nagaan. Het doel van de archeologische terreininventarisatie was het maken van een archeologische evaluatie van de projectlocatie, m.a.w. inzicht te krijgen in de verspreiding, de densiteit, de aard en de chronologische waarde van de eventuele archeologische sporen op het terrein. De landschappelijke situatie en de gekende archeologische waarden in de omgeving wezen op de mogelijke aanwezigheid van grondvaste sporen die zichtbaar zijn onder de bouwvoor.

Een prospectie met ingreep in de bodem op het terrein was effectief mogelijk op het terrein en de meest geschikte manier om archeologische resten in kaart te brengen, met beperkte schade aan eventueel aanwezige relictten. Het was ook noodzakelijk, gezien het feit dat de geplande werken een ingreep in de bodem impliceren waarbij *in-situ* bewaring mogelijk onmogelijk is.

Het terrein werd uiteindelijk geëvalueerd door middel van zes proefsleuven en een kijkvenster. De aangelegde sleuven en kijkvenster waren in totaal goed voor een oppervlakte van 741 m<sup>2</sup>. Zo werd 12,18 % van het totale projectgebied van 6.078m<sup>2</sup> archeologisch onderzocht. Op basis van deze oppervlakte konden de onderzoeksvragen beantwoord worden en kon een inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel op het terrein.

Er werden eveneens vier bodemprofielen geregistreerd. Daaruit blijkt dat de menselijke verstoring in de vorm van een ploeglaag in het noordelijk deel van het projectgebied groter is dan in het zuiden. Voor het proefsleuvenonderzoek was daar immers een loods op gebouwd met verharding. Onder ploeglaag bevond zich een C-horizont waarin de sporen zichtbaar waren. Op sommige plaatsen was hierboven nog een B-horizont te herkennen.



Tijdens de terreinevaluatie werden 36 archeologisch relevante sporen geregistreerd. Daarnaast werden ook enkele natuurlijke sporen en recente verstoringen aangetroffen. De archeologische sporen waren greppel- en grachtsegmenten, kuilen en paalkuilen. Er werden geen plattegronden of configuraties aangesneden die kunnen wijzen op bewoning of een uitgebreide activiteitenzone binnen het projectgebied. Er werden vondsten aangetroffen die wijzen op een Romeinse component.

Vele sporen zijn echter niet te dateren. De greppels met duidelijk Romeinse datering zijn vrij ondiep en de paalsporen zijn geen overtuigend onderdeel van een gebouw.

We kunnen concluderen dat tijdens het proefsleuvenonderzoek geen duidelijke duurzame structuren of ordenende elementen werden aangetroffen. We hebben hier eerder te maken met Romeinse *off-site* fenomenen, mogelijk in de nabijheid van een site die zich buiten de grenzen van het plangebied bevindt. De kans op kennisvermeerdering is bijgevolg zeer gering tot onbestaande. Verder archeologisch onderzoek is bijgevolg als weinig zinvol.

## 2 Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2020

AGIV

DOV Vlaanderen

Geoportaal

Geopunt

Heirman F., 2019. *Archeologienota Schoendalestraat Waregem. Deel 2: Programma van Maatregelen*, Ruben Willaert bvba, Brugge.

Kaartenhuis Brugge

Van Ranst, E. & Sys, C. 2000. Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen. Universiteit Gent.

Willaert A., Van Goidsenhoven W. & Thys C., 2019. *Archeologienota Schoendalestraat Waregem. Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek*, Ruben Willaert bvba, Brugge.






### 3 Bijlagen

#### 3.1 Lijst met gebruikte afkortingen

| Divers |                        |
|--------|------------------------|
| S      | Spoor                  |
| PR     | Profiel                |
| -mv    | Beneden maaiveldhoogte |

| Aard spoor |                     |
|------------|---------------------|
| GR/GA      | Greppel/gracht      |
| KL         | Kuil                |
| NV         | Natuurlijk spoor    |
| PK         | Paalkuil            |
| REC        | Recente versterking |



Figuren: Windroos (boven rechts), de Belgische textuurdriehoek (onder links) en de Nederlandse textuurdriehoek (onder rechts).



### 3.2 Sporenlijst

| PUTNR | VLAKNR | SPOORNR | AARDSPoor | TINT   | HOOFDKLEUR | GEVLEKT    | TEXTUUR    | INSLUITSEL    | Z     |
|-------|--------|---------|-----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|
| 1     | 1      | 1       | KL        | LICHT  | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,36 |
| 1     | 1      | 999     | REC       | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,42 |
| 1     | 1      | 2       | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,42 |
| 1     | 1      | 3       | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,38 |
| 1     | 1      | 998     | NV        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,38 |
| 2     | 1      | 4       | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand | AW            | 14,39 |
| 2     | 1      | 5       | KL        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,43 |
| 2     | 1      | 6       | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,4  |
| 2     | 1      | 7       | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,49 |
| 2     | 1      | 8       | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,5  |
| 2     | 1      | 11      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,38 |
| 2     | 1      | 10      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,37 |
| 2     | 1      | 9       | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,5  |
| 2     | 1      | 12      | GA        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand | BK            | 14,22 |
| 3     | 1      | 13      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,41 |
| 3     | 1      | 14      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,42 |
| 3     | 1      | 15      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,44 |
| 3     | 1      | 16      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,48 |
| 3     | 1      | 17      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,48 |
| 4     | 1      | 18      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,52 |
| 4     | 1      | 19      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,5  |
| 4     | 1      | 20      | NV        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,5  |
| 4     | 1      | 21      | GA        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,57 |
| 4     | 1      | 22      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,57 |
| 4     | 1      | 23      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,55 |
| 4     | 1      | 24      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,63 |
| 4     | 1      | 25      | GA        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand | AW-<br>DAKPAN | 14,62 |
| 4     | 1      | 26      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,6  |
| 4     | 1      | 27      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,61 |
| 4     | 1      | 28      | PK        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,62 |
| 5     | 1      | 29      | GR        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand | AW            | 14,59 |
| 5     | 1      | 30      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,62 |
| 5     | 1      | 31      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,6  |
| 5     | 1      | 32      | GA        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,57 |
| 5     | 1      | 33      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,56 |
| 5     | 1      | 34      | PK        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,48 |
| 5     | 1      | 35      | GR        | MIDDEN | GR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,51 |
| 6     | 1      | 36      | GA        | MIDDEN | BR         | HETEROGEEN | Lemig zand |               | 14,5  |



### 3.3 Vondstenlijst

| Vondstnr | Put | Vlak | Spor | Vulling | Inhoud | Verzamel | Opmerking                               | Gewicht | Coördinaten (Lambert72) |          |       |
|----------|-----|------|------|---------|--------|----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|
|          |     |      |      |         |        |          |                                         |         | X                       | Y        | Z     |
| 1        | 2   | 1    | 4    | 1       | AW     | AANV     | fragment kruikwaar                      | 4,6g    | 81293,12                | 176909,6 | 14,39 |
| 2        | 2   | 1    | 11   | 1       | DAKPAN | AANV     | 4 fragmenten dakpan                     | 1359g   | 81248,5                 | 176874,5 | 14,15 |
| 3        | 4   | 1    | 19   | 1       | AW     | AANV     | bodemfragment TS, verweerd              | 6g      | 81263,9                 | 176924,6 | 14,58 |
| 4        | 4   | 1    | 20   | 1       | AW     | AANV     | gedraaid reducerend geb. AW rand        | 3,3g    | 81259,44                | 176919,6 | 14,54 |
| 5        | 4   | 1    | 21   | 1       | AW     | AANV     | randfragment van een kruik              | 27,7g   | 81253,64                | 176916,4 | 14,54 |
| 5        | 4   | 1    | 21   | 1       | AW     | AANV     | rand mortarium met gietruit             | 126g    | 81253,64                | 176916,4 | 14,54 |
| 6        | 4   | 1    | 21   | 1       | DAKPAN | AANV     | gebroken complete dakpan (435x320x55mm) |         | 81253,79                | 176916,6 | 14,53 |
| 7        | 4   | 1    | 21   | 1       | AW     | AANV     | 4 fragm gedr. red geb. AW               | 15,8g   | 81250,54                | 176915,4 | 14,49 |
| 7        | 4   | 1    | 21   | 1       | AW     | AANV     | 1 fragm zeer zandig/zepig AW            | 6,8g    | 81250,54                | 176915,4 | 14,49 |
| 8        | 4   | 1    | 25   | 1       | AW     | AANV     | 1 bodem red gedr AW, zeer zandig        | 44,3g   | 81248,91                | 176915,2 | 14,51 |
| 9        | 4   | 1    | 21   | 1       | DAKPAN | AANV     | verweerd imbrexfragm.                   | 397g    | 81248,77                | 176914,5 | 14,52 |
| 10       | 4   | 1    | 27   | 1       | MXX    | AANV     | roest object                            | 103g    | 81244,96                | 176910,2 | 14,59 |
| 11       | 5   | 1    | 29   | 1       | AW     | AANV     |                                         |         | 81234,65                | 176923   | 14,61 |
| 12       | 4   | 1    | 25   | 1       | AW     | AANV     | verweerde bodem TS met restant stempel  | 90g     | 81250,19                | 176922,9 | 14,56 |

### 3.4 Fotolijst

| BESTAND                                    | SOORT | PUT | VLAK | SPOOR | COUPE | PROFIELNUMMER | OPMERKING |
|--------------------------------------------|-------|-----|------|-------|-------|---------------|-----------|
| SEVS-21_P1_SP1_637485438594236370.jpeg     | DE    | 1   | 1    | 1     |       |               |           |
| SEVS-21_P1_SP1_637485438586436356.jpeg     | DE    | 1   | 1    | 1     |       |               |           |
| SEVS-21_P1_SP2 + 3_637485440733156127.jpeg | DE    | 1   | 1    | 2 + 3 |       |               |           |
| SEVS-21_P1_SP2 + 3_637485440725824114.jpeg | DE    | 1   | 1    | 2 + 3 |       |               |           |
| SEVS-21_P1_SP2 + 3_637485440717244099.jpeg | DE    | 1   | 1    | 2 + 3 |       |               |           |
| SEVS-21_P1_V1_637485442333718938.jpeg      | OV    | 1   | 1    |       |       |               |           |
| SEVS-21_P1_V1_637485442325918924.jpeg      | OV    | 1   | 1    |       |       |               |           |
| SEVS-21_P1_V1_637485442317806910.jpeg      | OV    | 1   | 1    |       |       |               |           |
| SEVS-21_P1_V1_637485442309538896.jpeg      | OV    | 1   | 1    |       |       |               |           |
| SEVS-21_P1_V1_637485442300490880.jpeg      | OV    | 1   | 1    |       |       |               |           |
| SEVS-21_P1_PR1_637485440108219029.jpeg     | PR    | 1   |      |       |       | 1             |           |
| SEVS-21_P1_PR1_637485440100575016.jpeg     | PR    | 1   |      |       |       | 1             |           |
| SEVS-21_P1_PR1_637485440093243003.jpeg     | PR    | 1   |      |       |       | 1             |           |
| SEVS-21_P1_PR1_637485440083102985.jpeg     | PR    | 1   |      |       |       | 1             |           |
| SEVS-21_P2_SP10_637485457668174787.jpeg    | DE    | 2   | 1    | 10    |       |               | + S11     |



|                                            |    |   |   |       |  |   |       |
|--------------------------------------------|----|---|---|-------|--|---|-------|
| SEVS-21_P2_SP10_637485457660218773.jpeg    | DE | 2 | 1 | 10    |  |   | + S11 |
| SEVS-21_P2_SP10_637485457650858757.jpeg    | DE | 2 | 1 | 10    |  |   | + S11 |
| SEVS-21_P2_SP12_637485467581248857.jpeg    | DE | 2 | 1 | 12    |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP12_637485467574228844.jpeg    | DE | 2 | 1 | 12    |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP12_637485467560968821.jpeg    | DE | 2 | 1 | 12    |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP4_637485453938052236.jpeg     | DE | 2 | 1 | 4     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP4_637485453930408222.jpeg     | DE | 2 | 1 | 4     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP5 + 6_637485454436005110.jpeg | DE | 2 | 1 | 5 + 6 |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP5 + 6_637485454428517097.jpeg | DE | 2 | 1 | 5 + 6 |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP5 + 6_637485454420873084.jpeg | DE | 2 | 1 | 5 + 6 |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP7_637485455059850206.jpeg     | DE | 2 | 1 | 7     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP7_637485455051270191.jpeg     | DE | 2 | 1 | 7     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP8_637485455368418748.jpeg     | DE | 2 | 1 | 8     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP8_637485455359682733.jpeg     | DE | 2 | 1 | 8     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP9_637485456186016184.jpeg     | DE | 2 | 1 | 9     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_SP9_637485456178216170.jpeg     | DE | 2 | 1 | 9     |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469383832023.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469371820002.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469363551987.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469354971972.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469346547957.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469336719940.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P2_V1_637485469324551919.jpeg      | OV | 2 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP13_637485480979000923.jpeg    | DE | 3 | 1 | 13    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP13_637485480970108907.jpeg    | DE | 3 | 1 | 13    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP14_637485482207659081.jpeg    | DE | 3 | 1 | 14    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP14_637485482199703067.jpeg    | DE | 3 | 1 | 14    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP15_637485482963012407.jpeg    | DE | 3 | 1 | 15    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP15_637485482954588393.jpeg    | DE | 3 | 1 | 15    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP16_637485488620408627.jpeg    | DE | 3 | 1 | 16    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP16_637485488613388614.jpeg    | DE | 3 | 1 | 16    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP17_637485488958617221.jpeg    | DE | 3 | 1 | 17    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_SP17_637485488951285208.jpeg    | DE | 3 | 1 | 17    |  |   |       |
| SEVS-21_P3_V1_637485489441282068.jpeg      | OV | 3 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P3_V1_637485489432858054.jpeg      | OV | 3 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P3_V1_637485489423654037.jpeg      | OV | 3 | 1 |       |  |   |       |
| SEVS-21_P3_PR2_637485484477916269.jpeg     | PR | 3 |   |       |  | 2 |       |
| SEVS-21_P3_PR2_637485484470272256.jpeg     | PR | 3 |   |       |  | 2 |       |
| SEVS-21_P3_PR2_637485484463408244.jpeg     | PR | 3 |   |       |  | 2 |       |
| SEVS-21_P4_SP18_637485511115204336.jpeg    | DE | 4 | 1 | 18    |  |   |       |
| SEVS-21_P4_SP18_637485511107716323.jpeg    | DE | 4 | 1 | 18    |  |   |       |
| SEVS-21_P4_SP19_637485515515232196.jpeg    | DE | 4 | 1 | 19    |  |   |       |
| SEVS-21_P4_SP19_637485515504936178.jpeg    | DE | 4 | 1 | 19    |  |   |       |
| SEVS-21_P4_SP19_637485515495888162.jpeg    | DE | 4 | 1 | 19    |  |   |       |



|                                         |    |   |   |    |    |  |            |
|-----------------------------------------|----|---|---|----|----|--|------------|
| SEVS-21_P4_SP19_637485515487308147.jpeg | DE | 4 | 1 | 19 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP19_637485515478728132.jpeg | DE | 4 | 1 | 19 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP20_637485522373257054.jpeg | DE | 4 | 1 | 20 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP20_637485522366081041.jpeg | DE | 4 | 1 | 20 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP20_637485522358281027.jpeg | DE | 4 | 1 | 20 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP21_637485648211960418.jpeg | CP | 4 | 1 | 21 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP21_637485648204160405.jpeg | CP | 4 | 1 | 21 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP21_637485648196204391.jpeg | CP | 4 | 1 | 21 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP21_637485648188560377.jpeg | CP | 4 | 1 | 21 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP21_637485528388920127.jpeg | DE | 4 | 1 | 21 |    |  | +S22 + S23 |
| SEVS-21_P4_SP21_637485528381588114.jpeg | DE | 4 | 1 | 21 |    |  | +S22 + S23 |
| SEVS-21_P4_SP21_637485528374256101.jpeg | DE | 4 | 1 | 21 |    |  | +S22 + S23 |
| SEVS-21_P4_SP21_637485528365476075.jpeg | DE | 4 | 1 | 21 |    |  | +S22 + S23 |
| SEVS-21_P4_SP24_637485539974597003.jpeg | DE | 4 | 1 | 24 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP24_637485539967420990.jpeg | DE | 4 | 1 | 24 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485653931700190.jpeg | CP | 4 | 1 | 25 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485653914696160.jpeg | CP | 4 | 1 | 25 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485653905960145.jpeg | CP | 4 | 1 | 25 | AB |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485539541696243.jpeg | DE | 4 | 1 | 25 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485539534208230.jpeg | DE | 4 | 1 | 25 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP25_637485539527032217.jpeg | DE | 4 | 1 | 25 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP26_637485544234832353.jpeg | DE | 4 | 1 | 26 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP26_637485544226564339.jpeg | DE | 4 | 1 | 26 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP27_637485544533104877.jpeg | DE | 4 | 1 | 27 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP27_637485544525148863.jpeg | DE | 4 | 1 | 27 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP28_637485544775997304.jpeg | DE | 4 | 1 | 28 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_SP28_637485544768821291.jpeg | DE | 4 | 1 | 28 |    |  |            |
| SEVS-21_P4_V1_637485636004496598.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635997320586.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635989676572.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635982032559.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635974544546.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635967524533.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635960504521.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635953484509.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635946464496.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635939132484.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635931956471.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635924156457.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635916980445.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635910272433.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635902940420.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485635895296407.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  | KV1        |
| SEVS-21_P4_V1_637485551161000381.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |    |  |            |





|                                         |    |   |   |    |   |  |
|-----------------------------------------|----|---|---|----|---|--|
| SEVS-21_P4_V1_637485551153356368.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551146336356.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551139004343.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551132140331.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551124964318.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551117788306.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551110612293.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551103280280.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551096104267.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551088772255.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_V1_637485551081596242.jpeg   | OV | 4 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P4_PR3_637485497544425153.jpeg  | PR | 4 |   |    | 3 |  |
| SEVS-21_P4_PR3_637485497536001138.jpeg  | PR | 4 |   |    | 3 |  |
| SEVS-21_P5_SP29_637485557206912362.jpeg | DE | 5 | 1 | 29 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP29_637485557198800348.jpeg | DE | 5 | 1 | 29 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP29_637485557191312335.jpeg | DE | 5 | 1 | 29 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP30_637485557661809161.jpeg | DE | 5 | 1 | 30 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP30_637485557653385146.jpeg | DE | 5 | 1 | 30 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP31_637485557960237685.jpeg | DE | 5 | 1 | 31 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP31_637485557952125671.jpeg | DE | 5 | 1 | 31 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP32_637485583821648418.jpeg | DE | 5 | 1 | 32 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP32_637485583813848405.jpeg | DE | 5 | 1 | 32 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP32_637485583806204391.jpeg | DE | 5 | 1 | 32 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP33_637485584458285536.jpeg | DE | 5 | 1 | 33 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP33_637485584451109524.jpeg | DE | 5 | 1 | 33 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP34_637485596329370171.jpeg | DE | 5 | 1 | 34 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP34_637485596320946156.jpeg | DE | 5 | 1 | 34 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP35_637485595895845409.jpeg | DE | 5 | 1 | 35 |   |  |
| SEVS-21_P5_SP35_637485595888357396.jpeg | DE | 5 | 1 | 35 |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595286820339.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595279332326.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595272156314.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595264824301.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595257648288.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595250316275.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P5_V1_637485595243140263.jpeg   | OV | 5 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P6_SP36_637485612986920463.jpeg | DE | 6 | 1 | 36 |   |  |
| SEVS-21_P6_SP36_637485612979588450.jpeg | DE | 6 | 1 | 36 |   |  |
| SEVS-21_P6_V1_637485613855061988.jpeg   | OV | 6 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P6_V1_637485613846013972.jpeg   | OV | 6 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P6_V1_637485613833065949.jpeg   | OV | 6 | 1 |    |   |  |
| SEVS-21_P6_PR4_637485609862088626.jpeg  | PR | 6 |   |    | 4 |  |
| SEVS-21_P6_PR4_637485609855068614.jpeg  | PR | 6 |   |    | 4 |  |
| SEVS-21_P6_PR4_637485609848204602.jpeg  | PR | 6 |   |    | 4 |  |



|                                                                   |    |   |  |  |  |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|---|--------------------------|
| SEVS-21_P6_PR4_637485609841028589.jpeg                            | PR | 6 |  |  |  | 4 |                          |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421859444326.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421852268313.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421845560302.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421838384289.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421831208276.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421824656265.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421817948253.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421810772241.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421803596228.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421796576216.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421789556203.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421782068190.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421775828179.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421768028165.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421760696153.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421753832141.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |
| SEVS-21_Sfeer_HUIDIGE TOESTAND<br>TERREIN_637485421747280129.jpeg | SF |   |  |  |  |   | HUIDIGE TOESTAND TERREIN |

### 3.5 Dagrapport

| Project: Schoendalestraat Sint-Eloois-Vijve                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed                                                                | 2021A436 |
| Projectcode Ruben Willaert nv                                                                           | SEVS-21  |
| Duur van het project: 10/02/2021                                                                        |          |
| Naam rapporteerder: Raph De Brant                                                                       |          |
| Locatie werkzaamheden: t.h.v. Schoendalestraat<br>8793 Sint-Eloois-Vijve<br>Perceel 195d4, 195r4, 195e4 |          |

| Betrokken personen en organisaties |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Opdrachtgever                      |                                  |
| - (bescherming persoonsgegevens)   | - (bescherming persoonsgegevens) |
| Ruben Willaert nv                  |                                  |
| Raph De Brant                      | Archeoloog/veldwerkleider        |
| Yelmer Debouck                     | Archeoloog/GPS                   |
| Kraanfirma                         |                                  |
|                                    | Kraanmachinist                   |

| 1                            | Datum: 03/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8u-16u30 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aanwezigen                   | Raph De Brant<br>Yelmer Debouck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Omstandigheden               | Sneeuw, bewolk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Archeologische werkzaamheden | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitzetten van sleuven en foto's nemen van terrein. Sleuven 3 en 6 iets korter dan in PVM door aanwezigheid hoogspanning.</li> <li>• Begonnen met de sleuven in het zuiden van terrein en zo opgeschoven naar noorden.</li> <li>• Aanleg sleuven 1 t.e.m. 6, met 4 profielputten. Kijkvenster tussen sleuf 4 en 5.</li> <li>• Alles geregistreerd: recent, natuurlijk, sporen (foto's, inmeten).</li> <li>• Coupes gezet op S21 en S25 (ter hoogte van kijkvenster). Andere sporen gecontroleerd en vondstmateriaal gezocht.</li> <li>• Laatste spoornummer: 36. Laatste vondstnummer: 12.</li> </ul> |          |
| Interpretaties & keuzes      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sleuf 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sp1: kuil</li> <li>○ BP01: bovenaan Ap, dan leem met fragipan, onderaan zandiger en humeuzeur: textuurverschil</li> <li>○ Sp2 en 3: grijze greppels (lopen door in sleuf 2 =&gt; spoor</li> </ul> </li> <li>• Sleuf 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sp4: vrij recent</li> <li>○ Sp5: kuil</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |          |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sp6: greppel</li> <li>○ Sp7 en Sp8= PK, recenter dan de Romeinse sporen</li> <li>○ Sp9 = sp2</li> <li>○ Sp10: greppel</li> <li>○ Sp 11: L-vormige greppel (met romeins dakpanfragment)</li> <li>○ Sp12: vrij grote vlek, MB-achtig (wss lager reliëf ipv een echt spoor)</li> <li>• Sleuf 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ingekort door aanwezigheid elektriciteitsmast (15m buffer verplicht)</li> <li>○ Sp13: paalspoor</li> <li>○ Sp14 en 15: paalspoor maar kleiner en minder overtuigend dan spoor 13</li> <li>○ BP02: AP/B/1C (lemiger)/2C (zandiger)</li> <li>○ Grote lege zone zonder sporen</li> <li>○ Sp16: lichtbruine greppel</li> <li>○ Sp17: lichtbruine greppel (kort fragmentje)</li> </ul> </li> <li>• Sleuf 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ BP03: dikke AP, deels verstoord (zone gebouw)/C</li> <li>○ Sp18: ps</li> <li>○ Sp19: romeinse greppel</li> <li>○ Sp20: natuurlijk</li> <li>○ Sp21: romeinse greppel met dakpan (gecoupeerd: ondiep)</li> <li>○ Sp22 en 23 paalspoortjes</li> <li>○ sp24: paalspoor</li> <li>○ Sp 25: greppel = sp32 (gecoupeerd: ondiep)</li> <li>○ Sp 26, 27 en 28: PS</li> </ul> </li> <li>• Sleuf 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veel recente verstoringen (afbraak opbouw) met sporen van tandenbak kraan</li> <li>○ Sp 29: greppel met AW (gedraaid randje LYT/ROM)</li> <li>○ Sp 31: PS</li> <li>○ Sp 32 = sp 25</li> <li>○ Sp 33 vierkant PS (wss vrij recent)</li> <li>○ Sp 34: PS</li> <li>○ Sp 35: T-vormige greppel</li> </ul> </li> <li>• Sleuf 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ BP04: AP (afgegraven en terug aangevuld)/C</li> <li>○ SP 36: brede gracht (ferraris?)</li> </ul> </li> </ul> |
| Overleg | <ul style="list-style-type: none"> <li>• /</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### 3.6 Maatregelen coronavirus

Wat moet ik extra meenemen naar de werf ter bescherming?

- Handzeep
- Handgel
- Rol keukenpapier
- Tissues
- Handschoenen (ligt hier beneden in het depot)
- Mondmasker (ligt hier beneden in het depot)

Wat moet ik doen?

- Neem document 1: "Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen." Zeer grondig door en volg deze instructies grondig op. Hang dit document uit in de keet.
- Neem document 2: "Preventiemaatregelen voor de bouwwerf" ook grondig door en volg deze instructies op en hang dit ook op in de keet.
- Druk Corona NL ook af om op te hangen.





# Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen – update 18/03/2020

## Inleiding

Om de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen tegen te gaan, is het belangrijk de preventiehiërarchie toe te passen zoals opgelegd in de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. We verwijzen eveneens naar titel 1 'Algemene bepalingen' van boek VII 'Biologische agentia' van de codex. De preventiehiërarchie is opgesomd in art. VII.1-16 van de codex. Eerst moeten organisatorische maatregelen worden toegepast. De belangrijkste maatregel is: wie zich ziek voelt, moet thuisblijven.

"Social distancing" is een tweede belangrijke maatregel. Hou steeds minimaal 1,5 m afstand, ook tijdens de verplaatsingen. Een voldoende goede hygiëne op de werkvloer is de belangrijkste collectieve maatregel.

## Werkgevers

### Algemene collectieve maatregelen

- Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven.
- Telewerken is de regel. Dit is mogelijk voor de bedienden van de bouwsector. Op de bouwplaats moet de social distancing in acht genomen worden (> 1,5m). Geef de voorkeur aan buitenactiviteiten. Indien dit niet gegarandeerd kan worden, vraagt de overheid om de activiteiten te stoppen.
- Zorg dat iedereen zijn eigen gereedschap heeft.
- Hou vergaderingen en pauzes in de buitenlucht in plaats van in de werfkeet, en in kleinere groepen. Enkele tips:
  - Gebruik de sociale voorzieningen (refter, kleedruimten,...) niet op hun volledige capaciteit zodat de werknemers voldoende ver van elkaar verwijderd blijven (>1,5m).
  - De werfvergaderingen met externen worden zo veel mogelijk digitaal georganiseerd. Toolboxmeetings gaan bij voorkeur door in de open lucht. Er wordt >1,5m afstand van elkaar gehouden en er worden geen fysieke items doorgegeven.
- Grote concentraties van personen in de werfkeet dienen vermeden te worden. Verminder daarom het gebruik van en het aantal personen in de werfkeet. Laat indien nodig een plaats tussen of organiseer een rotatie in de aanwezigheid van werknemers in kleine groepjes. Ventileer ook voldoende door de ramen iets te openen.

### Verplaatsen naar de bouwplaats

- Voor de regeling inzake collectief vervoer, verwijzen we naar de communicatie door de verschillende organisaties van de sociale partners zelf.

*Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze infofiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding.*

#### Constructiv

Koningsstraat 132 bus 1 • 1000 BRUSSEL  
t +32 2 209 65 65 f +32 2 209 65 00  
www.constructiv.be info@constructiv.be

- Zorg voor schone sanitaire voorziening die voldoende goed en voldoende vaak worden onderhouden.
- Zorg voor afdoende voorzieningen met vloeibare zeep, papier om de handen te drogen en extra desinfecterende middelen voor de handen. Vul de vloeibare zeep en desinfecterende middelen regelmatig bij.
- Stel desinfecterende middelen op basis van alcohol ter beschikking als er geen reguliere faciliteiten beschikbaar zijn (voor mensen onderweg).
- Hang affiches op die oproepen om de handen te wassen.
- Reinig objecten die vaak worden aangeraakt in de sociale voorzieningen, zoals deurknoppen, handgrepen, leuningen en waterkokers, vaker met reguliere ontsmettingsmiddelen of water en zeep.
- Zorg dat de handgrepen van gedeeld materieel worden gereinigd.
- Voorzie dozen met tissues en moedig het gebruik hiervan aan.
- Herinner het personeel eraan om geen kopjes, glazen, borden en bestek te delen. Zorg ervoor dat de vaat na gebruik met water en afwasmiddel wordt gewassen.
- Zorg dat de ventilatiesystemen in de werkplek goed werken.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Een goede handhygiëne is efficiënter dan een masker.
- Werknemers kunnen een wegwerpmasker met een beschermingsgraad FFP2 of FFP3 gebruiken. Deze maskers hebben zeer fijne poriën die de virussen in de lucht tegenhouden.
- Een dergelijk masker raakt echter snel bevuild, bijvoorbeeld wanneer de drager met zijn handen onder het masker komt om te bellen of zijn gezicht aan te raken. Dat maakt het dragen van een masker zinloos. Het moet tegen het gelaat aangedrukt blijven.

Een mondkapje is pas efficiënt als het lekdicht is en als het op de correcte manier wordt afgenomen. Daarom heeft het dragen van een mondkapje om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus relatief weinig zin. Een mondkapje is vooral nuttig voor besmette personen, zodat zij anderen niet gaan besmetten wanneer ze hoesten of niezen.
- De belangrijkste redenen om deze maskers toch te dragen is dan ook de bescherming tegen gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen, zoals kwartsstof.
- Hoe moeten werken met gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen aangepakt worden bij een schaarste van mondkapjes en hogere prijzen voor mondkapjes?
  - Een dergelijke schaarste en/of meerprijs van bepaalde PBM's ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting om de nodige preventiemaatregelen te treffen. Als een risico niet weggenomen kan worden door de werkmethode aan te passen of collectieve beschermingsmiddelen te voorzien, zal de werkgever dus toch de duurdere PBM's moeten aanschaffen. Anders kan het werk niet worden uitgevoerd, zie preventiefiche 1045 Kwartsstof.
  - De belangrijkste tips zijn: maak gebruik van organisatorische alternatieven en blijf, als er geen dergelijke alternatieven zijn, de nadruk leggen op CBM's voor werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt. Gebruik aanvullend een FFP3-masker.

## Meer informatie:

Meer informatie is te vinden via:

- FOD Volksgezondheid: [www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)
- FOD WASO: <https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen>
- Website VLAIO: <https://vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen>

Contacteer uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Via de website [www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be) zijn algemene informatiefiches te downloaden in verschillende talen:

[Nederlands](#) - [Frans](#) - [Duits](#) - [Engels](#) - [Arabisch](#) - [Spaans](#) - [Italiaans](#) - [Pools](#) - [Roemeens](#) - [Turks](#)

Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze infofiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding

### Welke personen met keelpijn en koorts moeten zich toch zorgen maken?

---

De Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB heeft een vragenlijst online gezet ([www.coronavirustest.be](http://www.coronavirustest.be)) om bij jezelf snel het risico op een besmetting met het nieuwe coronavirus in te schatten. Samengevat loop je risico op een besmetting met COVID-19 als je symptomen hebt van een luchtweginfectie met een plotse start en met minstens één van de volgende:

- minstens 38,5 graden koorts
- hoest
- keelpijn
- ademhalingsmoeilijkheden


Deze criteria komen uit de procedure die de overheid heeft opgesteld voor huisartsen.

### Tips voor de werknemer:

---

- Blijf thuis als je ziek bent.
- Raak je ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen.
- Vermijd nauw contact met zieke mensen (mensen met symptomen zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen).
- Hoest of nies in je elleboogplooï en niet in je hand. Draai je hoofd weg van andere personen. Gebruik een papieren zakdoekje om je neus en mond te bedekken. Gooi gebruikte papieren zakdoekjes meteen in een afgesloten vuilnisbak.
- Reinig en desinfecteer regelmatig voorwerpen die gemeenschappelijk gebruikt worden.
- Was je handen voldoende lang en vaak. Volg hiervoor de tips van de externe diensten.
- Gebruik zo veel mogelijk je eigen gereedschap. Geef geen gereedschap door.
- Hou voldoende afstand (min. 1,5m).

*Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze infofiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding.*



Bron: Mensura ©

Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze infofiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding.