
Boring: 2021C79_1


Kop algemeen: Projectcode: 2021C79, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: plantsoen, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: mechanisch, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104269.17, Y-coördinaat in meters: 189961.6, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.99, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: ZW hoek richting het buurthuis



0 / 8.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
20 / 8.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkconcreties
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: BETONPUIN
120 / 7.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / 5.49

Boring: 2021C79_2


Kop algemeen: Projectcode: 2021C79, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: plantsoen, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: mechanisch, Einddiepte boring in cm: 480
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104241.89, Y-coördinaat in meters: 190008.9, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NW hoek van het terrein



0 / 9.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
60 / 8.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
280 / 6.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: groen-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Brokken en vlekken: humusvlekken
Laag opmerking: Opmerking: WAT HUMUSVLEKJES
320 / 6.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: overgang 2-5 cm breed, Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: siltlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: ENKEL STERK VERGAAN SCHELPENLAAGJE
330 / 5.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 380, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: wit-groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
380 / 5.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 380, Aard bovengrens: overgang: > 15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 480, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 480 / 4.49

Boring: 2021C79_3

Kop algemeen: Projectcode: 2021C79, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: plantsoen, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: mechanisch, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104316.38, Y-coördinaat in meters: 189985.9, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.36, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: midden N




0 / 9.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
30 / 9.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
70 / 8.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / 6.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-groen-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Laag opmerking: Opmerking: OOK HIER WEER KLEILENSJE BOVENOP
300 / 6.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-wit-groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: MATIG AFGERONDE KORRELS, AFWISSELEND GROEN EN WITTER,ONDERAAN ZEKER 10CM WITTIG ZAND
Einde boring 350 / 5.86

bron: Geag01.geojson - 11-03-2021 17:59:29

Boring: 2021C79_4


Kop algemeen: Projectcode: 2021C79, Boornummer: 4, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: plantsoen, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: mechanisch, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104353.3, Y-coördinaat in meters: 189974.72, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.17, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NO IN HET PERK ACHTER DE GARAGEBOXEN



0 / 9.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
20 / 8.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dun, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: KLEINE ZANDBROKJES EN WAT PUIN
270 / 6.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-groen-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: BS SPIKKELS EN HUMUS SPIKKELGROEN KLEILENSJE AAN TOP
300 / 6.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
315 / 6.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: donker-groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Sublagen2: schelpenlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: STERK OPGELOST KALK OF SCHELPENLAAGJE
345 / 5.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 350, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 350 / 5.67

Boring: 2021C79_5

Kop algemeen: Projectcode: 2021C79, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: plantsoen, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: mechanisch, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104354.57, Y-coördinaat in meters: 189940.2, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.08, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Uitvoerder: RAAP Belgie
Kop opmerking: Opmerking: ZO HOEK, IETS VERZET OMDAT DE HELLING ACHTER DE GARAGEBOXEN ONTOEGANKELIJK IS



0 / 9.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
10 / 8.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Sublagen1: zandlagen-veel-dik, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: LAAG BETONPUIN EN VEEL ZANDBROKKEN
115 / 7.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: geel-grijs
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
140 / 7.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: ENKEL ZANDBROKJE
220 / 6.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: overgang 5-15 cm breed, Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: HOEKIG ZAND MET AF EN TOE EEN SCHELPFRAGMENT
330 / 5.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: rood-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: Fe-concreties, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: OP BOVENGRENS ENKELE DUNNE LAAGJES ZAND IN VERSCHILLENDE KLEUREN
345 / 5.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: overgang 0-2 cm breed, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Geoprobe 5 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / 5.58