


Boring: 5030022_4001

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4001, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189028.74, Y-coördinaat in meters: 210788.71, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.27, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4002

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4002, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189038.37, Y-coördinaat in meters: 210796.12, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.22, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4003

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4003, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189047.58, Y-coördinaat in meters: 210803.22, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.25, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4004

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4004, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189057.56, Y-coördinaat in meters: 210810.28, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4005

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4005, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189066.82, Y-coördinaat in meters: 210817.33, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.1, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4006

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4006, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189076.46, Y-coördinaat in meters: 210824.93, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4007

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4007, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189086.08, Y-coördinaat in meters: 210831.93, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4008

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4008, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189097.26, Y-coördinaat in meters: 210838.46, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.1, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4009

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4009, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189107.21, Y-coördinaat in meters: 210843.26, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.11, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4010

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4010, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189118.4, Y-coördinaat in meters: 210848.74, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.12, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4011

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4011, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189126.23, Y-coördinaat in meters: 210854.34, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.07, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4012

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4012, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189172.18, Y-coördinaat in meters: 210883.82, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.795, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4013

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4013, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189177.86, Y-coördinaat in meters: 210888.65, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.164, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4014

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4014, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189187.29, Y-coördinaat in meters: 210885.61, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.93, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4015

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4015, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189171.8, Y-coördinaat in meters: 210875.14, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 14.69

Plaats: Gemeente: Kasterlee, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4016


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4016, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189183.54, Y-coördinaat in meters: 210879.32, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.672, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5030022_4017


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4017, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189194.87, Y-coördinaat in meters: 210884.51, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.713, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5030022_4018

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4018, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,


Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189202.79, Y-coördinaat in meters: 210889.76, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 13.924, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: gestaakt onder grondwater, te nat




Boring: 5030022_4019

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4019, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189217.47, Y-coördinaat in meters: 210892.26, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.893, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4020

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4020, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189226.94, Y-coördinaat in meters: 210897.53, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.845, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4021

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4021, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189239.02, Y-coördinaat in meters: 210904.97, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.911, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4022

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4022, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189247.95, Y-coördinaat in meters: 210909.5, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.947, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4023

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4023, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189259.86, Y-coördinaat in meters: 210912.29, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.848, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4024

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4024, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 140


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189270.89, Y-coördinaat in meters: 210916.95, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.855, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4025

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4025, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189281.97, Y-coördinaat in meters: 210922.13, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.922, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4026

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4026, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189293.05, Y-coördinaat in meters: 210927.01, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.943, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4027

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4027, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189304.1, Y-coördinaat in meters: 210931.86, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.954, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4028

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4028, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189314.96, Y-coördinaat in meters: 210936.83, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.068, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4029

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4029, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189325.9, Y-coördinaat in meters: 210941.77, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.106, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4030

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4030, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189336.91, Y-coördinaat in meters: 210946.45, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.049, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4031

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4031, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189347.68, Y-coördinaat in meters: 210951.44, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.058, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4032

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4032, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189358.81, Y-coördinaat in meters: 210956.46, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.095, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4033

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4033, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189031.47, Y-coördinaat in meters: 210775.38, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.47, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4034

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4034, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189039.44, Y-coördinaat in meters: 210784.23, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.38, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4035

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4035, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189049.1, Y-coördinaat in meters: 210791.31, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.34, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4036

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4036, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189058.7, Y-coördinaat in meters: 210798.61, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.32, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4037

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4037, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189068.4, Y-coördinaat in meters: 210805.8, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.36, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4038

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4038, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189078.09, Y-coördinaat in meters: 210813.18, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.31, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4039

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4039, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189087.37, Y-coördinaat in meters: 210820.26, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.22, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4040

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4040, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189095.66, Y-coördinaat in meters: 210825.28, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.26, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4041

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4041, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Grondwaterstand: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189106.71, Y-coördinaat in meters: 210830.01, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.26, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4042

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4042, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189116.3, Y-coördinaat in meters: 210836.78, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.27, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4043

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4043, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189127.11, Y-coördinaat in meters: 210841.93, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.25, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4044

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4044, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189138.42, Y-coördinaat in meters: 210848.42, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.287, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4045

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4045, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189149.59, Y-coördinaat in meters: 210852.1, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.373, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4046

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4046, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189160.03, Y-coördinaat in meters: 210856.57, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.488, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4047

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4047, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189170.48, Y-coördinaat in meters: 210859.81, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.529, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4048

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4048, Beschrijver(s): RP, Datum: 03-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189182.35, Y-coördinaat in meters: 210867.3, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.805, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4049

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4049, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189193.28, Y-coördinaat in meters: 210873.08, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.786, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4050

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4050, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189204.04, Y-coördinaat in meters: 210878.17, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.766, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4051

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4051, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189216.26, Y-coördinaat in meters: 210881.75, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.434, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5030022_4052


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4052, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189227.37, Y-coördinaat in meters: 210885.83, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 15.361, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5030022_4053

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4053, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,


Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189238.33, Y-coördinaat in meters: 210891.68, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.791, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: gestaakt onder grondwater, te nat



Boring: 5030022_4054


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4054, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189248.75, Y-coördinaat in meters: 210898.59, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 16.42, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5030022_4055


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4055, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189259.83, Y-coördinaat in meters: 210903.59, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 16.985, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4056

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4056, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189269.79, Y-coördinaat in meters: 210905.51, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.161, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4057

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4057, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189280.7, Y-coördinaat in meters: 210910.61, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.119, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4058


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4058, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189291.52, Y-coördinaat in meters: 210916.23, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 13.883, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4059


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4059, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189302.63, Y-coördinaat in meters: 210920.83, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.062, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4060


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4060, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189313.69, Y-coördinaat in meters: 210925.67, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.079, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4061


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4061, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189324.55, Y-coördinaat in meters: 210930.54, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.145, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4062

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4062, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189335.7, Y-coördinaat in meters: 210935.25, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.188, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?



Boring: 5030022_4063


Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4063, Beschrijver(s): LAVS, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189346.52, Y-coördinaat in meters: 210940.05, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 14.212, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Kasterlee, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?




Boring: 5030022_4064

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4064, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189357.63, Y-coördinaat in meters: 210944.55, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.168, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4065

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4065, Beschrijver(s): RP, Datum: 04-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189368.51, Y-coördinaat in meters: 210949.59, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.227, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4066

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4066, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189045.02, Y-coördinaat in meters: 210747.82, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4067

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4067, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189054.61, Y-coördinaat in meters: 210755.23, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4068

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4068, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189063.92, Y-coördinaat in meters: 210762.19, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.12, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4069

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4069, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189073.6, Y-coördinaat in meters: 210769.99, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.14, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4070

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4070, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189081.77, Y-coördinaat in meters: 210776.06, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.2, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4071

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4071, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189093.48, Y-coördinaat in meters: 210786.19, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.51, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4072

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4072, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189101.64, Y-coördinaat in meters: 210791.25, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.22, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4073

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4073, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189113.87, Y-coördinaat in meters: 210799.79, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.15, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4074

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4074, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189123.15, Y-coördinaat in meters: 210805.85, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.07, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4075

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4075, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189133.8, Y-coördinaat in meters: 210811.48, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.27, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4076

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4076, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189144.35, Y-coördinaat in meters: 210818.14, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.19, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4077

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4077, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189154.77, Y-coördinaat in meters: 210822.88, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4078

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4078, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189166.15, Y-coördinaat in meters: 210829.4, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.06, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4079

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4079, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189178.7, Y-coördinaat in meters: 210831.76, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.937, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4080

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4080, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189190.71, Y-coördinaat in meters: 210835.24, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.18, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4081

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4081, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189198.73, Y-coördinaat in meters: 210842.3, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.08, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4082

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4082, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189212.59, Y-coördinaat in meters: 210848.19, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.21, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4083

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4083, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189221.02, Y-coördinaat in meters: 210853.21, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.28, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4084

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4084, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189232.08, Y-coördinaat in meters: 210857.91, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.28, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4085

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4085, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189243.05, Y-coördinaat in meters: 210862.81, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.26, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4086

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4086, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189253.91, Y-coördinaat in meters: 210867.9, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.24, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4087

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4087, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189264.86, Y-coördinaat in meters: 210871.85, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.26, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4088

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4088, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189275.87, Y-coördinaat in meters: 210876.29, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.13, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4089

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4089, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189286.73, Y-coördinaat in meters: 210881.05, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.93, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4090

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4090, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189297.86, Y-coördinaat in meters: 210886.05, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.07, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4091

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4091, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189308.97, Y-coördinaat in meters: 210890.98, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.94, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4092

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4092, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189320.92, Y-coördinaat in meters: 210895.99, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.95, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4093

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4093, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189331.92, Y-coördinaat in meters: 210900.97, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.89, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4094

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4094, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189343.01, Y-coördinaat in meters: 210905.76, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.89, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4095

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4095, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189354.83, Y-coördinaat in meters: 210911.05, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4096

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4096, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189365.39, Y-coördinaat in meters: 210915.5, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.01, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4097

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4097, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189376.49, Y-coördinaat in meters: 210920.09, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.01, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4098

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4098, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189054.5, Y-coördinaat in meters: 210747.14, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.145, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4099

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4099, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189064.83, Y-coördinaat in meters: 210753.57, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.11, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4100

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4100, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189074.24, Y-coördinaat in meters: 210761.19, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.12, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4101

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4101, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189083.87, Y-coördinaat in meters: 210768.52, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.1, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4102

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4102, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189091.59, Y-coördinaat in meters: 210773.09, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.07, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4103

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4103, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189102.16, Y-coördinaat in meters: 210783.12, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.27, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4104

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4104, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189111.46, Y-coördinaat in meters: 210790.78, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.17, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4105

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4105, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189122.54, Y-coördinaat in meters: 210797.96, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.2, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4106

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4106, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189131.91, Y-coördinaat in meters: 210802.96, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.14, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4107

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4107, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189142.76, Y-coördinaat in meters: 210808.04, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.14, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4108

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4108, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189153.75, Y-coördinaat in meters: 210812.73, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.86, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4109

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4109, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189164.93, Y-coördinaat in meters: 210817.9, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.9, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4110

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4110, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189175.54, Y-coördinaat in meters: 210822.61, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.94, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5030022_4111

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4111, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189186.88, Y-coördinaat in meters: 210827.79, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5030022_4112

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4112, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189197.73, Y-coördinaat in meters: 210832.17, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4113

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4113, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189208.67, Y-coördinaat in meters: 210837.46, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.24, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4114

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4114, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189219.62, Y-coördinaat in meters: 210842.2, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.19, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4115

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4115, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189230.86, Y-coördinaat in meters: 210847.11, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.25, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022 4116

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4116, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189241.58, Y-coördinaat in meters: 210851.91, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.2, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4117

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4117, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189252.64, Y-coördinaat in meters: 210856.83, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4118

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4118, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189263.67, Y-coördinaat in meters: 210861.31, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.02, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4119

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4119, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189274.55, Y-coördinaat in meters: 210866.48, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4120

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4120, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189285.45, Y-coördinaat in meters: 210871.36, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4121

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4121, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189296.57, Y-coördinaat in meters: 210876.24, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4122

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4122, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189307.6, Y-coördinaat in meters: 210881.18, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.12, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4123

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4123, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189318.36, Y-coördinaat in meters: 210885.98, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.08, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4124

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4124, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189330.64, Y-coördinaat in meters: 210891, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.07, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4125

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4125, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189341.46, Y-coördinaat in meters: 210895.77, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.06, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4126

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4126, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189352.48, Y-coördinaat in meters: 210900.81, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.06, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4127

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4127, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189364.27, Y-coördinaat in meters: 210904.44, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.08, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC




Boring: 5030022_4128

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4128, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189375.1, Y-coördinaat in meters: 210909.1, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.06, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4129

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4129, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 189386.1, Y-coördinaat in meters: 210914.21, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.11, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC



Boring: 5030022_4130

Kop algemeen: Projectcode: 5030022, Boornummer: 4130, Beschrijver(s): RP, Datum: 02-03-2021, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Herentals, Uitvoerder: VEC