A11, autosnelweg,
asfaltverharding

N348, gemeenteweg, asfaltverharding

waterloop, niet geklasseerd

Windturbine: Brugge III Retrofit WT01
Coordinaten:
X: 68759
Y: 217530
Max wieken Ø127m
Max tiphoogte 200m
Vergunningsplichtig

Betonverharding als werkplatform,
vergunning reeds aangevraagd
(OMV referentie: 2021033762)

Gemeenteweg,
klinkerverharding

Funderingscirkel
Ø20m (indicatief)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F14 F15

TP1

TP2

123,71

51,19

50,1

Spoorlijn 51B, Brugge-Knokke

Spoorlijn 51A, Brugge-Zeebrugge

53-55

94

Kabeltracé
netkoppeling

ELICIO-01

Te slopen windturbine

Cabine
2,8x8,5m

0,5

2,8

Gotevlietstraat, gemeenteweg, betonverharding

1:200

Maataanduidingen zijn in meters. Referentiepeil is 0-punt T.A.W.

REV.A | 04/2021

ARCADIS

Windturbine: Brugge III Retrofit WT02
Coordinaten:
X: 68726
Y: 217348
Max wieken Ø127m
Max tiphoogte 200m
Vergunningsplichtig

Gotevlietstraat, gemeenteweg, betonverharding

waterloop, niet geklasseerd

Funderingscirkel
Ø20m (indicatief)

ELICIO-02

Te slopen windturbine

Draadafsluiting

Kabeltracé
netkoppeling

Cabine
2,8x8,5m

Bestaande verharding als
werkplatform, niet
vergunningsplichtig

Permanente toegangsweg (ca. 5m breed,
bestaande verharding), niet vergunningsplichtig

Opslag wieken en bouwmaterialen,
reeds verhard, niet
vergunningsplichtig

TP3

TP4

Korte Gotevlietstraat, gemeenteweg, betonverharding

Spoorlijn 51A, Brugge-Zeebrugge

Gotevlietstraat

1:200

Maataanduidingen zijn in meters. Referentiepeil is 0-punt T.A.W.

REV.A | 04/2021

Korte Gotevlietstraat, gemeenteweg, betonverharding

Windturbine: Brugge III Retrofit WT03
Coordinaten:
X: 68812
Y: 216797
Max wieken Ø127m
Max tiphoogte 200m
Vergunningsplichtig

RWZI BRUGGE

Tijdelijke uitbreiding van overwelving waterloop 2de categorie, machtiging vereist, vergunningsplichting

TP8

10,47

5

Tijdelijke toegangsweg (ca. 5m breed, waterdoorlatende steenverharding).
Niet vergunningsplichtig

Waterloop, geklasseerd 2de categorie

Cabine 2,8x8,5m

Kabeltracé netkoppeling

TP6

TP7

TP5

F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F79

Funderingscirkel Ø20m (indicatief)

Nieuwe fundering

Bestaande fundering

Permanente toegangsweg (ca. 5m breed, waterdoorlatende steenslagverharding)

Permanente waterdoorlatende steenslagverharding als werkplatform

ELICIO-05
Te slopen windturbine

Tijdelijke waterdoorlatende steenslagverharding voor opslag wieken, bouwmaterialen.
Niet vergunningsplichtig

Sint-Pietersstraat, gemeenteweg, asfaltverharding

Spoorlijn 51A, Brugge-Zeebrugge

1:200

Maataanduidingen zijn in meters. Referentiepeil is 0-punt T.A.W.

REV.A | 04/2021

ARCADIS

Windturbine: Brugge III Retrofit WT04
Coordinaten:
X: 68872
Y: 216324
Max wieken Ø127m
Max tiphoogte 200m
vergunningsplichtig

Funderingscirkel
Ø20m (indicatief)

Tijdelijke waterdoorlatende steenslagverharding voor opslag wieken, bouwmaterialen. Niet vergunningsplichtig

Permanente waterdoorlatende steenslagverharding als werkplatform

Maximale tijdelijke waterdoorlatende steenslagverharding vereist voor draaicirkel vrachtwagen voor transport. Niet vergunningsplichtig

Permanente toegangsweg (ca. 5m breed, waterdoorlatende steenslagverharding)

Kabeltracé netkoppeling

Cabine 2,8x8,5m

TP9 TP10 TP11

F77 F78 F79 F80 F81 F82 F83 F84 F85 F86 F87 F88 F89 F90 F91 F96 F97 F98 F99

Te slopen windturbine

ELICIO-06

Waterloop, geklasseerd 2de categorie

Sint-Pietersstraat, gemeenteweg, asfaltverharding

Kleine Pathoekeweg, gemeenteweg, betonverharding

Ø25M POPULIER

Meetaanduidingen zijn in meters. Referentiepeil is 0-punt T.A.W.

REV.A | 04/2021