

2021-064


# Nota Ertvelde Kroonstraat

---

## Programma van maatregelen

Bert ACKE en Maarten BRACKE

30-4-2021



## 1. Gemotiveerd advies

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Ertvelde Kroonstraat (provincie Oost-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m<sup>2</sup> of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De archeologienota<sup>1</sup> bestond enkel uit een bureauonderzoek. In het programma van maatregelen was opgenomen dat een proefsleuvenonderzoek dienden uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op een site met een normale, eenvoudige verticale stratigrafie. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 2 parallelle bijna oost-west georiënteerde proefsleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan werd conform het programma van maatregelen uitgevoerd, met uitzondering van de te behouden bomen (ca. 250m<sup>2</sup>), de waterpartij (ca. 250m<sup>2</sup>) en de hoge bomenrij aan de westelijke grens (ca. 150m<sup>2</sup>). Hier werden de sleuven onderbroken of ingekort. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan of om inzicht te krijgen in een bepaald spoor, alsook om de verstoringsgraad te controleren. De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden deze opnieuw gedicht.

De totale oppervlakte van de advieszone bedraagt ca. 4868m<sup>2</sup>, waarvan een zone van ca. 4200m<sup>2</sup> goed onderzoekbaar bleek te zijn. In totaal werd ca. 490m<sup>2</sup> onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarsleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet behaald (ca. 11,7%), maar desondanks kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel dat duidelijk negatief bleek te zijn. Er werden uitsluitend waterhoudende structuren aangetroffen uit de vroegmoderne tijd.

Ondanks de landschappelijke ligging en het archeologisch kader werden uitsluitend waterhoudende sporen aangetroffen. De grachten en greppels zijn van gezien hun vulling en aflijning van een recentere oorsprong. De oriëntatie van de grachtssystemen volgen de huidige kadastrale percelering. Op de 19<sup>de</sup>-eeuwse Atlas der Buurtwegen is de perceelsindeling op de zuidelijke percelen nog waar te nemen. De grachten in het plangebied zelf lijken hiervan een verderzetting. Bijkomend werden restanten van landbouwactiviteiten waargenomen in de vorm van spitsporen en beddenteelten. Ook de bodemprofielen tonen de sterke impact aan van landbouw waarbij de ondergrens tussen de A en C-horizont zeer onregelmatig is. De top van de C-horizont werd hierbij aangeploegd en opgenomen in de teelaarde.

---

<sup>1</sup> <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8152>

De kenniswinst werd bijgevolg behaald in het archeologisch vooronderzoek en gezien het vooronderzoek uitsluitend waterhoudende grondsporen aan het licht bracht, wordt **geen verder archeologisch onderzoek** geadviseerd binnen het plangebied.