



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 582

Nota Diest, Michel Theysstraat 6

Verbouwing van een brasserie tot drie appartementen en de nieuwbouw van twee appartementen

Bijlagen

Patrick Reygel & Petra Driesen
April 2021



ARON-RAPPORT 582

NOTA

**DIEST, MICHEL THEYSSTRAAT
VERBOUWING VAN EEN BRASSERIE TOT DRIE APPARTEMENTEN EN DE
NIEUWBOUW VAN TWEE APPARTEMENTEN**

Patrick Reygel & Petra Driesen

Tongeren
2021

Colofon

ARON rapport 582 –Nota - Diest, Michel Theysstraat 6, Verbouwing van een brasserie tot drie appartementen en de nieuwbouw van twee appartementen

Erkend archeoloog:	Patrick Reygel (OE/ERK/Archeoloog/2015/00092)
Auteurs:	Patrick Reygel & Petra Driesen
Foto's en tekeningen:	ARON bv (tenzij anders vermeld)
Wettelijk depot:	D/2018/12.651/39
ID Archeologienota:	5342

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bv mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.


ARON bv

Archeologisch Projectbureau
Neremweg 110
3700 Tongeren
www.aron-online.be
info@aron-online.be
tel: 012/225.250
fax: 012/770.034

BIJLAGEN

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Periodentabel A4
- Bijlage 2: Kadasterplan
- Bijlage 3: Afbeeldingenlijst
- Bijlage 4: Inplantingsplan NT
- Bijlage 5: Ontworpen toestand en snedes nieuwbouw en portierswoning
- Bijlage 6: Overzichtsplan aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand (BT)
- Bijlage 7: Proefsleuvenplan op bestaande toestand (BT)
- Bijlage 8: Proefsleuvenplan op ontworpen toestand (OT)
- Bijlage 9: Detail proefsleuvenplan op ontworpen toestand (OT)
- Bijlage 10: Profieltekeningen proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 11: Profielbeschrijving
- Bijlage 12: Lijst van afkortingen
- Bijlage 13: Toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed
- Bijlage 14: Fotolijst proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 15: Sporenlijst proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 16: Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 17: Voorstel opgravingsplan





Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

PATRIMONIUM-
DOCUMENTATIE

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan

Gecentreerd op:
DIEST 1 AFD




Meest recente toestand
Aangemaakt op 28/04/2021
Schaal: 1 : 500



De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan




Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Orthofoto	Huidige toestand	1:500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	27/04/2021	/
2	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM omgeving	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	27/04/2021	/
3	Kaart	Quartairprofieltypekaart	Quartaire ondergrond	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	27/04/2021	/
4	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1:10000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	27/04/2021	/
5	Plan	Overzichtsplan	Opgraving 2003	onbekend	Analoog (Wouters 2004b)	4/10/2017	/
6	Plan	Overzichtsplan	Opgraving 2003	onbekend	Analoog (Wouters 2004b)	4/10/2017	/
7	Plan	Overzichtsplan	Opgraving 2003	onbekend	Analoog (Wouters 2004b)	4/10/2017	/
8	Kaart	Centraal archeologische inventaris	CAI locaties en gebeurtenissen	1:5000	Digitaal (Qgis/Geo.onroerendergoed.be)	27/04/2021	/
9	Plan	Inplantingsplan	Bestaande toestand	Onbekend	Digitaal (Initiatiefnemer)	onbekend	/
10	Plan	Inplantingsplan	Ontworpen toestand (OT)	Onbekend	Digitaal (Initiatiefnemer)	28/04/2021	/
11	Plan	Principesnede	Nieuwbouw	Onbekend	Digitaal (Initiatiefnemer)	19/03/2021	/
12	Plan	Inplantingsplan	Gelijkvloers en riolering	Onbekend	Digitaal (Initiatiefnemer)	03/05/2021	/
13	Plan	Kadasterplan	Afbakening terrein	1:500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	28/04/2021	/
14	Kaart	Topografische kaart	Te Afbakening terrein	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	28/04/2021	/
15a	Plan	Proefsleuvenplan	Op oorspronkelijk OT	1:250	Digitaal (ARON bv)	Oktober 2017	/
15b	Plan	Proefsleuvenplan	Op ontworpen toestand	1:100	Digitaal (ARON bv)	April 2021	/
17	Plan	Profieltekening	Sleuf 1	1:20	Digitaal (ARON bv)	4/10/2017	/
18	Plan	Sleuvenplan	Detailplan	1:30	Digitaal (ARON bv)	Februari 2018	/
22	Kaart	Historische kaart	Primitief kadaster	1:500	Digitaal (ARON bv)	28/04/2018	/
23	Tekening	Schema	Afweging onderzoek	/	Digitaal (OE)	/	/
24	Plan	Kadasterplan	Zone opgraving	1:500	Digitaal (ARON bv)	28/04/2018	/
25	Plan	Overzichtsplan	Zone opgraving	1:150	Digitaal (ARON bv)	April 2021	/




INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND
schaal 1/200

VOORWERP VAN DE AANVRAAG Nieuwbouw 2 wooneenheden
BOUWHEER Mac nv - Refugiestraat 25 - Diest 3290
LIGGING M. Theysstraat 6 - Diest 3290 - 1ste Afd. sectie A nrs. 1413C & 1406R

BOND.





GELIJKVLOERS NIEUWBOUW
schaal 1/50

VOORWERP VAN DE AANVRAAG Nieuwbouw 2 wooneenheden


BOUWHEER

Mac nv - Refugiestraat 25 - Diest 3290

LIGGING

M. Theysstraat 6 - Diest 3290 - 1ste Afd. sectie A nrs. 1413C & 1406R


BOND.



SNEDE AA' NIEUWBOUW
schaal 1/50

VOORWERP VAN DE AANVRAAG Nieuwbouw 2 wooneenheden
BOUWHEER Mac nv - Refugiestraat 25 - Diest 3290
LIGGING M. Theysstraat 6 - Diest 3290 - 1ste Afd. sectie A nrs. 1413C & 1406R



BOND.



VOORWERP VAN DE AANVRAAG Nieuwbouw 2 wooneenheden
BOUWHEER Mac nv - Refugiestraat 25 - Diest 3290
LIGGING M. Theysstraat 6 - Diest 3290 - 1ste Afd. sectie A nrs. 1413C & 1406R

SNEDE BB' NIEUWBOUW
schaal 1/50


BOND.



RIOLERINGSPLAN TOTAAL
schaal 1/100


VOORWERP VAN DE AANVRAAG Nieuwbouw 2 wooneenheden
BOUWHEER Mac nv - Refugiestraat 25 - Diest 3290
LIGGING M. Theysstraat 6 - Diest 3290 - 1ste Afd. sectie A nrs. 1413C & 1406R


BOND.




2017J42 DI-17-MI		Onderwerp		Datum		Legende	
Diest - Michel Theysstraat		Overzichtsplan KLIP-leidingen		Oktober 2017		Projectgebied InfraSite/Eandis Electricity Eandis OilGasChemicals InfraSite CrossTheme InfraSite Telecommunications Proximus Telecommunications Watergroep Water Bodemingrepen	
Schaal 1 : 250		0 12,5 m					



	2018B201 DI-18-MI		Onderwerp		Datum		Legende					
	Diest - Michel Theysstraat		Proefsleuvenplan op bestaande toestand		April 2021		 Projectgebied		S1	Spoornummer		
			Schaal 1 : 100				 Zone met bodemingrepen		-:- 21.508	Absolute hoogte (in m TAW)		
							 Spoorcontouren			Profiel		



	2018B201 DI-17-MI		Onderwerp	Datum	Legende			
	Diest - Michel Theysstraat		Voorstel vervolgonderzoek op ontworpen toestand	Maart 2018	Projectgebied	Ontwerp		
	Schaal 1 : 100				Zone met bodemingrepen			
					Zone vervolgonderzoek			



		2018B201		Onderwerp		Datum		Legende					
DI-17-MI		Bodemprofiel		Februari 2018				Rand coupe		S1		Spoornummer	
Diest - Michel		Schaal		1 : 30		0		1,5 m		-:- 21,50		Absolute hoogte (in m TAW)	
Thysstraat		1 : 30				PR1		Profielnummer				Verstoring	
												Klinkerverharding	



Info over het proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context proefputonderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2018B201	proefput	Proefsleuven	Stedelijk	Proefput	/	/	/	Patrick Reygel

Beschrijving van alle boringen of profielen																			
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat	Y-coördinaat	X-coördinaat2	Y-coördinaat2	Hoogte Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2018B201	1	OB	OB	15/02/2018	Droog	197925	186443	197927	186451	21,27	Parking	/	/	Bijlage 13	238	/	/	/	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																				
Nummer	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticgheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	VER	/	21,27	20,17	Droog	Antropogeen	/	L	/	/	CL	/	D	Recht	/	/	/	/	/
1	2	/	ALL	20,17	20,07	Droog	C	/	L	GROGE	/	CL	/	D	Recht	20,17	/	/	/	/
1	3	/	ALL	20,07	19,87	Droog	C	IjZaSt	L	BRGRO	/	CL	/	/	/	/	/	/	/	/

ARON BVBA LANDSCHAPPELIJKE BORINGEN

LEGENDE

Boring:	Nummer boring
Laag:	Opeenvolgende nummering van aardkundige lagen (1, 2, 3,...)
Land/ veget.:	Akker, grasland, bos... / Gras, struiken, braakliggend,...
Foto nr.:	DSC-nummer
Kleur:	Zie algemene afkortingen (BR, BEI, LIGR VL ZW,...)
Munsell:	Kleur volgens de Munsell Soil Color Chart
Geol. interpr.:	Löss: " LSS "; Colluvium: " COL "; Alluvium: " ALL "; Dekzand: " DEZ "; Rivierafzettingen: " RIV "; Fluvioperiglaciaal: " FPG "
Bodemk. Interpr.:	Bouwvoor: " BV "; Rec. verstoord: " VER "; Verveend: " VV "; Ophoging: " OP "; Slootvulling: " SLO "; Plaggendek: " PL "; Antropogeen dek: " AD "; Podzol: " PO "
Aardk. Eenheid:	H : "Organische laag, verzadigd met H ₂ O"; O : "Organische laag, onverzadigd"; A : "Humushorizont"; E : "Uitlogingshorizont"; B : "Aanrijkingshorizont"; Bt : "Klei aanrijking"; Bh : "Humus aanrijking"; Bk : "CO ₃ aanrijking"; Bs : "Fe en Al aanrijking"; Bw : "Verweringshorizont"; C : "Onverweerd los moedermateriaal"; R : "Onverweerd hard moedermateriaal"
Begin/ Einde:	Hoogte onder het maaiveld
Conditie:	" Nat "; " Vochtig "; " Droog "
Textuur:	Z : "Zand"; Se : "Kleiig zand"; S : "Lemig zand"; P : "Lichte zandleem/licht zandig leem"; L : "Zandleem/zandig leem"; Le : "Zware zandleem/zwaar zandig leem"; A : "Leem"; Al : "Lichte leem"; Ae : "Zware leem"; Ea : "Kleiige leem"; El : "Lichte klei"; E : "Klei"; Ez : "Zandige klei"; U : "Zware klei"; Ue : "Zeer zware klei"; Uz : "Zwaar zandige klei"; M : "Mergel"; V : "Veen"; b : "slib, slibhoudend"; za : "zavel, zavelhoudend"; NVT : "Niet van toep."
Bijmenging:	Zie algemene afkortingen (Kie, Gr, Ba, Hk, ...) + (w, m, v, zv)
Structuur:	/ : "Niet gespecificeerd"; RS : "Rotsstructuur"; BL : "Blokkelig"; PR : "Prismatisch"; WE : "Wigvormig"; GR : "Korrelig"; PL : "Platig"; CL : "Kluiterig"; CR : "Kruimelig"; LU : "Klonterig"
Andere:	Mangaanconcentraties, roest, fosfaatvlekken, bodemvervuiling, archeologische sporen
Ondergrens:	Abrupt, Duidelijk, Geleidelijk, Diffuus
Grondwater:	In cm

Horizont:

A-Horizont	A
Ploegvoor	Ap
E-Horizont (uitloging)	E
B-Horizont	B
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	Bt
Bh-Horizont (humus)	Bh
Bir-Horizont (ijzer)	Bir
C-horizont	C
C-Horizont met gleyverschijnselen	Cg
Gereduceerde C-Horizont	Cr

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	BV
Recent verstoord	VER
Verveend	VV
Veengrond	VG
Ophoging	OP
Slootvulling	SLO
Plaggendek	PL
Antropogeen Dek	AD
Podzol	PO

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	LSS
Colluvium	COL
Alluvium	ALL
Dekzand	DEZ
Rivierafzettingen	RIV
Fluvioperiglaciaal	FPG

Kleur + Vlekken:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Grind	Gr
Klei	KI
Leem	Le
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	V (o/r)
Zand	Za
Puin	P
Bijmengsel klei	BKI
Bijmengsel silt	Bsi
Bijmengsel zand	BZa
Bijmengsel grind	BGr
Bijmengsel humus	BG
Kleilagen	KIL
Leemlagen	LeL
Zandlagen	ZaL
Fijn gelaagd	LF

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	uf
Zeer fijn	zf
Matig fijn	mf
Matig grof	mg
Zeer grof	zg
Uiterst grof	ug

Bijmenging:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezels	Kz
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	Mn
Roestvlekken	ROE
Ijzeroxides	Fe
Fosfaatvlekken (groene band)	Ff

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Ondergrens :

Scherp	S
Geleidelijk	G
Diffuus	D

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	FUA
Aan de top humeus	TOH

Consistentie (CONS):

Zeer slap	ZSL
Slap	SL
Matig slap	MSL
Matig stevig	MST
Stevig	ST
Zeer stevig	ZST

Plantenresten (PL):

Geen	0
Weinig	1
veel	2

Agentschap Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid

Diestsepoort 6 bus 94

3000 LEUVEN

T 016 66 59 00

www.onroerenderfgoed.be

AANGETEKEND

Petra Driesen

Neremweg 110

3700 TONGEREN

uw bericht van

26/12/2017

vragen naar/e-mail

Els Patrouille

els.patrouille@vlaanderen.be

uw kenmerk

ons kenmerk

4.002/24020/124.11

telefoonnummer

016 66 59 25

bijlagen

1 bekendmaking

datum

11/01/2018

Betreft: Minderbroedersklooster: site beschermd als monument - Ministerieel besluit van 14 april 1997

Aanvrager: Petra Driesen
Ligging: Michel Theysstraat 6 te 3290 Diest
Kadastraal: Diest: 1 afd., sectie A, nummer(s): 1406F,1406K,1406L,1411F,1412D,1412M,1413B
Onderwerp: aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Michel Theysstraat 6: archeologisch onderzoek

Geachte mevrouw,

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft uw aanvraag van 22/12/2017 ontvangen voor een toelating tot het uitvoeren van de volgende handelingen:

Uitvoeren van archeologisch onderzoek conform de bekrachtigde archeologienota 5342

JURIDISCHE CONTEXT

Het/De monument Minderbroedersklooster: site werd bij ministerieel besluit van 14 april 1997 beschermd vanwege de **historische en socio-culturele** waarden.

De volgende **bepalingen uit de regelgeving en besluiten** zijn van toepassing:

a. Bepalingen uit het Onroerenderfgoeddecreet:

- Actief behoudsbeginsel (art.6.4.1);
- Passief behoudsbeginsel (art. 6.4.3);



Vlaanderen
is erfgoed

- Sloopverbod beschermd monument /Voor de sloop van of het optrekken, plaatsen of herbouwen van een gebouw of een constructie in een beschermd stads- en dorpsgezicht (art. 6.4.7);

b. Bepalingen uit het Onroerendergoedbesluit en het beschermingsbesluit:

- uit het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014:

Art. 6.2.3. De volgende handelingen aan of in beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, §1, eerste lid, van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerendergoedgemeente:

1° de aanmerkelijke reliëfwijziging van de bodem;

2° elke handeling die een aanzienlijke wijziging van de landschapskenmerken tot gevolg heeft, met uitzondering van cultuurgewassen, onder meer voor de landbouw, en tuinbeplanting.

Art. 6.2.4. De volgende handelingen aan of in beschermde monumenten kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, §1, eerste lid, van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerendergoedgemeente:

1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;

2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;

3° het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;

4° het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:

a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en gootconstructies;

b) het verwijderen van voegen en het hervoegen;

c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of samenstelling van de afwerkingslagen;

d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;

e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;

f) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m²;

5° het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:

a) het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;

b) het plaatsen of wijzigen van afsluitingen, met uitzondering van gladde schrikdraad en prikkeldraad ten behoeve van veekering;



- c) het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en paden;
- d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan tot gevolg kan hebben;
- e) het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke grondoppervlakte van 30 m² of het uitbreiden van bestaande verhardingen met minimaal 30 m², met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
- f) het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
- g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
- h) het structureel en fundamenteel wijzigen van de aanleg van historische tuinen en parken en begraafplaatsen. In het eerste lid wordt verstaan onder aard- en nagelvast: duurzaam met de grond of met gebouwen of constructies verenigd.

BEOORDELING

De toelating kan alleen onder voorwaarden worden verleend, omdat de aangevraagde handelingen anders afbreuk doen aan de bescherming en (in strijd zijn met het actief behoudsbeginsel (art. 6.4.1), en/of

- in strijd zijn met het passief behoudsbeginsel (art. 6.4.3) en/of
- in strijd zijn met de bepalingen uit het Onroerenderfgoedbesluit.

Als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden, doen de handelingen geen afbreuk aan de bescherming en kunnen zij worden toegelaten.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn:

- de werken uitvoeren zoals beschreven in de bekrachtigde archeologienota

BESLUIT

De aanvraag is niet in strijd met de bovengenoemde bepalingen als aan de hierboven in de beoordeling opgesomde voorwaarden wordt voldaan.

Met toepassing van artikel 6.3.5 van het Onroerenderfgoedbesluit 16 mei 2014 geeft het agentschap Onroerend Erfgoed een toelating onder voorwaarden voor de aangevraagde handelingen.

Gelieve de start en het einde van de uitvoering van de werken te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed regio Vlaams-Brabant.

BEKENDMAKING EN AANVANG VAN DE WERKEN

Als houder van een toelating bent u verplicht aan derden bekend te maken dat u over een toelating beschikt voor de door u aangevraagde handelingen.

- Ofwel plakt u het bericht, dat als bijlage is gevoegd, gedurende tien dagen op een goed zichtbare plek aan op de plaats waarop de toelating betrekking heeft;
- Ofwel brengt u de belanghebbenden met een beveiligde zending op de hoogte van het feit dat de toelating werd verleend. U kan dit doen aan de hand van het bericht dat als bijlage is gevoegd. De belanghebbenden zijn de zakelijkrechthouder en/of de gebruiker van het onroerend goed, de zakelijkrechthouders van percelen die grenzen aan het onroerend goed, de gemeente of de provincie waarin het onroerend goed gelegen is en als er een beheerscommissie werd opgericht (artikel 8.2.1. Onroerenderfgoedbesluit) ook de leden daarvan.

Tegen deze toelating kunnen derden-belanghebbenden een administratief beroep instellen bij de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. De beroepstermijn van 15 dagen gaat in de dag na de eerste dag van de aanplakking van de mededeling dat de toelating werd verleend of de dag nadat zij deze beslissing ontvangen hebben. Wanneer een beroep wordt ingesteld, zal u daarvan een afschrift ontvangen.

Als er beroep wordt aangetekend, schorst dat de tenuitvoerlegging van de toelating. Dat betekent dat tijdens de beroepstermijn de werken nog niet mogen worden gestart of uitgevoerd. De minister kan immers in het kader van een beroep uw toelating nog herroepen. U moet minstens het einde van de beroepstermijn afwachten voordat u de toegelaten handelingen aan of in het beschermd erfgoed start.

Een kopie van deze brief moet tijdens de duur van de werkzaamheden ter beschikking liggen op de plaats van de werkzaamheden.

De verlening van de toelating houdt niet in dat u een premie krijgt toegekend. Als u een premie wilt aanvragen, moet u wachten met de uitvoering van de handelingen die opgenomen zijn in de toelating, tot de premie is toegekend. U vindt het modelformulier voor de aanvraag van een premie op www.onroenderfgoed.be.

BEROEP

U kunt zelf ook tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed binnen een termijn van 15 dagen die ingaat vanaf de dag na de ontvangst van deze beslissing.


Een gemotiveerd verzoekschrift wordt ingediend bij de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel en wordt gedagtekend en ondertekend door de indiener van het beroep of door zijn raadsman. Als de woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de indiener van het beroep, wordt dat ook in het beroepschrift aangegeven. De indiener van het beroep kan bij het beroepschrift de stavingsstukken voegen die hij nodig acht. De stavingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De beroepsprocedure is na te lezen in art. 6.3.13 tot en met art. 6.3.26 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. (www.onroerenderfgoed.be).

GELDIGHEIDSDUUR

De toelating vervalt als de werken twee jaar na de afgifte van de toelating niet zijn gestart of gedurende meer dan drie jaar onderbroken worden. Als voor de werken een premie is aangevraagd, wordt de vervalt termijn geschorst zolang de premie niet is toegekend.

Met vriendelijke groeten,



Kristin Van den Abbeele
Directeur Beheer regio Oost

cc College van burgemeester en schepenen van en te Diest

DSC-nr	Aanmaak datum	Aanmaakwijze	Type	Sector	Werkput	Vlak	Vak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
0223	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	N	/
0226	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	N	/
0227	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0028	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0229	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZW	/
0230	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0231	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0233	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	1	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0234	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	1	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZW	/
0235	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	1	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	O	/
0236	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	1	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	ZO	/
0237	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	1	/	/	/	/	/	Aanleg proefsleuf	W	/
0238	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1,2,3	/	PP1	PP1	Profiel proefput 1	NO	/
0239	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1,2,3	/	PP1	PP1	Profiel proefput 1	NO	/
0240	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1,2,3	/	PP1	PP1	Profiel proefput 1	NO	/
0241	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1,2,3	/	PP1	PP1	Profiel proefput 1	NO	/
0242	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1,2,3	/	PP1	PP1	Profiel proefput 1	NO	/
0243	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	NW	/
0244	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	NW	/
0245	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0246	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3,4, 5	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0247	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	5-9	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0248	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	8-10	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0249	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	10-13	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0250	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	11-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0251	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZO	/
0252	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZO	/
0253	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZO	/
0254	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3,4, 5	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0255	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3,4, 5	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0256	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-6, 9	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0257	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	3-6, 9	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0258	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	5-10	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0259	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	5-10	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0260	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	10-11	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0261	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	10-11	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0262	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	12-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0263	15/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	1	1	/	12-16	/	/	/	Overzicht sleuf 1	ZW	/
0264	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0265	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0266	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0267	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0268	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0269	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0270	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0271	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/

DSC-nr	Aanmaak datum	Aanmaakwijze	Type	Sector	Werkput	Vlak	Vak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
0272	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0273	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0274	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0275	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0276	15/02/2018	Digitaal	Profiel	/	1	1	/	1-4, 6, 9, 12, 17, 18	/	ZO-NW	ZO-NW	ZO-NW profiel sleuf 1	NO	/
0277	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	3	/	/	/	Detail foto kuil S3	NO	/
0278	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	3	/	/	/	Detail foto kuil S3	NO	/
0279	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	3	/	/	/	Detail foto kuil S3	NO	/
0280	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	9	/	/	/	Detail foto kuil S9	NO	/
0281	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	9	/	/	/	Detail foto kuil S9	NO	/
0282	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	9	/	/	/	Detail foto kuil S9	NO	/
0283	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	8	/	/	/	Detail foto graf S8	ZW	/
0284	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	8	/	/	/	Detail foto graf S8	ZW	/
0285	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	8	/	/	/	Detail foto graf S8	ZW	/
0286	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	7	/	/	/	Detail foto graf S7	ZW	/
0287	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	7	/	/	/	Detail foto graf S7	ZW	/
0288	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	7	/	/	/	Detail foto graf S7	ZW	/
0289	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	5	/	/	/	Detail foto graf S5	ZW	/
0290	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	5	/	/	/	Detail foto graf S5	ZW	/
0291	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	5	/	/	/	Detail foto graf S5	ZW	/
0292	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	10	/	/	/	Detail foto gracht S10	NO	/
0293	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	10	/	/	/	Detail foto gracht S10	NO	/
0294	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	10	/	/	/	Detail foto gracht S10	NO	/
0295	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	11	/	/	/	Detail foto graf S11	NO	/
0296	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	11	/	/	/	Detail foto graf S11	NO	/
0297	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	11	/	/	/	Detail foto graf S11	NO	/
0298	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	13-16	/	/	/	Detail foto graf S13 en 16	ZW	/
0299	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	13-16	/	/	/	Detail foto graf S13 en 16	ZW	/
0300	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	13-16	/	/	/	Detail foto graf S13 en 16	ZW	/
0301	15/02/2018	Digitaal	Detail	/	1	1	/	13-16	/	/	/	Detail foto graf S13 en 16	ZW	/
0302	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0303	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0304	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0305	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0306	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0307	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0308	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0309	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0310	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0311	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/
0312	15/02/2018	Digitaal	Werkfoto	/	1	/	/	/	/	/	/	Omgeving met ijzerzandsteenmuur	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Sector	Vak	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D)	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Associaties	Relaties	Registratie datum	Foto nummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
01	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Recente puinlaag	/	/	ZWBR BR VL BEI GROGE	ZaLe + Sp Hk (v), Ba (v), KaMo (v), Sk (w), Lei (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S2	15/02/2018	264-276	Zie detailplan 1	/	/
02	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Puinlaag	/	/	DOBR VL BRGR	ZaLe + Ba (zv), KaMo (zv), Hk (v), IjZaSt (v)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Ouder dan S3	15/02/2018	264-276	Zie detailplan 1	/	/
03	1	1	/	/	1	ONWAAR	Kuil	Kuil met veel fragmenten ijzerzandsteen	Onregelmatig	min. 80 x 120 cm	BEI VL BRGR	ZaLe + MaMo (zv), Ba (v), IjZaSt (zv), Hk (v), Klei (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Ouder dan S1	15/02/2018	274-276	Zie detailplan 1	/	/
04	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Laag	/	/	BEI VL BR	ZaLe + Ba (zv), Hk (w), KaMo (zw), Lei (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Ouder dan S5	15/02/2018	254-255	Zie detailplan 1	/	/
05	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Binnenlaag graf. Grafkist?	Rechthoek	60 x 200 cm.	GROGR	Zale + Ba (w), Hk (w), KaMo (w), IjZaSt (w)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Deel van S5	15/02/2018	255-256	Zie detailplan 1	/	/
05	0	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Breed graf. Skelet niet zichtbaar. Deels doorsneden door profiel	Rechthoek	60 x 200 cm.	/	/	/	/	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S9	15/02/2018	255-256	Zie detailplan 1	/	/
05	2	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Buitenlaag graf. Grafskuil? Grafkist?	Rechthoek	60 x 200 cm.	GRZW	ZaLe + Sp hk (w), KaMo (w), Ba (w)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Deel van S5	15/02/2018	255-256	Zie detailplan 1	/	/
06	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Laag met graven	/	/	BEIBR	ZaLe + Hk (w), Ba (w), KaMo (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Ouder dan S7, S8, S9	15/02/2018	255-259	Zie detailplan 1	/	/
07	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Graf, fragmenten schedel zichtbaar in ZW uiteinde. Deels doorsneden door profiel.	Rechthoek	55 x min. 160 cm.	GR VL BRGR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w), KaMo (w)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S9	15/02/2018	258-259	Zie detailplan 1	/	/
08	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Graf, fragmenten schedel zichtbaar in ZW uiteinde. Grotendeels doorsneden door profiel.	Rechthoek	min. 40 x 60 cm.	GR VL BRGR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w), KaMo (w)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S6	15/02/2018	258-259	Zie detailplan 1	/	/
09	1	1	/	/	1	ONWAAR	Kuil	Kuil onder graven.	Ovaal of rond	min. 200 x 60 cm.	GROBR	ZaLe + Ba (v), Hk (w), KaMo (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S6	15/02/2018	256-259	Zie detailplan 1	/	/
10	1	1	/	/	1	ONWAAR	Gracht	Brede gracht jonger dan graven.	Langwerpig	min. 240 cm breed.	BEIBR	ZaLe + Sp KaMo (w), Ba (w), Hk (w), Lei (w), IjZaSt (w)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S11	15/02/2018	260-261	Zie detailplan 1	/	/
11	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Graf doorsneden door gracht.	Rechthoek	min. 20 x 140 cm.	GRBR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w), KaMo (zw)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S12	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
12	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Laag met graven.	/	/	BEIBR	ZaLe + Sp KaMo (zw), Hk (zw), IjZaSt (v)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S13	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
13	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Graf. kelet niet zichtbaar. Deels doorsneden door profiel	Rechthoek	min. 50 x 140 cm.	GRBR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w), KaMo (zw)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S14, 15	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
14	1	1	/	/	1	ONWAAR	Paalkuil	Kleine ronde kuil, net langs en onder S13.	Rond	20 cm diam.	LIGR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Idem S14	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
15	1	1	/	/	1	ONWAAR	Paalkuil	Kleine ronde kuil, net langs en onder S13.	Rond	20 cm diam.	LIGR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Idem S13	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
16	1	1	/	/	1	ONWAAR	Graf	Graf, fragmenten langbeenderen zichtbaar. Deels doorsneden door profiel.	Rechthoek	min. 40 x 140 cm.	GRBR	ZaLe + Sp Ba (w), Hk (w), KaMo (zw)	homogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S12	15/02/2018	261-263	Zie detailplan 1	/	/
17	1	1	/	/	1	ONWAAR	Laag	Puinlaag.	/	/	BEIBR	ZaLe + Sp KaMo (w), Ba (w), Hk (w), Lei (w), IjZaSt (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	MIDP	MIDP	/	Jonger dan S12	15/02/2018	264-276	Zie detailplan 1	/	/

Vondst	Staal	Werkput	Vlak	Coupe / Profiel	Kwadraat	Spoor	Laag	Periode	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Stempel	Baksel	Foto	Opmerkingen	Plan nr	Datum inzameling	Wijze inzameling	Invoer door	Datum invoer
1	/	1	1	/	/	10	1	POSTMID	AW	STG	Drinknap	/	1300	1550	1	0	0	0	1	ONWAAR	/	Nee	K. De Groote (2008) p. 374.	Bijlage 12	15/02/2018	Handverzameld	PR	02-mrt-18

